



# CATALOGO GENERALE'18/19





Stile di vita italiano.

*Invidiato ed imitato in tutto il mondo.*

*Stile e Design, un'eccellenza da sempre riconosciuta  
al nostro paese, che detiene la leadership creativa e  
qualitativa anche nel mondo ceramico.*

Italian lifestyle.

*Envied and copied around the world.*

*Italy has always been recognised for its excellence  
in style and design, and as a leader in creativity  
and quality, also in the world of ceramics.*

Style de vie italien.

*Envie et imité dans le monde entier.*

*Style et design, une excellance reconnue dans notre pays qui se place aux  
premiers rangs de la créativité  
et de la qualité, y compris dans l'univers céramique.*

Italienischer Lebensstil.

*Weltweit benedet und imitiert.*

*Stil und Design, hervorragende Eigenschaften,  
die unserem Land schon immer anerkannt wurden, das die kreative und  
qualitative Leadership auch  
in der Welt der Keramik in den Händen hält.*



Indice  
Index  
Index  
Inhaltsverzeichnis

agadir	124
atelier <b>NEW</b>	46
atelier FP2 <b>NEW</b>	338
athena <b>NEW</b>	202
bark	288
basic	112
beton floor easy collection <b>NEW</b>	320
beton wall <b>NEW</b>	390
bricks	196
camelot	298
carociment	120
chalet	284
cor-stone	160
cor-stone FP2	354
cruz easy collection <b>NEW</b>	328
crystal easy collection	324
decapé floor	222
decapé wall <b>NEW</b>	374
decapé FP2	364
dhoga	292
durango	164
durango FP2	356
edelweiss	170
edelweiss FP2	358
eternity	116
etruria	174
feel <b>NEW</b>	54
fjord	246
fjord FP2	366
grey soul	90
grey soul FP2	346
gushure <b>NEW</b>	242
kouros	280
industrial	332
jamaica	394
le leghe	14
level floor	68
level wall	382
limestone <b>NEW</b>	130
limestone FP2 <b>NEW</b>	342
manhattan <b>NEW</b>	410
meteora <b>NEW</b>	24
meteora FP2 <b>NEW</b>	348
mini mosaico	418
my s'tile <b>NEW</b>	38
my s'tile FP2 <b>NEW</b>	340
modern easy collection	322
navajo	264
nido d'ape	418
north wind floor	254
north wind wall	378
north wind FP2	368
piasentina	216
pierre bleue	144
pierre bleue FP2	352
quarzo	192
rall	334
re-wood	230
sardegna 20x20	402
scratch	76
shine	62
shiny marble <b>NEW</b>	398
sparkly	188
sparkly FP2	362
stardust <b>NEW</b>	210
technika	84
technika FP2	344
terraforte	182
terraforte FP2	360
terre toscane	306
thunderwood	270
thunderwood FP2	370
tomahawk <b>NEW</b>	152
trame	98
trevi easy collection	326
tribeca <b>NEW</b>	136
unico	236
victoria	386
woody floor	276

lettura del catalogo	4
reading the catalogue	
la lecture du catalogue	
benützung des kataloges	
floor: indice per formato	6
format index	
index des formats	
formateverzeichnis	
floor: indice cromatico	8
chromatic index	
index chromatique	
chromatischer index	
wall: indice per formato	373
format index	
index des formats	
formateverzeichnis	
simbologia caratteristiche tecniche	428
symbols technical characteristics	
symboles des caractéristiques techniques	
symbol technischen eisenschaften	
consigli di posa	437
laying recommendations	
conseils de pose	
ratschläge für die verlegung	
consigli per la stuccatura e	439
la pulizia dopo posa	
recommendations for grouting and	
cleaning after installation	
conseils pour le stucage et	
le nettoyage après la pose	
ratschläge für die verfugung und	
erste reinigung nach der verlegung	
pulizia e manutenzione	442
dei prodotti Tuscania	
cleaning and care of Tuscania products	
nettoyage et entretien des articles Tuscania	
reinigung und pflege der produkte von Tuscania	
avvertenze	450
warning instructions	
instructions	
hinweise	
coefficiente di attrito (scivolosità)	451
coefficient of friction (slipperiness)	
coefficient de frottement (antidérivant)	
rutschfestigkeit	
listello coprispigolo	452
edge-protection batten	
baguette d'angle	
randabdeckleiste	
certificazioni	453
certifications	
certifications	
zertifizierungen	
legenda	453
legend	
légend	
zeichenerklärung	
condizioni generali di vendita	454
general conditions of sale	
conditions générales de vente	
allgemeine verkaufsbedingungen	
tabella pesi ed imballi	456
sizes weight and packaging	
mesures poids et emballages	
tabelle der gewichte und verpackungen	


Indice sezioni  
Section index  
Index sections  
Inhaltsverzeichnis abschnitte

effetto metallo	12
metal-look . effet métallique . metallooptik	
le leghe	14
effetto cemento	22
concrete-look . effet ciment . zementoptik	
agadir	124
atelier <b>NEW</b>	46
basic	112
carociment	120
eternity	116
feel <b>NEW</b>	54
grey soul	90
level floor	68
meteora <b>NEW</b>	24
my s'tile <b>NEW</b>	38
scratches	76
shine	62
technika	84
trame	98
effetto pietra	128
stone-look . effet pierre . steinoptik	
bricks	196
cor-stone	160
durango	164
edelweiss	170
etruria	174
limestone <b>NEW</b>	130
pierre bleue	144
quarzo	192
sparkly	188
terraforte	182
tomahawk <b>NEW</b>	152
tribeca <b>NEW</b>	136
effetto marmo	200
marble-look . effet marbre . marmoroptik	
athena <b>NEW</b>	202
piasentina	216
stardust <b>NEW</b>	210
effetto legno	220
wood-look . effet bois . holzoptik	
bark	288
chalet	284
decapé floor	222
dhoga	292
fjord	246
gushure <b>NEW</b>	242
kouros	280
navajo	264
north wind floor	254
re-wood	230
thunderwood	270
unico	236
woody floor	276
rivestimenti	372
wall tiles . faïences . wandfliesen	
beton wall <b>NEW</b>	390
decapé wall <b>NEW</b>	374
jamaica	394
level wall	382
manhattan	410
mini mosaico	418
nido d'ape	418
north wind wall	378
sardegna 20x20	402
shiny marble <b>NEW</b>	398
victoria	386

lettura del catalogo

reading the catalogue . la lecture du catalogue . benützung des kataloges

## 1 LE LEGHE



2 R Rettificato - Rectified

3 platino



L7S9	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	00,00	*
L8S7	80x160 cm 31"x62"	R	00,00	*
J2S2	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	00,00	*
J1S7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	00,00	*
L7S8	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	00,00	*
J9S4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	00,00	*

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 ⑥ \* 0,00/PZ e/o \* 0,00/MQ

3 platino



4 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



5 platino

6 battiscopa ⑦ R 6,5x61,0 cm R 2 1/2"x24" R \* 0,00/PZ

4 platino

\* I prezzi potrebbero subire variazioni che verranno prontamente comunicate.  
Prices may be subject to variations that will be promptly communicated.  
Les prix pourront subir des variations que nous Vous communiquerons sans faute.  
Die Preise können weitere änderungen haben, werden umgehend mitgeteilt.

- 1 Nome serie  
Series name  
Nom série  
Serienbezeichnung
- 2 Caratteristiche tecniche  
Technical characteristics  
Caractéristiques techniques  
Technische daten
- 3 Finitura  
Product types  
Finition produit  
Ausführung des Produkts
- 4 Colore  
Colour  
Couleur  
Farbe
- 5 Tache colore  
Colour samples  
Couleurs disponibles  
Farbmuster
- 6 Formati  
Sizes  
Formats  
Formate
- 7 Descrizione articolo  
Product types  
Description de l'article  
Beschreibung des artikel
- 8 Prezzo/ € Mq  
Price/ € Sq.Mt.  
Prix/ € Mq  
Preis/ € Qm
- 9 Pz/scatola  
Pieces/box  
Pièces/böîte  
Stücke/karton
- 10 Prezzo/ € Pz  
Price/ € Pieces  
Prix/ € Pièces  
Preis/ € Stücke
- 11 Codice web per disponibilità articolo.  
Web code for article availability.  
Code Web pour disponibilité de l'article.  
Webcode für Artikelverfügbarkeit.

# floor signs of style

## Tuscania: i pavimenti

Numerose linee di pavimenti e con differenti caratteristiche tecniche ed estetiche per soddisfare le diverse esigenze di gusto e di stile.

Una ricca varietà di prodotti per interno ed esterno adatti ad interpretare la modernità per utilizzi diversi, il privato e il pubblico, la nuova architettura ed il recupero conservativo.

## Tuscania: floor tiles

A wide range of floors-coverings with different technical and aesthetic characteristics to satisfy diverse needs for taste and style.

A full line of products for interiors and exteriors that interprets modernity for different uses, private and public, new architecture and conservative restoration.

## Tuscania et le monde des sols

De nombreuses lignes pour l'aménagement des sols avec différentes caractéristiques techniques et esthétiques afin de satisfaire les goûts et les styles les plus éclectiques.

Une gamme riche en produits pour l'intérieur et l'extérieur adéquats pour interpréter les désirs de modernité dans des utilisations diverses, le privé, le public, la nouvelle architecture et la restauration conservative.

## Tuscania die Fußböden

Zahlreiche Linien für Fußböden mit unterschiedlichen technischen und ästhetischen Eigenschaften, um den verschiedensten Design- und Stilanforderungen gerecht zu werden.

Eine reiche Auswahl an Produkten für Innen - u. Aussenbereiche, geeignet um die Moderne Architektur, im privaten sowie öffentlichen Bereichen, zu interpretieren.

floor: indice per formato . format index . index des formats . formateverzeichnis

format index . index des formats . formateverzeichnis . floor: indice per formato

TUSCANIA		formati . sizes . tailles . formate		formati . sizes . tailles . formate	
serie . serie . gamme . serien	pagina . page	122,6x122,6 cm 48"x48" (rettificato)	122,6x122,6 cm 48"x48" (lappato-rettificato)	122,6x122,6 cm 48"x48" (rettificato)	122,6x122,6 cm 48"x48" (lappato-rettificato)
Agadir	124	90x90 cm 36"x36" FP2 (naturale-strutturato)	90x90 cm 36"x36" FP2 (rettificato-strutturato)	90x90 cm 36"x36" FP2 (naturale-strutturato)	90x90 cm 36"x36" FP2 (rettificato-strutturato/bordo diritto)
Atelier	46	80x160 cm 31"x62" (rettificato)	80x160 cm 31"x62" (lappato-rettificato)	80x160 cm 31"x62" (rettificato)	80x160 cm 31"x62" (lappato-rettificato)
Athena	202	75x75 cm 30"x30" (rettificato)	75x75 cm 30"x30" (lappato-rettificato)	75x75 cm 30"x30" (rettificato)	75x75 cm 30"x30" (lappato-rettificato)
Bark	288				
Basic	112				
Beton easy collection	320				
Bricks	196				
Camelot	298				
Carociment	120				
Chalet	284				
Cor-Stone	160				
Cruz easy collection	328				
Crystal easy collection	324				
Decapé	222				
Dhoga	292				
Durango	164				
Edelweiss	170				
Eternity	116				
Etruria	174				
Feel	54				
Fjord	246				
Grey Soul	90				
Gushure	242				
Industrial	332				
Kouros	280				
Le Leghe	14				
Level	68				
Limestone	130				
Meteora	24				
My S'tile	38				
Modern easy collection	322				
Navajo	264				
North Wind	254				
Piasentina	216				
Pierre Bleue	144				
Quarzo	192				
Rall	334				
Re-wood	230				
Scratch	76				
Shine	62				
Sparkly	188				
Stardust	210				
Technika	84				
Terraforте	182				
Terre Toscane	306				
Thunderwood	270				
Tomahawk	152				
Trame	98				
Trevi easy collection	326				
Tribecca	136				
Unico	236				
Woody Floor	276				


## Grey



## Black - Anthracite






## Blue - Green



## White



**Beige****Red****Brown****Ivory**

effetto metallo  
metal-look . effet métallique . metalloptik



Le leghe

| 14

*Grès porcellanato  
Porcelain stoneware  
Grès cérame coloré  
Feinsteinzeug*

T  
**TUSCANIA**  
ceramiche

# LE LEGHE

*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes Feinsteinzeug

*effetto metallo*  
*metal-look*  
*effet métallique*  
*metalloptik*

COBALTO STAGNO PLATINO NIELLO BRONZO



*Questo progetto è ispirato al magico gioco cromatico  
dei metalli e dalle loro infinite sfumature sottolineate e  
generate da sorprendenti effetti luminosi.  
Cinque finiture cromatiche, accuratamente selezionate  
per potenziare la bellezza del materiale ceramico.*

*This project is inspired by the magical colour effects of metal and  
its infinite nuances enriched and illuminated  
by beautiful light effects.  
Five colour finishes, carefully selected to enhance  
the beauty of ceramic.*

*Ce projet s'inspire du merveilleux jeu chromatique des métaux et  
de leurs innombrables nuances sublimées et produites  
par de surprenants effets lumineux.  
Cinq finitions chromatiques, soigneusement sélectionnées  
pour intensifier la beauté du matériau céramique.*

*Dieses Projekt inspiriert sich an dem magischen Farbspiel  
der Metalle und ihrer unendlichen unterstrichenen Nuancen,  
die von überraschenden Leuchteffekten erzeugt werden.  
Fünf Farbangebote, die sorgfältig ausgewählt wurden,  
um die Schönheit der Keramik zu verstärken.*





floor: NIELLO | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R  
wall: STAGNO | 61,3x122,6 cm R\_24"x48" R

# LE LEGHE

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt  
**R9** **R11** **HD** **V3**  
30,4x61,0 cm R  
12"x24" R  
9 mm  
10 mm  
outdoor  
HIGH

**R** Rettificato  
Rectified

stagno



L8S0	122,6x122,6 cm 48"x48"	R 54,02
L8S5	80x160 cm 31"x62"	R 52,47
J2S0	61,3x122,6 cm 24"x48"	R 44,75
J1S5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R 37,04
L7S7	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R 38,58
J9S1	30,4x61,0 cm 12"x24"	R 33,95

cobalto



L8S6	80x160 cm 31"x62"	R 52,47
J2S1	61,3x122,6 cm 24"x48"	R 44,75
J1S6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R 37,04
J9S2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R 33,95

platino



L7S9	122,6x122,6 cm 48"x48"	R 54,02
L8S7	80x160 cm 31"x62"	R 52,47
J2S2	61,3x122,6 cm 24"x48"	R 44,75
J1S7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R 37,04
L7S8	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R 38,58
J9S4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R 33,95

niello



L8S8	80x160 cm 31"x62"	R 52,47
J2S3	61,3x122,6 cm 24"x48"	R 44,75
J1S8	61,0x61,0 cm 24"x24"	R 37,04
J9S5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R 33,95

bronzo



L8S4	80x160 cm 31"x62"	R 52,47
J2S4	61,3x122,6 cm 24"x48"	R 44,75
J1S9	61,0x61,0 cm 24"x24"	R 37,04
J9S3	30,4x61,0 cm 12"x24"	R 33,95

## LE LEGHE

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.


# LE LEGHE

LE LEGHE


decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  13,27/PZ

cobalto




stagno




platino



niello



bronzo



mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  13,27/PZ

cobalto



stagno




platino




niello



bronzo




pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



step  
30,4x61,0 cm R 12"x24"  15,45/PZ

stagno  
cobalto  
platino  
niello  
bronzo



battiscopa  10  
6,5x122,6 cm R 2<sup>1/2</sup>"x48"  9,26/PZ

stagno  
cobalto  
platino  
niello  
bronzo



vista frontale      vista dal retro  
angolare costa retta dx/sx  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3/4</sup>"  200,62/PZ  
34x34x4 cm 13"x13"x1<sup>3/4</sup>"  103,40/PZ

stagno  
cobalto  
platino  
niello  
bronzo



Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

**effetto cemento**  
concrete-look . effet ciment . zementoptik



Agadir	124
Atelier	46
Basic	112
Carociment	120
Eternity	116
Feel	54
Grey Soul	90
Level Floor	68
Meteora	24
My S'tile	38
Scratch	76
Shine	62
Technika	84
Trame	98

*Grès porcellanato  
Porcelain stoneware  
Grès cérame coloré  
Feinsteinzeug*

TUSCANIA  
ceramiche

# METEORA

---

*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

*effetto cemento  
concrete-look  
effet ciment  
zementoptik*



*Una linea di alto impatto estetico,  
risultato di un ricercato progetto basato su una tecnologia  
d'avanguardia specifica per gli alti spessori.  
La materia ceramica si modifica e si evolve secondo schemi tradizionali  
che hanno come termine di paragone la pietra naturale.*

*A captivating line resulting from a detailed project based  
on cutting-edge technology specific for high thicknesses.  
The ceramic material changes and evolves according  
to traditional schemes inspired by natural stone.*

*Une ligne esthétiquement très impactante, issue d'un projet complexe basé  
sur une technologie de pointe, spécifique pour les épaisseurs majorées.  
La matière céramique change et évolue selon des schémas  
traditionnels inspirés de la pierre naturelle.*

*Eine Serie mit einem hohen ästhetischen Eindruck, Ergebnis eines  
erlesenen Projekts, das sich auf eine spezifische fortschrittliche  
Technologie für hohe Stärken stützt.  
Die Materie Keramik ändert und entwickelt sich gemäß  
traditionellen Schemen, die als Inspiration Naturstein nutzen.*





METEORA

-CG\_26-

-CG\_27-

indoor: GRIGIO | 90x90 cm R\_36"x36" R  
outdoor: GRIGIO FP2 | 90x90 cm RS \_36"x36" RS  
wall: BRICKS CLASSIC | 37,5x75 cm R\_15"x30" R



METEORA

-CG\_28-

COTTO | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R  
COTTO decoro | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R

-CG\_29-



METEORA


-CG\_30-

-CG\_31-

BIANCO | 20x20 cm N\_8"x8" N

# METEORA

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt



**N** Naturale Natural    **NS** Naturale/Strutturato Natural/Textured

**R** Rettificato Rectified    **RS** Rettificato/Strutturato Rectified/Textured

FP2 pag. 348

FP2

R

NS RS

\*90x90 cm R . 36"x36" R  
\*beige, cotto, bianco,  
grigio

\*90x90 cm NS . 36"x36" NS  
\*90x90 cm RS . 36"x36" RS  
\*beige, cotto, grigio

FP2 pag. 348

FP2

N R

NS RS

61,5x61,5 cm N . 24"x24" N  
\*61,5x61,5 cm N - outdoor.  
24"x24" N - outdoor  
\*beige, grigio, mix  
61,0x61,0 cm R . 24"x24" R  
61,0x61,0 cm R - DECORO .  
24"x24" R - DECORO  
\*beige, grigio, mix

\*61,5x61,5 cm NS . 24"x24" NS  
\*61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS  
\*61,0x61,0 cm RS - DECORO .  
24"x24" RS - DECORO  
\*beige, grigio, mix

N

\*15,1x30,6 cm N outdoor.  
6"x12" N outdoor  
\*beige, cotto, bianco, mix

N R

NS

\*20x20 cm NS . 8"x8" NS  
\*20x20 cm NS - DECORO .  
8"x8" NS - DECORO  
\*beige, cotto, bianco, mix

METEORA

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

beige



L4T1 90x90 cm 36"x36" R 44,75

L2T5 61,5x61,5 cm 24"x24" N 29,32

L3T9 61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR N 30,86

L3T0 61,0x61,0 cm 24"x24" R 37,04

L3T3 61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO R 60,49

L9W1 30,8x61,5 cm 12"x24" N 24,69

L9W6 30,4x61,0 cm 12"x24" R 33,95

L9T0 20x20 cm 8"x8" 7,2 mm NS 24,07

L0U1 20x20 cm 8"x8" 7,2 mm DECORO NS 27,78

L1U4 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR N 25,62

FP2 pag. 348

L5T9 90x90 cm 36"x36" FP2 NS 61,73

L5T4 90x90 cm 36"x36" FP2 RS 74,08

L6T2 61,5x61,5 cm 24"x24" FP2 NS 55,56

L6T5 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 RS 67,90

L7W2 61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO FP2 RS 77,16

cotto



L4T2 90x90 cm 36"x36" R 44,75

L2T6 61,5x61,5 cm 24"x24" N 29,32

L3T1 61,0x61,0 cm 24"x24" R 37,04

L3T6 61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO R 60,49

L9W1 30,8x61,5 cm 12"x24" N 24,69

L9W6 30,4x61,0 cm 12"x24" R 33,95

L9T0 20x20 cm 8"x8" 7,2 mm NS 24,07

L0U1 20x20 cm 8"x8" 7,2 mm DECORO NS 27,78

L1U4 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR N 25,62

FP2 pag. 348

L6T0 90x90 cm 36"x36" FP2 NS 61,73

L5T5 90x90 cm 36"x36" FP2 RS 74,08

bianco



L9X0 90x90 cm 36"x36" R 44,75

L2T3 61,5x61,5 cm 24"x24" N 29,32

L2T8 61,0x61,0 cm 24"x24" R 37,04

L3T4 61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO R 60,49

L9W2 30,8x61,5 cm 12"x24" N 24,69

L9W7 30,4x61,0 cm 12"x24" R 33,95

J3R8 20x20 cm 8"x8" 7,2 mm NS 24,07

L0U4 20x20 cm 8"x8" 7,2 mm DECORO NS 27,78

L1U3 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR N 25,62

FP2 pag. 348

L5T7 90x90 cm 36"x36" FP2 NS 61,73

L5T6 90x90 cm 36"x36" FP2 RS 74,08

L6T3 61,5x61,5 cm 24"x24" FP2 NS 55,56

L0U7 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 RS 67,90

L7W3 61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO FP2 RS 77,16

grigio



L4T3 90x90 cm 36"x36" R 44,75

L2T7 61,5x61,5 cm 24"x24" N 29,32

L4T0 61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR N 30,86

L4T2 61,0x61,0 cm 24"x24" R 37,04

L3T7 61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO R 60,49

L9W4 30,8x61,5 cm 12"x24" N 24,69

L9W9 30,4x61,0 cm 12"x24" R 33,95

L3R7 20x20 cm 8"x8" 7,2 mm NS 24,07

L0U5 20x20 cm 8"x8" 7,2 mm DECORO NS 27,78

L1U5 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR N 25,62

FP2 pag. 348

L6T1 61,5x61,5 cm 24"x24" FP2 NS 55,56

L6T4 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 RS 67,90

L7W4 61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO FP2 RS 77,16

mix



# METEORA

decori - decors - décors - dekors

**decoro** 61,0x61,0 cm 24"x24" **R** - 20x20 cm 8"x8" **NS** - 61,0x61,0 cm 24"x24" **FP2 RS**

20 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. - 20 assorted motifs, random mix. Available in all colours.

20 sujets différents, melange aleatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. - 20 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.

grigio



L3T7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **mix**

**FP2**  
L7W3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **FP2 mix**

**R**

**RS**

# METEORA

decori - decors - décors - dekors

**decoro** 61,0x61,0 cm 24"x24" **R** - 20x20 cm 8"x8" **NS** - 61,0x61,0 cm 24"x24" **FP2 RS**

20 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. - 20 assorted motifs, random mix. Available in all colours.

20 sujets différents, melange aleatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. - 20 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.

beige



L3T3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **mix**  
L0U2 | 20x20 cm 8"x8" **7,2 mm** **mix** **NS**

**FP2**  
L7W2 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **FP2 mix** **RS**

cotto



L3T6 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **mix**  
L0U1 | 20x20 cm 8"x8" **7,2 mm** **mix** **NS**

bianco



L3T4 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **mix**  
L0U4 | 20x20 cm 8"x8" **7,2 mm** **mix** **NS**

**RS**

grigio



L3T7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **mix**  
L0U5 | 20x20 cm 8"x8" **7,2 mm** **mix** **N**

**FP2**  
L7W3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **FP2 mix** **RS**

mix



L3T5 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **mix** **R**  
L0U5 | 20x20 cm 8"x8" **7,2 mm** **mix** **N**

**FP2**  
L7W4 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **FP2 mix** **RS**

# METEORA

decori - decors - décors - dekors

METEORA

sviluppo grafico . design development

mosaico mix 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  13,27/PZ

mix cold  
bianco/grigio/mix



mix warm  
bianco/beige/cotto



mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  13,27/PZ

beige



cotto




bianco



grigio



mix



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



beige

cotto

bianco

grigio

mix



beige

cotto

bianco

grigio

mix

elemento "L" monolitico outdoor  
15x30x4 cm 6"x12"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  10,80/PZ



beige

cotto

bianco

grigio

mix



beige

cotto

bianco

grigio

mix

battiscopa

6,5x61,5 cm N 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x24"  N 4,78/PZ

6,5x20 cm N 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x8"  N 2,31/PZ





beige

cotto

bianco

grigio

mix



vista frontale      vista dal retro  
angolare costa retta dx/sx

34x61,5x4 cm 13"x24"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  83,33/PZ

beige

cotto

bianco

grigio

mix

mix - 20x20 cm 8"x8"  N



bianco - 20x20 cm 8"x8"  N



MIX | 20x20 cm NS outdoor\_8"x8" NS outdoor



Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pieces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# MY S'TILE

*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

*effetto cemento  
concrete-look  
effet ciment  
zementoptik*

MY CAMEL MY SAND MY WHITE MY GREY



Pensata per i grandi progetti residenziali pubblici e privati grazie all'opzione "outdoor" ed alla disponibilità di numerosi formati sviluppati su quattro colori, questa linea si presenta sobria, essenziale e rigorosamente minimale.

Al passo con gli stili ed i gusti dell'abitare contemporaneo trasforma le superfici donando loro un effetto estetico di grande equilibrio

Designed for large projects both in the home and in public spaces thanks to the "outdoor" option and the availability of numerous formats in four colours, this line is simple, essential and strictly minimalist.

In line with the styles and tastes of contemporary living, it transforms any surface, creating a very harmonious overall effect.

Conçue pour les grands projets résidentiels publics et privés grâce à l'option "outdoor" et à la disponibilité de nombreux formats développés sur quatre couleurs, cette ligne se présente comme sobre, essentielle et rigoureusement minimaliste.

En phase avec les styles et les goûts de l'habitat contemporain elle transforme les surfaces en leur conférant un effet esthétique de grand équilibre.

Diese Kollektion ist dank der „Outdoor“-Option und der Verfügbarkeit zahlreicher Größen in vier Farben für große öffentliche und private Wohnprojekte ideal. Die Linie ist schlicht, essentiell und verkörpert strikt den Minimalstil. Im Einklang mit den Stilen und Geschmäckern des zeitgenössischen Wohnens verwandelt „My s'tile“ Oberflächen und verleiht ihnen eine ästhetische Wirkung von großer Ausgewogenheit.





MY STILE

-CG\_40-

-CG\_41-

floor: MY GREY | 122,6x122,6 cm R\_48"x48" R  
wall: BRICKS CLASSIC | 37,5x75 cm R\_15"x30" R


# MY S'TILE




**R** Rettificato  
Rectified    **RS** Rettificato/Strutturato  
Rectified/Textured




122,6x122,6 cm R .  
48"x48" R




90x90 cm R . 36"x36" R  
\*90x90 cm R - outdoor .  
36"x36" R - outdoor  
\*my sand, my grey



\*90x90 cm RS .  
36"x36" RS  
\* my sand, my camel,  
my grey



30,4x61,0 cm R . 12"x24" R  
61,3x122,6 cm R .  
24"x48" R  
\*61,0x61,0 cm R - outdoor .  
24"x24" R - outdoor  
\* my sand, my grey



\*40x122,6 cm RS . 16"x48" RS  
\* my sand, my grey

## MY S'TILE

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

my camel




L9S6	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	54,02
L4T5	90x90 cm 36"x36"	R	44,75
L8V8	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	44,75
L8V2	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	37,04
L9V2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	33,95
<hr/>			
L9V9	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	74,08

my sand



L9S8	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	54,02
L4T7	90x90 cm 36"x36"	R	44,75
L4T8	90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	46,30
L9V0	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	44,75
L8V4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	37,04
L8V7	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	38,58
L9V4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	33,95
<hr/>			
L9V8	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	74,08
L9V7	40x122,6 cm 16"x48" FP2	RS	72,54

my white



L9S5	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	54,02
L4T4	90x90 cm 36"x36"	R	44,75
L9V1	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	44,75
L8V5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	37,04
L9V5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	33,95

my grey



L9S7	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	54,02
L4T6	90x90 cm 36"x36"	R	44,75
L4T9	90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	46,30
L8V9	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	44,75
L8V3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	37,04
L8V6	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	38,58
L9V3	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	33,95
<hr/>			
L0W0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	74,08
L9V6	40x122,6 cm 16"x48" FP2	RS	72,54

# MY S'TILE

MY S'TILE


decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" 13,27/PZ

my camel




my sand



my white



my grey



MY GREY | 122,6x122,6 cm R\_48"x48" R




mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" 13,27/PZ


my camel




my sand




my white



my grey



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



my camel



my white



my grey

sand

grey

step  
30,4x61,0 cm 12"x24"

15,45/PZ

my camel

my sand

my white

my grey

battiscopa

6,5x122,6 cm R 2<sup>1/2</sup>"x48" R

**R**

9,26/PZ

10

10

9,26/PZ

9,26/PZ

9,26/PZ

9,26/PZ

9,26/PZ

my camel

my sand

my white

my grey

vista frontale

angolare costa retta dx/sx

30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3/4</sup>"

34x34x4 cm 13"x13"x1<sup>3/4</sup>"

200,62/PZ

103,40/PZ

vista dal retro

angolare costa retta dx/sx

30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3/4</sup>"

34x34x4 cm 13"x13"x1<sup>3/4</sup>"

163,58/PZ

83,33/PZ

my camel

my sand

my white

my grey

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# ATELIER

*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

*effetto cemento  
concrete-look  
effet ciment  
zementoptik*



*Il design ceramico si sta rivolgendo sempre più spesso e con indiscusso successo anche ai grandi formati pavimentali. Non fa eccezione questa serie pensata per definire spazi decorativi particolarmente raffinati anche su vaste superfici. Le quattro colorazioni di base sono affiancate da moduli di eguale misura decorati con una texture geometrica leggerissima, tono su tono ed a tutto campo. Il risultato scenografico è inedito ed imprevedibile, in ogni caso molto piacevole.*

*Ceramic design is moving more and more and with undisputed success also to large slabs for flooring. This series, designed to define particularly sophisticated decorative spaces even over vast surfaces, is no exception. The four basic shades are matched with modules in the same size, decorated with an ultra-light geometric texture, tone-on-tone, over the entire surface. The result is stunning, unusual and unexpected, and always pleasant.*

*Le design céramique s'adresse de plus en plus souvent et avec un succès indéniable aux grands formats pour sols. N'y fait pas exception cette série conçue pour définir des espaces décoratifs particulièrement raffinés même sur des surfaces étendues. Les quatre colorations de base sont complétées par des modules de mesure identique décorés avec une texture géométrique très légère, ton sur ton et sur toute la superficie.*

*Auch das keramische Design wendet sich immer häufiger und mit unbestreitbarem Erfolg den großformatigen Bodenplatten zu. Diese Serie bildet da keine Ausnahme. Sie ist dafür bestimmt, auch auf großen Flächen besonders edle Dekorationsbereiche zu definieren. Die vier Grundfarben werden durch gleich große Module ergänzt, die mit einer sehr leichten geometrischen Textur, Ton-in-Ton und flächendeckend verziert sind. Ein spektakuläres Ergebnis, das nicht nur neuartig und überraschend ist, sondern auch sehr behaglich wirkt.*





# ATELIER



R Rettificato  
Rectified RS Rettificato/Strutturato  
Rectified/Textured

greige



L6V2	90x90 cm 36"x36"	<b>R</b>	44,75
L7W7	90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	<b>R</b>	46,30
L6V6	90x90 cm 36"x36" DECORO	<b>R</b>	60,49
L7V0	61,3x122,6 cm 24"x48"	<b>R</b>	44,75
L5V4	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b>	37,04
L5V8	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	<b>R</b>	46,30
L7V5	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b>	33,95
L7V9	90x90 cm 36"x36" FP2	<b>RS</b>	74,08

decori - decors - décors - dekors

decoro 90x90 cm 36"x36" 16 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. - 16 assorted motifs, random mix. Available in all colours.  
61,0x61,0 cm 24"x24" 25 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. - 25 assorted motifs, random mix. Available in all colours.


greige



L6V6	90x90 cm 36"x36"	<b>R</b>	
L5V8	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b>	

FPE  
pag. 338

FP2




90x90 cm RS .

36"x36" RS

outdoor

V3

HIGH



R

90x90 cm R .

36"x36" R

DECORO

36"x36" - DECORO

\*90x90 cm R - outdoor . 36"x36" R - outdoor

\*greige, brun, gris

brun



L6V4	90x90 cm 36"x36"	<b>R</b>	44,75
L7W9	90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	<b>R</b>	46,30
L6V8	90x90 cm 36"x36" DECORO	<b>R</b>	60,49
L7V1	61,3x122,6 cm 24"x48"	<b>R</b>	44,75
L5V6	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b>	37,04
L5V8	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	<b>R</b>	46,30
L6V0	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	<b>R</b>	46,30
L7V6	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b>	33,95
L8V0	90x90 cm 36"x36" FP2	<b>RS</b>	74,08


FP2

# ATELIER

decori - decors - décors - dekors

decoro 90x90 cm 36"x36" **R** 16 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. - 16 assorted motifs, random mix. Available in all colours.  
16 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. - 16 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.  
61,0x61,0 cm 24"x24" **R** 25 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. - 25 assorted motifs, random mix. Available in all colours.  
25 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. - 25 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.

brun




L6V8 | 90x90 cm 36"x36" **mix**  
L6V0 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **mix**

**R**

# ATELIER

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolor 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" **7** **13,27/PZ**



mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" **9** **13,27/PZ**



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



greige  
gris

brun

elemento "L" monolitico outdoor  
15x61x4 cm 6"x24"x1<sup>3/4</sup>" **33,95/PZ**

greige  
brun  
blanc  
gris



vista frontale  
angolare costa retta dx/sx  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3/4</sup>" **200,62/PZ**  
34x34x4 cm 13"x13"x1<sup>3/4</sup>" **103,40/PZ**

greige  
brun  
blanc  
gris

step  
30,4x61,0 cm 12"x24" **15,45/PZ**

greige  
brun  
blanc  
gris



gradino costa retta **12** **163,58/PZ**  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3/4</sup>" **83,33/PZ**  
34x61,0x4 cm 13"x24"x1<sup>3/4</sup>"

greige  
brun  
blanc  
gris



greige

brun

blanc

gris



battiscopa **10**  
6,5x122,6 cm R 2<sup>1/2</sup>"x48" R **R** **9,26/PZ**

greige  
brun  
blanc  
gris

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# FEEL

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

effetto cemento  
concrete-look  
effet ciment  
zementoptik



La particolare eleganza di questa serie, che si ispira alla inconfondibile capacità di arredo della pietra, è in grado di definire interessanti soluzioni pavimentali per ambienti che necessitano di un forte carattere.

I giochi superficiali, le sfumature e leggere striature sempre tono su tono seguono la tendenza di una moda che fa dello stile e dell'esclusività un elemento essenziale.

The particular elegance of this series, inspired by the unrivalled beauty of natural stone, can be used to create interesting flooring solutions for areas that require a bold touch of personality.

The patterns, shading and light streaks of colour, which are always tone-on-tone, follow the latest trends in fashion and have all the exclusivity of an essential element

L'élégance particulière de cette série, qui s'inspire de l'incomparable capacité d'ameublement de la pierre, est en mesure de définir d'intéressantes solutions pour sols dans des pièces qui appellent un fort caractère.

Les jeux de surface, les nuances et légères striures, toujours ton sur ton, suivent la tendance d'une mode qui fait du style et de l'exclusivité un élément essentiel

Die besondere Eleganz dieser Serie, für die das besondere Potenzial des Natursteins als Vorbild dient, schafft interessante Lösungen für Bodenbeläge in Räumen, die einen starken Charakter erfordern. Spiele mit Schattierungen und Nuancen und leichten Streifen auf der Oberfläche, stets Ton-in-Ton, liegen ganz im Trend. Stil und Exklusivität werden hier zu einem wesentlichen Element.





# FEEL

Impasto Colorato Colored Body Masse Colorée Durchgefärbt			R9	R11	HD		V3 HIGH
	30,8x61,5 cm N 12"x24" N 30,4x61,0 cm R 12"x24" R						

N Naturale Natural    R Rettificato Rectified

light grey




L0W1	61,5x61,5 cm 24"x24"	N [29,32]
L1S4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R [37,04]
L6Q7	30,8x61,5 cm 12"x24"	N [24,69]
L0R8	30,4x61,0 cm 12"x24"	R [33,95]

grey



L0W2	61,5x61,5 cm 24"x24"	N [29,32]
L1S3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R [37,04]
L6Q6	30,8x61,5 cm 12"x24"	N [24,69]
L0N7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N [26,23]
L0R7	30,4x61,0 cm 12"x24"	R [33,95]

ash



L0W4	61,5x61,5 cm 24"x24"	N [29,32]
L1S2	61,0x61,0 cm 24"x24"	R [37,04]
L6Q4	30,8x61,5 cm 12"x24"	N [24,69]
L0W6	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N [26,23]
L0R5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R [33,95]

dark



almond



L0W5	61,5x61,5 cm 24"x24"	N [29,32]
L1S5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R [37,04]
L6Q3	30,8x61,5 cm 12"x24"	N [24,69]
L0R4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R [33,95]

FEEL

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# FEEL



FEEL

decori - decors - décors - dekors

floor: ASH | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R  
wall: MANHATTAN BIANCO CRAQUELE | 7,5x30 cm\_3"x12"

mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  [13,27/PZ]


almond      light grey      grey      ash      dark



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




battiscopa  [12] 6,5x61,0 cm R 2<sup>1/2</sup>"x24" R [4,78/PZ]  
almond  
light grey  
grey  
ash  
dark



step  
30,8x61,5 cm 12"x24" [15,45/PZ]

almond  
light grey  
grey  
ash  
dark



vista frontale      vista dal retro  
angolare costa retta dx/sx  
34x34x4 cm 13"x24"x1<sup>3/4</sup>" [103,40/PZ]

almond  
light grey  
grey  
ash  
dark



gradino costa retta  34x61,0x4 cm 13"x24"x1<sup>3/4</sup>" [83,33/PZ]

almond  
light grey  
grey  
ash  
dark

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pieces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# SHINE

---

*Grès porcellanato impasto colorato*

*Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug*

*effetto cemento  
concrete-look  
effet ciment  
zementoptik*



*Le misurate e ricercate variazioni cromatiche tipiche  
delle superfici in cemento creano un sorprendente  
risultato estetico di sapore decisamente hi-tech.*

*Una ricchissima gamma di formati studiati su quattro colori  
che si prestano ad infinite soluzioni di posa.*

*The measured and refined colour variations typical of concrete surfaces  
create a beautiful aesthetic result with an extremely hi-tech feel.*

*A wide range of formats in four colours that offer an  
infinite variety of laying schemes.*

*Modérées et raffinées, les variations chromatiques qui d'ordinaire  
caractérisent les surfaces en béton, créent un étonnant  
rendu esthétique résolument hi-tech.*

*Une gamme de formats richissime, élaborée en quatre couleurs  
qui se prêtent à une infinité de calepinages.*

*Die typischen gemäßigt und erlesenen Farbvariationen der  
Zementoberflächen bilden ein überraschendes ästhetisches  
Ergebnis mit einem entschiedenen Hi-Tech-Stil.  
Ein reiches Angebot an Formaten mit vier Farben,  
die sich für unendliche Verlegungslösungen anbieten.*







# LEVEL

---

*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

*effetto cemento*  
*concrete-look*  
*effet ciment*  
*zementoptik*



*Un fondo ardesia impreziosito da nuance e striature superficiali tono su tono.*

*Graffiti multiformi, scritte metropolitane, numeri e timbri affiorano  
con leggera delicatezza dai decori.*

*Un materiale metropolitano per eccellenza che trasmette creatività e  
dinamismo ai moderni spazi abitativi.*

---

*A slate background embellished by nuances and tone-on-tone surface streaks.*

*Multifaceted graffiti, metropolitan writings,  
numbers and stamps emerge delicately from the decorations.*

*An excellent metropolitan material that adds creativity and dynamism to modern living spaces.*

*Un fond ardoise enrichi de nuances et de jaspures superficielles ton sur ton.*

*Multiformité des graffitis, urbanité des inscriptions, chiffres et  
tampons se montrent presque avec réserve sur les décors.*

*Urbanité d'un matériau qui transmet aux habitations modernes  
autant de créativité que de dynamisme.*

*Ein schiefergrauer Untergrund, der mit Nuancen und  
Ton-auf-Ton – Oberflächenstreifen aufgewertet ist.*

*Mehrformige Graffiti, metropolitane Beschriftungen, Nummern und  
Einprägungen erscheinen mit der leichten Sanftheit der Dekorationen.*

*Ein absolut metropolitanes Material, das den modernen  
Wohnbereichen Kreativität und Dynamismus verleiht.*





YouTube




# LEVEL

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt

		<b>R9</b>	<b>HD</b>		<b>V4</b>
--	--	-----------	-----------	--	-----------

30,8x61,5 cm N  
12"x24" N  
30,4x61,0 cm R  
12"x24" R

**N** Naturale  
**R** Rettificato



90x90 cm R . 36"x36" R



80x160 cm R . 31"x62" R



61,3x122,6 cm R . 24"x48" R  
61,3x122,6 cm R - DECORO.  
24"x48" R - DECORO



61,5x61,5 cm N . 24"x24" N  
61,0x61,0 cm R . 24"x24" R  
24"x24" R - DECORO



30,8x61,5 cm N . 12"x24" N  
30,4x61,0 cm R . 12"x24" R  
30,4x61,0 cm R - DECORO.  
12"x24" R - DECORO

## LEVEL

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

white



<b>L1T5</b>	90x90 cm 36"x36"	<b>R</b> 44,75
<b>L1T9</b>	80x160 cm 31"x62"	<b>R</b> 52,47
<b>J8O4</b>	61,3x122,6 cm 24"x48"	<b>R</b> 44,75
<b>J0P9</b>	61,3x122,6 cm 24"x48" DECORO	<b>R</b> 66,36
<b>J8O1</b>	61,5x61,5 cm 24"x24"	<b>N</b> 29,32
<b>J9O4</b>	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b> 37,04
<b>J7O4</b>	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> 24,69
<b>J1R2</b>	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> 33,95
<b>L2W8</b>	30,4x61,0 cm 12"x24" DECORO	<b>R</b> 43,21

grey



<b>L1T6</b>	90x90 cm 36"x36"	<b>R</b> 44,75
<b>L2T0</b>	80x160 cm 31"x62"	<b>R</b> 52,47
<b>J8O5</b>	61,3x122,6 cm 24"x48"	<b>R</b> 44,75
<b>J0P8</b>	61,3x122,6 cm 24"x48" DECORO	<b>R</b> 66,36
<b>J8O0</b>	61,5x61,5 cm 24"x24"	<b>N</b> 29,32
<b>J6K3</b>	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b> 37,04
<b>J7O5</b>	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> 24,69
<b>J1R3</b>	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> 33,95
<b>L2W9</b>	30,4x61,0 cm 12"x24" DECORO	<b>R</b> 43,21

dark grey



<b>L1T7</b>	90x90 cm 36"x36"	<b>R</b> 44,75
<b>L2T1</b>	80x160 cm 31"x62"	<b>R</b> 52,47
<b>J8O6</b>	61,3x122,6 cm 24"x48"	<b>R</b> 44,75
<b>J0P7</b>	61,3x122,6 cm 24"x48" DECORO	<b>R</b> 66,36
<b>J7O9</b>	61,5x61,5 cm 24"x24"	<b>N</b> 29,32
<b>J9O6</b>	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b> 37,04
<b>J7O6</b>	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> 24,69
<b>J4S6</b>	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> 33,95
<b>L3W0</b>	30,4x61,0 cm 12"x24" DECORO	<b>R</b> 43,21

anthracite



<b>L1T8</b>	90x90 cm 36"x36"	<b>R</b> 44,75
<b>L2T2</b>	80x160 cm 31"x62"	<b>R</b> 52,47
<b>J8O7</b>	61,3x122,6 cm 24"x48"	<b>R</b> 44,75
<b>J0P6</b>	61,3x122,6 cm 24"x48" DECORO	<b>R</b> 66,36
<b>J7O8</b>	61,5x61,5 cm 24"x24"	<b>N</b> 29,32
<b>J9O7</b>	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b> 37,04
<b>J7O7</b>	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> 24,69
<b>J6Q4</b>	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> 33,95
<b>L3W1</b>	30,4x61,0 cm 12"x24" DECORO	<b>R</b> 43,21

rivestimento coordinato - matching wall tiles - faiences coordonnes - koordinierte wandfliesen:

**LEVEL 20x50 cm 8"x20"** - Bicottura tradizionale . Traditional double fired . Traditionnelle double feu . Zweibrandfliesen

- pag. 382

white



grey



# LEVEL

decori - decors - décors - dekors

**decoro** 61,3x122,6 cm 24"x48"  - 30,4x61,0 cm 12"x24" 

white



JOP9 | 61,3x122,6 cm 24"x48" 

L2W8 | 30,4x61,0 cm 12"x24" 


grey



JOP8 | 61,3x122,6 cm 24"x48" 

L2W9 | 30,4x61,0 cm 12"x24" 

anthracite



JOP7 | 61,3x122,6 cm 24"x48" 

L3W0 | 30,4x61,0 cm 12"x24" 

JOP6 | 61,3x122,6 cm 24"x48" 

L3W1 | 30,4x61,0 cm 12"x24" 

# LEVEL

decori - decors - décors - dekors

**mosaico monocolor** 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  13,27/PZ

white



grey



dark grey




anthracite




**mosaico monocolor** 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  13,27/PZ


white




grey



dark grey



anthracite



**mosaico asimmetrico** 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  13,27/PZ


white



grey



dark grey



anthracite



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




gradino costa retta  163,58/PZ  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
34x61,5x4 cm 13"x24"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" 

white

grey

dark grey

anthracite




vista frontale  200,62/PZ  
angolare costa retta dx/sx  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
34x34x4 cm 13"x13"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" 

white

grey

dark grey

anthracite



step  15,45/PZ  
30,8x61,5 cm 12"x24"  
white

grey

dark grey

anthracite



white  
grey  
dark grey  
anthracite  
battiscopa  4,78/PZ  
6,5x61,5 cm 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x24"  
white  
grey  
dark grey  
anthracite

# SCRATCH

*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

*effetto cemento  
concrete-look  
effet ciment  
zementoptik*



rivestimento coordinato - matching wall tiles - faïences coordonnées - koordinierte wandfliesen: SCRATCH



*Per la gioia dei più esigenti ecco tre scelte di superfici diverse*

*ma legate tra loro dagli stessi colori di fondo.*

*Una tipologia superficiale nuvolata, una in tinta unita*

*ed una in leggero bassorilievo.*

*Ed ecco che l'atmosfera d'insieme diventa essenziale*

*per un risultato finale impensabile.*

*To the joy of the most demanding people, three different surfaces  
bound together by the same base colours.*

*One cloudy surface finish, one plain and one with light bas-relief.*

*Making the overall atmosphere essential, with an unimagined end result.*

*Pour la joie des plus exigeants, voici trois choix de surfaces différentes,  
mais liées entre elles par les mêmes couleurs du fond.*

*Une typologie de surface rubanée, une autre dans une teinte unie et la dernière en léger bas-relief.  
Et voici que l'atmosphère générale devient essentielle pour un résultat final impensable.*

*Zur Freude der anspruchsvollsten Kunden stehen hier drei unterschiedliche Oberflächen zur*

*Auswahl, die durch gleichfarbige Grundfliesen miteinander verbunden sind.*

*Eine melierte Oberfläche, eine einfarbige und eine in einem leichten Flachrelief.*

*Die Verbindung führt zu einem unerwarteten und überraschenden Gesamtergebnis.*





wall: NATURAL GREY | 30,4x61,0 cm R\_12"x24" R - MATT GREY e WHITE | 30,4x61,0 cm R\_12"x24" R  
floor: EMOTION GREY | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R

# SCRATCH

Impasto Colorato Colored Body Masse Colorée Durchgefärbt		R9	HD	V1 LOW matt, natural, glossy	V2 MODERATE emotion	FLOOR matt, emotion	WALL **natural
---	--	----	----	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

**R** Rettificato  
Rectified



emotion cream



J8Q2 | 75x75 cm 30"x30" **R** [40,12]  
J3S4 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **R** [37,04]

emotion taupe



J8Q4 | 75x75 cm 30"x30" **R** [40,12]  
J9P5 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **R** [37,04]

emotion grey




J8Q3 | 75x75 cm 30"x30" **R** [40,12]  
J5S7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **R** [37,04]

## SCRATCH


Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

decori - decors - décors - dekors


mosaico monocolor mix E/M/N 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" [13,27/PZ]



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



step  
30,4x61,0 cm 12"x24"  
**[15,45/PZ]**  
emotion/matt white  
emotion/matt grey  
emotion/matt cream  
emotion/matt taupe



vista frontale      vista dal retro  
gradino costa retta [83,33/PZ]  
\*34x61,0x4 cm 13"x24"x1<sup>3/4</sup>"  
\*30,4x61,0x4 cm 12"x24"x1<sup>3/4</sup>" **[83,33/PZ]**  
\*matt white  
\*emotion/\*matt grey  
\*emotion/\*matt cream  
\*emotion/\*matt taupe



white  
grey  
cream



battiscopa [4,78/PZ]  
7,5x61,0 cm R 3"x24" R **R** [4,78/PZ]  
emotion/matt white  
emotion/matt grey  
emotion/matt cream  
emotion/matt taupe

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragsteilung).

# SCRATCH

Impasto Colorato Colored Body Masse Colorée Durchgefärbt			R9	HD	V1	V2	FLOOR	WALL
	30,4x61,0 cm R 12"x24" R		matt, emotion		LOW matt, natural, glossy	MODERATE emotion	matt, emotion	**natural


**R** Rettificato  
Rectified

emotion white



I1U0 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** [30,25]

matt white



I1U4 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** [29,32]

\*\*natural white



I3P5 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** [35,49]

\*\*glossy white



I7R6 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** [37,04]

*75x75 cm R . 30"x30" R	*61,0x61,0 cm R . 24"x24" R	30,4x61,0 cm R . 12"x24" R
*emotion grey, taupe, cream	*emotion grey, taupe, cream	

emotion grey




J8Q3 | 75x75 cm 30"x30" **R** [40,12]

J5S7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **R** [37,04]

I1U2 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** [30,25]

matt grey



I1U6 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** [29,32]

\*\*natural grey



I8R2 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** [35,49]

emotion cream




J8Q2 | 75x75 cm 30"x30" **R** [40,12]

J3S4 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **R** [37,04]

I1U1 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** [30,25]

matt cream



I1U5 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** [29,32]

\*\*natural cream



I6R2 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** [35,49]

emotion taupe



J8Q4 | 75x75 cm 30"x30" **R** [40,12]

J9P5 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **R** [37,04]

I1U3 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** [30,25]

matt taupe



I1U7 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** [29,32]

\*\*natural taupe



I6R1 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** [35,49]

\*\*Si raccomanda la posa solo a rivestimento

It is recommended only the wall installation

Nous conseillons de poser uniquement sur paroi

Die Verlegung wird nur für die Wandverkleidung empfohlen

## SCRATCH

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# TECHNIKA

*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes Feinsteinzeug

*effetto cemento  
concrete-look  
effet ciment  
zementoptik*



*Una scelta di particolare tendenza che mira ad esaltare un nuovo concetto di ceramica basata su materiali contemporanei come il cemento.*

*Si ottengono così pavimenti moderni ispirati allo stile industriale dove creatività e funzionalità si incontrano per un risultato estetico inconsueto e sorprendente.*

*Grazie ad una elevata resistenza tecnica, questa linea è ideale per spazi commerciali, residenziali e pubblici.*

*A particularly trendy choice that aims to exalt a new concept of ceramic based on contemporary materials such as concrete.*

*This allows modern floorings to be created that are inspired by the industrial style where creativity and practicality are combined to produce a totally unusual and astonishing effect.*

*Thanks to its superior technical resistance, this line is ideal for commercial, residential, and public spaces.*

*Un choix particulièrement tendance, qui vise à prôner un nouveau concept de céramique basé sur des matériaux contemporains tels que le béton.*

*Sont obtenus ainsi des sols modernes inspirés du style industriel où créativité et fonctionnalité se rencontrent pour un résultat esthétique inhabituel et surprenant.*

*Grâce à une résistance technique élevée, cette ligne est idéale pour les espaces commerciaux, résidentiels et publics.*

*ine Wahl, die ganz im Trend liegt und darauf abzielt, ein neues Konzept von Keramik auf der Basis von zeitgenössischen Materialien wie Zement zur Geltung zu bringen. Das Ergebnis sind moderne Fußböden, die vom industriellen Stil inspiriert sind, wo sich Kreativität und Funktionalität zu einem ungewöhnlichen und überraschenden ästhetischen Ergebnis verbinden. Dank ihrer hohen technischen Beständigkeit ist diese Linie ideal für den gewerblichen, privaten und öffentlichen Bereich.*



# TECHNIKA

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt



45,5x45,5 cm N  
18"x18" N  
30,8x61,5 cm N  
12"x24" N  
30,4x61,0 cm R  
12"x24" R

**N** Naturale

**NS** Naturale/Strutturato  
Natural/Textured

**R** Rettificato  
Rectified

**RS** Rettificato/Strutturato  
Rectified/Textured



MODERATE



**UPEC**



**R10**

**R11**  
outdoor

**R11**  
FP2

**HD**

**V2**

**Moderate**



**R10**

**R11**  
outdoor

**R11**  
FP2

**HD**

**V2**

**Moderate**



**N** Naturale

**NS** Naturale/Strutturato  
Natural/Textured

**R** Rettificato  
Rectified

**RS** Rettificato/Strutturato  
Rectified/Textured

beige



I3I2	61,5x61,5 cm 24"x24"	<b>N</b> [29,32]
I3I7	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b> [37,04]
I4I6	45,5x45,5 cm 18"x18"	<b>N</b> [23,15]
I2H9	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> [24,69]
I2I6	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> [33,95]

taupe



I3I6	61,5x61,5 cm 24"x24"	<b>N</b> [29,32]
I4I1	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b> [37,04]
I5I0	45,5x45,5 cm 18"x18"	<b>N</b> [23,15]
I3H3	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> [24,69]
I3I0	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> [33,95]

grigio



I3I4	61,5x61,5 cm 24"x24"	<b>N</b> [29,32]
J8Q6	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	<b>NS</b> [30,86]
I3I9	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b> [37,04]
I4I8	45,5x45,5 cm 18"x18"	<b>N</b> [23,15]
I3H1	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> [24,69]
I4H8	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	<b>NS</b> [26,23]
I2I8	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> [33,95]

antracite



I3I5	61,5x61,5 cm 24"x24"	<b>N</b> [29,32]
J8Q7	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	<b>NS</b> [30,86]
I4I0	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b> [37,04]
I4I9	45,5x45,5 cm 18"x18"	<b>N</b> [23,15]
I3H2	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> [24,69]
I4H7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	<b>NS</b> [26,23]
I2I9	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> [33,95]

bianco



I3I3	61,5x61,5 cm 24"x24"	<b>N</b> [29,32]
I3I8	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b> [37,04]
I4I7	45,5x45,5 cm 18"x18"	<b>N</b> [23,15]
I3H0	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> [24,69]
I2I7	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> [33,95]

FP2

pag. 344

**FP2**

**NS RS**

**N**

**R**

**NS**

**RS**

**N**

# TECHNIKA

TECHNIKA

decori - decors - décors - dekors

patchwork - 30x30 cm 12"x12"  20,37/PZ

bianco



grigio




antracite



beige



taupe



mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  13,27/PZ

bianco



grigio



antracite



beige



taupe



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




beige



taupe




bianco



grigio



grigio




antracite

elemento "L" monolitico outdoor  
15x61x4 cm 6"x24"x1<sup>3/4</sup>"

**33,95/PZ**

grigio

antracite



step  
30,8x61,5 cm 12"x24"

**15,45/PZ**


beige

taupe

bianco

grigio

antracite



gradino costa retta  
34x61,5x4 cm 13"x24"x1<sup>3/4</sup>"

**83,33/PZ**


beige

taupe

bianco

grigio

antracite



vista frontale  
angolare costa retta dx/sx

34x34x4 cm 13"x13"x1<sup>3/4</sup>"

**103,40/PZ**

beige

taupe

bianco

grigio

antracite

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



# GREY SOUL

*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

*effetto cemento  
concrete-look  
effet ciment  
zementoptik*



*Un'idea per decorare la vostra casa secondo uno stile particolarmente elegante,  
contando su una larga gamma di colori e grandi formati.  
Una serie importante che consolida una tradizione ceramica di alto livello qualitativo,  
che dialoga contemporaneamente con il gusto delle ultime tendenze abitative.*

*An idea for decorating your home in a particularly elegant style,  
relying on a vast range of colours and large formats.  
An important series that consolidates the finest quality in ceramic traditions  
with the contemporary taste of the latest living trends.*

*Une idée pour décorer votre maison dans un style particulièrement élégant,  
en comptant sur une large gamme de couleurs et de grands formats.  
Une série importante qui renforce une tradition céramique de haut niveau qualitatif,  
qui dialogue en même temps avec le goût des dernières tendances en matière d'habitat.*

*Eine Idee, um das Zuhause in einem besonders eleganten Stil zu dekorieren, der sich  
auf eine große Auswahl an Farben und Größen stützt. Eine herausragende Serie, die  
eine hochwertige keramische Tradition festigt und gleichzeitig mit dem Geschmack der  
neuesten Wohntrends in Dialog tritt.*





GREY SOUL


-CG\_92-

-CG\_93-

DARK | 75x75 R\_30"x30" R

# GREY SOUL

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt



**N**

Naturale  
Natural

**NS** Naturale/Strutturato  
Natural/Textured

**R** Rettificato  
Rectified

**RS** Rettificato/Strutturato  
Rectified/Textured

white



I6G3	75x75 cm 30"x30"	R	40,12
I9G3	61,5x61,5 cm 24"x24"	N	29,32
I117	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	37,04
I9G2	61,5x61,5 cm 24"x24"	N	29,32
I210	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	24,69
I7H8	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	33,95

sand



I6G2	75x75 cm 30"x30"	R	40,12
J7M3	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	44,75
I117	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	37,04
I9G2	61,5x61,5 cm 24"x24"	N	29,32
I212	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	30,86
I7H6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	37,04
I119	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	24,69
I211	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	26,23
I118	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	33,95
<hr/>			
L5T2	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	74,08
I1H7	61,5x61,5 cm 24"x24" FP2	NS	55,56
I7H0	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	67,90

Scratch - 30,4x61,0 cm R . 12"x24" R

sand



I3P2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	35,49
------	----------------------	---	-------



Regardez sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr) s'il vous plaît

FP2  
pag. 346

FP2

RS  
R  
R  
R

\*90x90 cm RS .  
36"x36" RS  
\*sand, mid, dark

N

FP2  
RS

\*122,6x122,6 cm R .  
48"x48" R  
\*light, mid, dark

FP2  
RS

\*90x90 cm R .  
36"x36" R  
\*light, mid, dark

FP2  
RS

\*80x160 cm R .  
31"x62" R  
\*light, mid, dark

N

FP2  
RS

\*75x75 cm R .  
30"x30" R  
\*sand, light, mid, dark

N

FP2  
RS

\*61,3x122,6 cm R .  
.24"x48" R  
\*sand, light, mid, dark

N

FP2  
RS

\*45,5x45,5 cm N .  
18"x18" N  
\*45,5x45,5 cm N - outdoor .  
18"x18" N - outdoor  
\*mid, dark

N

FP2  
RS

\*40x122,6 cm RS .  
16"x48" RS  
\*light, mid, dark

N

FP2  
RS

\*30,8x61,5 cm N .  
12"x24" N  
\*30,4x61,0 cm R .  
12"x24" R  
\*\*30,4x61,0 cm R .  
12"x24" R  
\*30,8x61,5 cm N - outdoor .  
12"x24" N - outdoor  
\*sand, mid, dark

N

FP2  
RS

\*61,5x61,5 cm N .  
24"x24" N  
61,0x61,0 cm R .  
24"x24" R  
\*\*61,0x61,0 cm R .  
24"x24" R  
\*61,5x61,5 cm N - outdoor .  
24"x24" N - outdoor  
\*sand, mid, dark

N

FP2  
RS

\*61,5x61,5 cm NS .  
24"x24" NS  
\*61,0x61,0 cm RS .  
24"x24" RS  
\*sand, light, mid, dark

N

FP2  
RS

\*122,6x122,6 cm 48"x48"

R

54,02

L9S0

122,6x122,6 cm 48"x48"

R

54,02

L9S1

122,6x122,6 cm 48"x48"

R

54,02

L9T0

90x90 cm 36"x36"

R

44,75

L9T1

90x90 cm 36"x36"

R

44,75

L9T4

90x90 cm 36"x36" OUTDOOR

R

46,30

L9T7

80x160 cm 31"x62"

R

52,47

H3R8

75x75 cm 30"x30"

R

40,12

L9T6

80x160 cm 31"x62"

R

52,47

H5R5

75x75 cm 30"x30"

R

40,12

H5P5

61,5x61,5 cm 24"x24"

N

29,32

J7M8

61,3x122,6 cm 24"x48"

R

44,75

H6P6

61,0x61,0 cm 24"x24"

R

37,04

H6P6

61,5x61,5 cm 24"x24"

N

29,32

H9V9

61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR

N

30,86

H9P7

61,0x61,0 cm 24"x24"

R

37,04

H9P5

61,0x61,0 cm 24"x24"

R

37,04

I0Q5

45,5x45,5 cm 18"x18"

N

23,15

I0Q6

45,5x45,5 cm 18"x18"

N

23,15

I0Q8

45,5x45,5 cm 18"x18" OUTDOOR

N

24,69

H0Q7

30,8x61,5 cm 12"x24"

N

24,69

H0Q8

30,8x61,5 cm 12"x24"

N

# GREY SOUL

GREY SOUL

decori - decors - décors - dekors

listello patchwork - 30,2x61,0 cm 12"x24"  28,70/PZ

white



sand



light



mid



dark



mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  13,27/PZ

white



sand



light



mid




dark



mosaico mix 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  13,27/PZ

light/mid/dark




pezzi speciali - special pieces -  
pièces spéciales - formteile



sand



mid



dark

step  
30,8x61,5 cm 12"x24"  15,45/PZ

white

sand

light

mid

dark



gradino costa retta  30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1 3/4"  163,58/PZ  
34x61,5x4 cm 13"x24"x1 3/4"  83,33/PZ

white

sand

light

mid

dark



vista frontale  
angolare costa retta dx/sx  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1 3/4"  200,62/PZ  
34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4"  103,40/PZ

white

sand

light

mid

dark



white




sand



light



mid



dark

battiscopa  
6,5x61,5 cm 2 1/2"x24"  4,78/PZ

white

sand

light

mid

dark

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# TRAME

*Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug*

*effetto cemento  
concrete-look  
effet ciment  
zementoptik*



*Questo progetto si esprime e si qualifica attraverso un'elevata capacità di soluzioni d'arredo derivate da una infinita gamma di potenziali trame decorative. Texture geometriche si alternano a disegni e pizzi floreali per offrire simultaneamente insolite ed affascinanti superfici coordinate pavimento- rivestimento.*

*This project comes to life through numerous decor solutions deriving from an infinite range of decorating possibilities. Geometric textures alternate with floral designs and lace to simultaneously offer unusual and fascinating coordinated floor and wall surfaces.*

*Ce projet s'exprime et se qualifie à travers son extraordinaire capacité de décor aidée par une très riche gamme de trames décoratives. Les textures géométriques s'alternent à des motifs et des dentelles de fleurs pour offrir des surfaces à la fois insolites et fascinantes, permettant de coordonner les sols et les murs.*

*Dieses Projekt qualifiziert und drückt sich durch eine hohe Fähigkeit der Einrichtungslösungen aus, die aus einem unendlichen Angebot an potentiellen dekorativen Mustern stammt. Geometrische Texturen wechseln ihre Muster und blumige Spitzen ab, um gleichzeitig ungewöhnliche, faszinierende und koordinierte Oberflächen für den Boden und Verkleidungen zu bieten.*





wall: JUTA GRIGIO | 20x20 cm N\_8"x8" N - MIX BIANCO | 20x20 cm N\_8"x8" N

floor: JUTAGRIGIO | 20x20 cm N\_8"x8" N

TULIP GRIGIO | 20x20 cm N\_8"x8" N

# TRAME mix bianco



**N** Naturale  
Natural

juta bianco



J2S7 | 20x20 cm 8"x8" **N** [24,07]

trame mix bianco



J9R9 | 20x20 cm 8"x8" **mix**

**N** [27,78]


## TRAME

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

MIX BIANCO | 20x20 cm N\_8"x8" N - JUTAGRIGIO | 20x20 cm N\_8"x8" N

**N**

20x20 cm N .  
8"x8" N



# TRAME mix grigio



**N** Naturale  
Natural

juta grigio



JOT2 | 20x20 cm 8"x8" **N** 24.07



wall: DAMIER BIANCO | 20x20 cm N\_8"x8" N  
MIX CRICIO | 20x20 cm N\_8"x8" N  
floor: DAMIER BIANCO | 20x20 cm N\_8"x8" N



20x20 cm N .  
8"x8" N

TRAME

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angekennzeichnet.



JOS1 | 20x20 cm 8"x8" **mix**

**N** 27,78

# TRAME mix color



N Naturale  
Natural

juta bianco



J2S7 | 20x20 cm 8"x8" N [24,07]

juta grigio



JOT2 | 20x20 cm 8"x8" N [24,07]

trame mix color



JOSO | 20x20 cm N 8"x8" N mix


N [27,78]

N

20x20 cm N.  
8"x8" N

TRAME  
Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

MAKÒ COLOR - MIX COLOR | 20x20 cm N\_8"x8" N



# TRAME monofaccia grigio



**N** Naturale  
Natural

juta bianco




J2S7 | 20x20 cm 8"x8" **N** [24,07]

juta grigio



JOT2 | 20x20 cm 8"x8" **N** [24,07]

damier bianco



J5T3 | 20x20 cm 8"x8" **N** [27,78]

damier grigio



J9S9 | 20x20 cm 8"x8" **N** [27,78]

clip grigio



J9S8 | 20x20 cm 8"x8" **N** [27,78]

makò grigio



J5T7 | 20x20 cm 8"x8" **N** [27,78]

tulip grigio



J7S7 | 20x20 cm 8"x8" **N** [27,78]

iris grigio



J2S5 | 20x20 cm 8"x8" **N** [27,78]

## TRAME

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.


Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à côté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.




20x20 cm N.  
8"x8" N

JUTA GRIGIO - IRIS GRIGIO - MAKÒ GRIGIO - TULIP GRIGIO - DAMIER GRIGIO | 20x20 cm N\_8"x8" N



# TRAME monofaccia color

Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware  
Grès cérame émaillé  
Glasiertes feinsteinzeug



**N** Naturale  
Natural

juta bianco



J2S7 | 20x20 cm 8"x8" **N** [24,07]

juta grigio



JOT2 | 20x20 cm 8"x8" **N** [24,07]

damier color




J5T4 | 20x20 cm 8"x8" **N** [27,78]

clip color




J5T0 | 20x20 cm 8"x8" **N** [27,78]

makò color



JOT3 | 20x20 cm 8"x8" **N** [27,78]

tulip color



J2S6 | 20x20 cm 8"x8" **N** [27,78]

iris color



J3S9 | 20x20 cm 8"x8" **N** [27,78]



20x20 cm N .  
8"x8" N

TRAME  
Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angezeigt.  
wall: JUTA BIANCO - TULIP COLOR - IRIS COLOR - MAKÒ COLOR | 20x20 cm N\_8"x8" N  
floor: DECAPÉ MORO | 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R



# BASIC

*Grès porcellanato smaltato*  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto cemento  
concrete-look  
effet ciment  
zementoptik



Trentasei texture geometriche diverse fra loro,  
definiscono un pattern decorativo intenso e colorato.  
Cerchi, quadrati, rettangoli e rombi si alternano e si incastrano tra loro  
per definire una trama fitta e regolare a tratti optical, ma sempre calda e  
piacevole, i cui toni dominanti sono a volte caldi ed a volte più freddi.

Thirty-six different geometrical textures defining an intense, coloured decorative pattern.  
Circles, squares, rectangles and diamonds alternate and fit together to define a thick,  
regular weave with optical, yet always warm and pleasing features,  
the dominant colours of which are now warm, now colder.

Trente-six textures géométriques différentes les unes des autres  
définissent un motif décoratif intense et coloré.  
Des cercles, des carrés, des rectangles et des losanges alternent et s'encastrent  
les uns dans les autres afin de définir une trame dense et régulière à effet d'optique,  
mais toujours chaude et agréable, et dont les tonalités dominantes  
sont tantôt chaudes, tantôt plus froides.

Sechsunddreißig verschiedene geometrische Strukturen  
definieren ein intensives und farbenfrohes Dekor.  
Kreise, Quadrate, Rechtecke und Rauten wechseln sich ab und fügen sich zu einer dichten  
und regelmäßigen Textur zusammen, manchmal im Optical-Stil, aber immer warm und  
angenehm, wobei die dominanten Töne manchmal warm und manchmal kühler sind.



# BASIC



**N** Naturale Natural

cold



I3N2 | 20x20 cm 8"x8" N [24,07]

warm



I3N3 | 20x20 cm 8"x8" N [24,07]

decori - decors - décors - dekors

decoro mix



IOM3 | 20x20 cm 8"x8" mix



N [27,78]

# BASIC

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

decori - decors - décors - dekors

decoro mix



I9H1 | 61,0x61,0 cm 24"x24" mix

R [46,30]

# ETERNITY

*Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug*

*effetto cemento  
concrete-look  
effet ciment  
zementoptik*



*Una serie infinita di cadenze che esaltano i diversi toni di grigio,  
perfettamente coordinati tra loro, attraverso la rappresentazione di decori  
dal sapore nostalgico e di altri tempi.*

*Anche il fondo di riferimento sembra collegarsi al passato  
mantenendo rigorosamente la stessa cromia delle formelle decorate.*

*An infinite, rhythmic series enhancing the many shades of grey,  
all perfectly coordinated, through the representation of decorations  
with the nostalgic flavour of yesteryear.*

*Even the base colour seems to have links with the past,  
keeping strictly to the same colours of the decorated tiles.*

*Une série infinie de cadences qui exaltent les différents tons de gris,  
parfaitement assortis entre eux, à travers la représentation  
de décos à la saveur nostalgique et d'autres époques.  
Le fond de référence semble lui aussi évoquer le passé en conservant  
rigoureusement la même tonalité que celle des carreaux décorés.*

*Eine unendliche Reihe von Rhythmen, die die verschiedenen Grautöne  
zur Geltung bringen, sie sind durch die Darstellung von nostalgischen und  
Vintage- Dekorationen perfekt aufeinander abgestimmt.  
Auch die dazugehörige Grundfliese steht ganz im Zeichen des Vintage-Flairs  
und ist in genau denselben Farben wie die dekorierten Fliesen erhältlich.*



# ETERNITY



**N** Naturale  
Natural

eternity



J1Q3 | 20x20 cm 8"x8" N [24,07]

decori - decors - décors - dekors

eternity mix



J6Q1 | 20x20 cm 8"x8" mix



20x20 cm N . 8"x8" N

N [27,78]

# ETERNITY

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

ETERNITY | 20x20 cm N\_8"x8" N - ETERNITY MIX | 20x20 cm N\_8"x8" N



# CAROCIMENT

*Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug*

*effetto cemento  
concrete-look  
effet ciment  
zementoptik*



*Ecco il ritorno delle classiche “Cementine” perfettamente riproposte  
in tutto il loro splendore nelle grafiche e nei colori.*

*Sedici formelle diverse ma tematicamente coordinate tra loro  
per creare inediti campi decorati sulle pareti  
di ambienti sia pubblici che privati.*

*The return to the classic “Cementine” tiles, reproposed  
in all the splendour of their patterns and colours.  
Sixteen different tiles with coordinated patterns to create  
unique decorated fields on the walls of both public and private settings.*

*Voici le retour des “Cementine” classiques, parfaitement reproposées  
dans toute leur splendeur dans les graphismes et les couleurs.  
Seize carreaux différents mais coordonnés entre eux du point  
de vue de la thématique afin de créer d'inédits champs décorés  
sur les murs d'espaces aussi bien publics que privés.*

*Dies ist die Rückkehr der klassischen “Cementine” in ihrer ganzen  
Pracht, was die grafische und farbliche Gestaltung angeht.  
Sechzehn verschiedene, aber thematisch aufeinander abgestimmte Fliesen,  
mit denen ganz neuartige Dekorbereiche an den Wänden öffentlicher  
und privater Räume geschaffen werden können.*



# CAROCIMENT



**N** Naturale  
Natural

gris



J7N3 | 20x20 cm 8"x8" N [24,07]

beige



J8N2 | 20x20 cm 8"x8" N [24,07]

decori - decors - décors - dekors

\*carociment mix




I8V9 | 20x20 cm 8"x8" **mix**

N [27,78]

**CAROCIMENT**

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angegeben.

**N**  
20x20 cm N . 8"x8" N



\* La tonalità del materiale è da ritenersi puramente indicativa. - Please consider the shades of material as indicative only.  
La tonalité du matériel est tout à fait indicative. - Farbabweichungen sind möglich und können deshalb nicht beanstandet werden.

# AGADIR

Grès porcellanato smaltato

Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto cemento  
concrete-look  
effet ciment  
zementoptik



Figure geometriche stilizzate si alternano armoniosamente per comporre tavolozze cromatiche calde e familiari. Il fondo, che si ispira alla pergamena antica, ne sottolinea l'esotismo rendendolo gradevole e gioiosamente abitabile.

Stylised geometrical figures alternate harmoniously to create warm, familiar colour palettes.

The base, inspired by antiqued parchment, underlines the exotic appeal, making it pleasantly, joyfully livable.

Des figures géométriques stylisées alternent harmonieusement pour composer des palettes chromatiques chaudes et familières. Le fond, qui s'inspire d'un parchemin vieilli, en souligne l'exotisme en le rendant agréable et joyeusement habitable.

Stilisierte geometrische Figuren wechseln sich auf harmonische Weise miteinander ab und bilden warme und vertraute Farbpaletten. Die vom antiken Pergament inspirierte Grundfliese unterstreicht die exotische Wirkung und macht das Gesamtbild ausgesprochen wohnlich und fröhlich.



# AGADIR



**N** Naturale  
Natural

bianco



J9J8 | 20x20 cm 8"x8" **N** [24,07]

decori - decors - décors - dekors

agadir mix



J9J7 | 20x20 cm 8"x8" **mix**

decoro monofaccia - 20x20 cm 8"x8"

fiordaliso



J1V9 | 20x20 cm 8"x8" **N** [27,78]

stella alpina



J1V8 | 20x20 cm 8"x8" **N** [27,78]

viola blu



L4R2 | 20x20 cm 8"x8" **N** [27,78]

giglio nero




L4R1 | 20x20 cm 8"x8" **N** [27,78]

**N**

20x20 cm N . 8"x8" N

AGADIR  
Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

MIX | 20x20 cm N\_8"x8" N



effetto pietra  
stone-look . effet pierre . steinoptik



Bricks	196
Cor-Stone	160
Durango	164
Edelweiss	170
Etruria	174
Limestone	130
Pierre Bleue	144
Quarzo	192
Sparkly	188
Terraforte	182
Tomahawk	152
Tribeca	136

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware  
Grès cérame coloré  
Feinsteinzeug

T  
**TUSCANIA**  
ceramiche

# LIMESTONE

*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik



*Movimenti morbidi di materia vera si intrecciano a venature più o meno accentuate nel definire una pietra di particolare interesse estetico.  
Una speciale tecnologia digitale valorizza il prodotto definendo innumerevoli superfici tutte diverse fra loro che concorrono a comporre spazi sempre diversi ma ugualmente belli e sorprendenti.*

*Soft movements and textures entwine with vein markings that are more or less prominent to define a particularly interesting stone effect.*

*The product is enhanced by a special digital technology, defining countless surfaces that are all different and used together to create spaces that are always different but just as beautiful and amazing.*

*Des mouvements souples de matière véritable s'entrecroisent à des veinures plus ou moins accentuées pour définir une pierre au singulier intérêt esthétique.  
Une technologie numérique spéciale met en valeur le produit en définissant d'innombrables surfaces toutes distinctes les unes des autres qui participent à la composition d'espaces toujours différents mais chacun d'eux beau et surprenant à la fois.*

*Weiche Bewegungen aus echtem Material verflechten sich mit mehr oder weniger akzentuierten Äderungen und definieren so einen Naturstein von besonderem ästhetischem Wert.*

*Eine spezielle Digitaltechnik veredelt das Produkt, das unzählige unterschiedliche Oberflächen definiert, die dazu beitragen, Räume zu schaffen, die immer wieder anders, aber ebenso schön und überraschend sind.*





life  
is  
an  
adventure  
so  
take risks

# LIMESTONE

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt

			R9	R11 FP2	HD	V3 HIGH
--	--	--	----	------------	----	------------

**R** Rettificato  
Rectified      **RS** Rettificato/Strutturato  
Rectified/Textured



## LIMESTONE

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

ice



L3W6	90x90 cm 36"x36"	<b>R</b> 44,75
L4W0	61,3x122,6 cm 24"x48"	<b>R</b> 44,75
L3W2	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b> 37,04
L4W4	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> 33,95

coal



L3W8	90x90 cm 36"x36"	<b>R</b> 44,75
L4W2	61,3x122,6 cm 24"x48"	<b>R</b> 44,75
L3W4	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b> 37,04
L4W6	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> 33,95

L5W9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	<b>RS</b> 67,90
------	--------------------------	-----------------

beige



L3W9	90x90 cm 36"x36"	<b>R</b> 44,75
L4W3	61,3x122,6 cm 24"x48"	<b>R</b> 44,75
L3W5	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b> 37,04
L4W7	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> 33,95

L4W9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	<b>RS</b> 67,90
------	--------------------------	-----------------

ash



L3W7	90x90 cm 36"x36"	<b>R</b> 44,75
L4W1	61,3x122,6 cm 24"x48"	<b>R</b> 44,75
L3W3	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b> 37,04
L4W5	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> 33,95

L8X9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	<b>RS</b> 67,90
------	--------------------------	-----------------

# LIMESTONE

LIMESTONE

decori - decors - décors - dekors


COAL | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R

mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" 13,27/PZ

ice



coal



beige




ash



mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" 13,27/PZ

ice



coal



beige



ash



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



ice



coal



beige



ash


battiscopa 4,78/PZ  
6,5x61,0 cm R 2<sup>1/2</sup>"x24" R

ice

coal

beige

ash



step  
30,4x61,0 cm 12"x24"

15,45/PZ

ice

coal

beige

ash



vista frontale

angolare costa retta dx/sx  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
34x34x4 cm 13"x13"x1<sup>3/4</sup>"

200,62/PZ  
 103,40/PZ

vista dal retro

gradino costa retta   
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
34x61,0x4 cm 13"x24"x1<sup>3/4</sup>"

163,58/PZ  
 83,33/PZ

ice

coal

beige

ash

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pieces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# TRIBECA

*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik



*Questa serie rappresenta un grande progetto articolato su quattro colori base la cui superficie ricalca la finezza e l'eleganza della pietra a spacco. Si avvale inoltre di accessori di alto pregio quali i mosaici esagonali ed i mosaici a tessere pluridimensionali. Perfettamente in linea con l'ultima generazione ceramica, che presta particolare attenzione agli spazi esterni, questo materiale vuole essere il protagonista indiscusso non solo delle superfici interne ma anche di quelle esterne sia pubbliche che private.*

*This series is an important project made up of four base colours, with a surface that replicates the fineness and elegance of split stone. It also combines other high-class elements, such as hexagonal mosaics and mosaics with tesserae of different dimensions. Perfectly in line with the latest generation of ceramic products that focus largely on outdoor spaces, this material aims to be the undisputed star not only for indoor surfaces but also outside, in both public spaces and outside the home.*

*Cette série représente un grand projet articulé sur quatre couleurs de base dont la surface reprend la finesse et l'élégance de la pierre fendue. Elle fait appel en outre à des accessoires de haute valeur comme les mosaïques hexagonales et les mosaïques à tesselles pluridimensionnelles. Parfaitement en accord avec la dernière génération céramique, qui accorde une attention particulière aux espaces extérieurs, ce matériau se veut le protagoniste incontesté non seulement des surfaces intérieures mais aussi extérieures qu'elles soient publiques ou privées*

*Diese Serie stellt ein umfassendes Projekt dar. Das Material ist in vier Grundfarben erhältlich, deren Oberflächen die Finesse und Eleganz von Spaltstein nachahmen. Darüber hinaus wird hochwertiges Zubehör wie sechseckige Mosaiken und mehrdimensionale Mosaikfliesen verwendet. Ganz im Sinne der neuesten Generation von Keramik, die dem Außenraum besondere Aufmerksamkeit schenkt, ist dieses Material nicht nur in Innenräumen ein Blickfang, sondern auch in öffentlichen und privaten Außenbereichen.*





indoor: DARK GREY | 61,0x61,0 cm RS\_24"x24" RS

outdoor: DARK GREY | 30,4x61,0 cm RS **outdoor**\_12"x24" RS **outdoor**

-CG\_139-

TRIBECA

-CG\_138-

# TRIBECA

Impasto Colorato Colored Body Masse Colorée Durchgefärbt				R10	R11	HD	V4
	15,1x30,6 cm NS 6"x12" NS	30,8x61,5 cm NS 72"x24" NS	30,4x61,0 cm RS 12"x24" RS			outdoor	

**NS** Naturale/Strutturato  
Natural/Textured      **RS** Rettificato/Strutturato  
Rectified/Textured



61,3x122,6 cm RS . 24"x48" RS

61,5x61,5 cm NS .  
24"x24" NS  
61,0x61,0 cm RS .  
24"x24" RS



30,8x61,5 cm NS .  
12"x24" NS  
30,8x61,5 cm NS - outdoor.  
12"x24" NS - outdoor  
30,4x61,0 cm RS .  
12"x24" RS



15,1x30,6 cm NS - outdoor.  
6"x12" NS - outdoor

white



L6W1	61,5x61,5 cm 24"x24"	NS [29,32]
L8N1	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS [44,75]
L5W7	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS [37,04]
J1W7	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS [24,69]
L1W8	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS [26,23]
L8K9	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS [33,95]
L1W2	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS [25,62]

grey



L6W2	61,5x61,5 cm 24"x24"	NS [29,32]
L8N0	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS [44,75]
L5W6	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS [37,04]
J1W8	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS [24,69]
L1W7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS [26,23]
L8K8	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS [33,95]
L1W3	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS [25,62]

dark grey



L6W3	61,5x61,5 cm 24"x24"	NS [29,32]
L7N9	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS [44,75]
L5W5	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS [37,04]
J1W9	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS [24,69]
L2W0	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS [26,23]
L8K7	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS [33,95]
L1W6	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS [25,62]

beige



L6W0	61,5x61,5 cm 24"x24"	NS [29,32]
L6W7	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS [44,75]
L5W3	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS [37,04]
J6W4	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS [24,69]
L6W6	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS [26,23]
L6W5	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS [33,95]
L1W1	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS [25,62]

TRIBeca

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angekennzeichnet.

# TRIBeca

TRIBeca

decori - decors - décors - dekors

mosaico esagona - 30x30 cm 12"x12"

16,67/PZ

white



grey



dark grey



beige



mosaico basket - 30x30 cm 12"x12"

tessere: 2,3x2,3 . 1"x1" - 2,3x4,8 . 1"x2" - 4,8x4,8 . 2"x2" - 4,8x7,3 . 2"x3"

21,91/PZ

white



grey



dark grey



beige




mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"

13,27/PZ

white




grey



dark grey




beige



indoor: DARK GREY | 61,0x61,0 cm RS\_24"x24" RS  
outdoor: DARK GREY | 30,4x61,0 cm RS **outdoor**\_12"x24" RS **outdoor**

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pieces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragserteilung).

# PIERRE BLEUE

*Grès porcellanato impasto colorato*

*Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug*

*effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik*



*Il termine di paragone è una pietra naturale che attraverso l'usura dei secoli acquista forza, fascino e bellezza. Si tratta di una rappresentazione autentica, raffinata e geniale, frutto di un'evoluzione tecnologica esclusiva che riproduce alla perfezione l'essenza tradizionale di una pietra nobile.*

*Inspired by natural stone that acquires strength, allure and beauty through centuries of wear.  
An authentic, refined and ingenious representation coming from an exclusive technological evolution that beautifully replicates the traditional essence of noble stone.*

*La matière de comparaison est une pierre naturelle sur laquelle les signes d'usure laissés au fil des siècles deviennent force, charme et beauté.*

*Il s'agit d'une réplique authentique, raffinée et géniale, fruit d'une évolution technologique exclusive reproduisant à la perfection l'essence légendaire d'une pierre noble.*

*Die Inspiration für diese Kollektion ist ein Naturstein, der dank der jahrhundertelangen Abnutzung Kraft, Faszination und Schönheit erworben hat.*

*Es handelt sich um eine authentische, elegante und geniale Darstellung, das Ergebnis einer exklusiven technologischen Entwicklung, welche die traditionelle Essenz eines edlen Steins widerspiegelt.*



PIERRE BLEUE

floor: FONCÉ | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R  
wall: BRICKS CLASSIC | 37,5x75 cm R\_15"x30" R



GLACE| 75x75 R\_30"x30" R

-CG\_146-



-CG\_147-

# PIERRE BLEUE



**NS** Naturale/Strutturato  
Natural/Textured      **R** Rettificato/Rectified  
Rettificado/Strutturato  
Rectified/Textured

glace



L2S6	75x75 cm 30"x30"	R	40,12
L0Q0	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	37,04
L9P5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	33,95

clair



J7Q4	75x75 cm 30"x30"	R	40,12
J5S4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	37,04
L9P7	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	33,95

FP2  
L1U7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2      RS | 67,90

foncé



J7Q5	75x75 cm 30"x30"	R	40,12
J5S5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	37,04
L9P4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	33,95

antique



J1U6	75x75 cm 30"x30"	R	40,12
J5S6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	37,04
L9P9	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	33,95

FP2  
L1U8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2      RS | 67,90

FP2

pag. 352

**FP2**

**RS**

75x75 cm R . 30"x30" R  
61,0x61,0 cm R .  
24"x24" R

\*61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS

\*clair, foncé, antique

**R**

30,4x61,0 cm R . 12"x24" R



PIERRE BLEUE

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# PIERRE BLEUE

PIERRE BLEUE

decori - decors - décors - dekors

mosaico brick - 15x60 cm 6"x24"  [28,70/PZ]

glace




foncé



clair



antique



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



glace



clair



foncé



antique


battiscopa  [12] 6,5x61,0 cm R 2<sup>1/2</sup>"x24" R [4,78/PZ]

glace

clair

foncé

antique



step  
30,4x61,0 cm R 12"x24" R  [15,45/PZ]

glace

clair

foncé

antique




gradino costa retta  34x61,0x4 cm 13"x24"x1<sup>3/4</sup>" [83,33/PZ]

glace

clair

foncé

antique



vista frontale      vista dal retro  
angolare costa retta dx/sx  
34x34x4 cm 13"x13"x1<sup>3/4</sup>"  [103,40/PZ]

glace

clair

foncé

antique

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

indoor: FONCÉ | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R  
outdoor: ANTIQUE FP2 | 61,5x61,5 cm NS\_24"x24" NS



# TOMAHAWK

*Grès porcellanato smaltato*

*Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug*

effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik

ALMOND    WHITE    GREY    BLUE    CHARCOAL



*Un' accentuata ma assolutamente voluta stonalizzazione rappresenta il valore aggiunto della serie Tomahawk.*

*La superficie ceramica si qualifica con forte originalità miscelando in modo suggestivo sia tonalità forti e profonde che nuances più chiare proprio per ottenere un risultato di contrasto poli sensoriale. In questo caso il canone estetico cerca volutamente una frattura, sia nella continuità cromatica che superficiale, per definirne un carattere singolare ed inedito.*

*The faded colour effects of this collection are strong and absolutely intentional and are the added value of the Tomahawk series.*

*The ceramic surface is highly original and obtained by carefully mixing together strong, deep tones alongside lighter nuances, with the very aim of obtaining a very strong contrast.*

*In this case, the objective is to obtain a true fracture, both in the colours used and the texture, making this product boldly different and totally unusual.*

*Une stonalisation accentuée mais absolument voulue constitue la valeur ajoutée de la série Tomahawk.*

*La surface céramique se distingue par sa forte originalité mêlant de manière suggestive à la fois des tonalités fortes et profondes et des nuances plus claires afin d'obtenir un résultat de contraste multi-sensoriel.*

*Ici, le canon esthétique recherche délibérément une fracture, dans la continuité chromatique comme dans celle de surface, pour en définir un caractère singulier et inédit.*

*Der Mehrwert der Tomahawk-Serie ist eine akzentuierte, aber absolut bewusste Farbschattierung. Die Keramikoberfläche zeichnet sich durch eine besondere Originalität aus, die auf suggestive Weise sowohl intensive und dunkle als auch hellere Farbtöne vermischt, um als Ergebnis einen poly-sensorischen Kontrast zu erzielen. In diesem Fall bricht der ästhetische Kanon bewusst sowohl mit der chromatischen als auch mit der oberflächlichen Kontinuität, um einen einzigartigen und beispiellosen Charakter zu definieren.*






TOMAHAWK

-CG\_154-

CHARCOAL | 30,4x61,0 cm R\_12"x24" R  
elemento "L" monolitico 15x61x4 cm\_6"x24"x1<sup>3/4</sup>"

-CG\_155-

# TOMAHAWK



**N** Naturale  
**R** Rettificato  
Natural Rectified

almond



J1W3	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> 24,69
L9K2	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> 33,95
L8W0	10x30 cm 4"x12"	<b>R</b> 55,56

white



L5M8	45,5x45,5 cm 18"x18"	<b>N</b> 23,15
J1W4	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> 24,69
L9K6	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> 33,95
L4R0	10x30 cm 4"x12"	<b>R</b> 55,56

blue




L5M5	45,5x45,5 cm 18"x18"	<b>N</b> 23,15
J1W1	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> 24,69
L9K3	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> 33,95
L3R9	10x30 cm 4"x12"	<b>R</b> 55,56

grey



L5M7	45,5x45,5 cm 18"x18"	<b>N</b> 23,15
J1W2	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> 24,69
L9K5	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> 33,95
L3R8	10x30 cm 4"x12"	<b>R</b> 55,56

charcoal



L5M6	45,5x45,5 cm 18"x18"	<b>N</b> 23,15
J1W0	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> 24,69
L9K4	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> 33,95
L3R7	10x30 cm 4"x12"	<b>R</b> 55,56


**TOMAHAWK**  
Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten ange deutet.

sviluppo grafico . design development

white



blue



# TOMAHAWK


TOMAHAWK

CHARCOAL | 30,4x61,0 cm R\_12"x24" R - elemento "L" monolitico 15x61x4 cm\_6"x24"x1<sup>3/4</sup>"

decori - decors - décors - dekors

mosaico esagona - 30x30 cm 12"x12"  16,67/PZ

almond



white



grey



blue




charcoal



mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  13,27/PZ


almond




white



grey



blue



charcoal




mosaico basket - 30x30 cm 12"x12"

tessere: 2,3x2,3 . 1"x1" - 2,3x4,8 . 1"x2" - 4,8x4,8 . 2"x2" - 4,8x7,3 . 2"x3"  21,91/PZ

almond



white




grey



blue



charcoal



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - fomteile



grey



almond




blue



white



charcoal



step  
30,8x61,5 cm 12"x24"  15,45/PZ

almond

white


grey

blue

charcoal



vista frontale



vista dal retro

gradino costa retta  30,8x61,5x4 cm 12"x24"x1<sup>3/4</sup>"  83,33/PZ

almond

white

grey

blue

charcoal

gradino costa retta dx/sx  30,8x30,8x4 cm 12"x12"x1<sup>3/4</sup>"  103,40/PZ

almond

white

grey

blue

charcoal



almond

white

grey

blue

charcoal



battiscopa  6,5x30,8 cm 2<sup>1/2</sup>"x12"  2,31/PZ

almond

white

grey

blue

charcoal

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pieces spéciales sont vendus la pièce. Les plateaux de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragsteilung).

# COR-STONE

*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik



*Tanta materia pregiata, disponibile anche in alto spessore.*  
Consigliata per la pavimentazione di aree esterne ed interne,  
sia pubbliche sia private, questa linea di prodotti non ha limiti  
nelle più diverse destinazioni d'uso.  
Un materiale indistruttibile, idoneo per tutti i tipi di posa,  
tradizionali come a secco.

*So much precious material, also available in a high thickness.*  
For indoor and outdoor floors in both public and private spaces,  
these tiles have unlimited uses and applications. An indestructible material  
suitable for all types of installations, from traditional laying to dry laying.

*Une abondance de matière de grande valeur,  
disponible aussi en épaisseur majorée.*  
Une ligne de produits conseillée pour revêtir les sols extérieurs et intérieurs,  
aussi bien dans le secteur public que privé, aucun domaine d'application ne  
lui est interdit. Un matériau indestructible,  
adapté à tous les types de pose, traditionnels ou à sec.

*Eine sehr wertvolle Materie, die auch in einer höheren Stärke erhältlich ist.*  
Für Außen- und Innenböden in der Öffentlichkeit und privat geeignet:  
Diese Produktserie hat innerhalb verschiedener Einsatzmöglichkeiten keine  
Limits. Ein unzerstörbares Material, das für alle traditionellen  
wie Trocken-Verlegungsarten geeignet ist.



# COR-STONE



**NS** Naturale/Strutturato  
Natural/Textured

**RS** Rettificato/Strutturato  
Rectified/Textured

grey



L3J5	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS [24,69]
L3J6	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS [26,23]
L9K1	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS [33,95]

FP2  
pag. 354

**FP2**  
NS RS

\* 61,5x61,5 cm NS .  
24"x24" NS  
\* 61,0x61,0 cm RS.  
24"x24" RS  
\*dark

FP2  
pag. 354

**FP2**  
RS

\*40x122,6 cm RS .  
16"x48" RS  
30,8x61,5 cm NS outdoor.  
12"x24" NS outdoor  
30,4x61,0 cm RS . 12"x24" RS  
\*dark

dark



L3J4	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS [24,69]
J9V7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS [26,23]
J9Q0	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS [33,95]

FP2

L7R0	61,5x61,5 cm 24"x24" FP2	NS [55,56]
L7R1	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS [67,90]
L2U1	40x122,6 cm 16"x48" FP2	RS [72,54]

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



grey



dark

battiscopa **R** 6,5x61,5 cm 2<sup>1/2</sup>"x24" **4,78/PZ**

grey

dark



grey


elemento "L" monolitico outdoor  
15x61x4 cm 6"x24"x1<sup>3/4</sup>" **33,95/PZ**

grey

dark




dark



step  
30,8x61,5 cm 12"x24" **15,45/PZ**

grey


dark



gradino costa retta 30,8x61,5x4 cm 12"x24"x1<sup>3/4</sup>" **83,33/PZ**

grey

dark



vista frontale      vista dal retro  
angolare costa retta dx/sx  
30,8x30,8x4 cm 12"x12"x1<sup>3/4</sup>" **103,40/PZ**

grey

dark

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pieces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragserteilung).

COR-STONE

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

type the web code reported next to the sizes.


Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

en saisisant le code web indiqué à coté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

DARK FP2 | 61,5x61,5 cm NS\_24"x24" NS



# DURANGO

*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik




*Una pietra esotica che ci riporta  
ai colori delle rocce dei deserti messicani.  
Pietre color ocra, avana e bruno che rasenta il fulvo  
per conferire personalità e carattere alle nostre abitazioni  
seguendo un gusto inconsueto ed originale.*

*An exotic stone that evokes  
the colours of rocks in the Mexican deserts.  
Stones in the shades of ochre, havana and brown, verging on fawn  
to give our homes personality and character  
following an unusual, original taste.*

*Une pierre exotique qui nous ramène  
aux couleurs des roches des déserts mexicains.  
Pierres de couleur ocre, havane et brune qui confine au fauve  
Pour apporter personnalité et caractère à nos habitations  
en adoptant un goût inhabituel et original.*

*Ein exotischer Stein, der an die Farben  
der Felsen der mexikanischen Wüsten erinnert.  
Ocker, Havanna und Braun mit rötlichem Charakter,  
um unseren Wohnungen Persönlichkeit und Charakter zu verleihen,  
die einem ungewöhnlichen und originellen Geschmack folgen.*



# DURANGO



Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt

**F9 mm**  
30,8x61,5 cm NS  
12"x24" NS  
**F10 mm**  
30,4x61,0 cm RS  
12"x24" RS  
**FP2**  
30,4x30,4 cm RS  
12"x12" RS

**R10**  
outdoor


**R11**

**R11 FP2**

**HD**

**RANDOM**

**NS** Naturale/Strutturato -  
Natural/Textured      **RS** Rettificato/Strutturato -  
Rectified/Textured



75x75 cm RS .  
30"x30" RS

61,5x61,5 cm NS .  
24"x24" NS

61,0x61,0 cm RS .  
24"x24" RS

FP2

pag. 356

**FP2**

**NS** **RS**

\*61,5x61,5 cm NS .  
24"x24" NS

\*61,0x61,0 cm RS .  
24"x24" RS

\*medium

30,8x61,5 cm NS .  
12"x24" NS

30,4x61,0 cm RS .  
12"x24" RS

\*30,8x61,5 cm NS outdoor.

12"x24" NS outdoor

\*walnut, grey, medium

**RS**

30,4x30,4 cm RS .  
12"x12" RS

medium



H3Y7	75x75 cm 30"x30"	<b>RS</b> 40,12
H1X4	61,5x61,5 cm 24"x24"	<b>NS</b> 29,32
H1X8	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>RS</b> 37,04
H0X2	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>NS</b> 24,69
J4M4	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	<b>NS</b> 26,23
H0X6	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>RS</b> 33,95
H1X0	30,4x30,4 cm 12"x12"	<b>RS</b> 38,58

<b>FP2</b>	
J0Q0	61,5x61,5 cm 24"x24" FP2
I4Z2	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

walnut



H4Y0	75x75 cm 30"x30"	<b>RS</b> 40,12
H1X7	61,5x61,5 cm 24"x24"	<b>NS</b> 29,32
H2X1	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>RS</b> 37,04
H0X5	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>NS</b> 24,69
I9Q5	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	<b>NS</b> 26,23
H0X9	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>RS</b> 33,95
H1X3	30,4x30,4 cm 12"x12"	<b>RS</b> 38,58

washed



H3Y8	75x75 cm 30"x30"	<b>RS</b> 40,12
H1X5	61,5x61,5 cm 24"x24"	<b>NS</b> 29,32
H1X9	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>RS</b> 37,04
H0X3	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>NS</b> 24,69
H0X7	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>RS</b> 33,95
H1X1	30,4x30,4 cm 12"x12"	<b>RS</b> 38,58

grey



H3Y9	75x75 cm 30"x30"	<b>RS</b> 40,12
H1X6	61,5x61,5 cm 24"x24"	<b>NS</b> 29,32
H2X0	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>RS</b> 37,04
H0X4	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>NS</b> 24,69
I9Q6	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	<b>NS</b> 26,23
H0X8	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>RS</b> 33,95
H1X2	30,4x30,4 cm 12"x12"	<b>RS</b> 38,58

DURANGO

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# DURANGO

DURANGO

decori - decors - décors - dekors

mosaico 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" 13,27/PZ

medium



walnut



washed



grey



MEDIUM | 61,0x61,0 cm RS\_24"x24" RS



mosaico basket - 30x30 cm 12"x12"

tessere: 2,3x2,3 . 1"x1" - 2,3x4,8 . 1"x2" - 4,8x4,8 . 2"x2" - 4,8x7,3 . 2"x3" 21,91/PZ


medium




walnut



washed



grey



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



medium



walnut



washed




grey



medium



walnut




washed



grey




grey




step  
30,8x61,5 cm 12"x24"


15,45/PZ



medium




walnut



washed



grey




gradino costa retta  
34x61,5x4 cm 13"x24"x1<sup>3/4</sup>"

83,33/PZ



medium




walnut



washed



grey



vista frontale




vista dal retro

angolare costa retta dx/sx  
34x34x4 cm 13"x13"x1<sup>3/4</sup>"

103,40/PZ



medium



walnut



washed



grey

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# EDELWEISS

*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik



*Una superficie materica leggermente variegata, percorsa da leggere venature, interpreta la contemporaneità della pietra naturale che da sempre sta alla base delle architetture dell'uomo.*

*Una linea definita da quattro tonalità calde, ma soprattutto autentiche e naturali, che sanno trasmettere agli ambienti una personalità ed un carattere moderno e senza tempo.*

*A slightly variegated texture with light vein markings reflects the contemporary quality of natural stone, which has always been a fundamental aspect of architecture.*

*This line is defined by four shades that are warm but above all authentic and natural, and have the ability to fill a room with personality and a timelessly modern character.*

*Une surface matérielle légèrement hétérogène, parcourue de légères veinures, interprète la modernité de la pierre naturelle qui, depuis toujours, est à la base des architectures humaines.*

*Une ligne définie par quatre tonalités chaudes, mais avant tout authentiques et naturelles, qui savent conférer aux espaces une personnalité et un caractère moderne et intemporel.*

*Eine leicht gesprengelte, mit hellen Adern bedeckte Oberfläche mit Materialoptik, interpretiert den zeitgenössischen Stil von Natursteinen, die schon immer die Grundlage der menschlichen Architektur waren. Eine Linie von vier warmen, aber vor allem authentischen und natürlichen Farbtönen, die den Räumen eine moderne und zeitlose Persönlichkeit und Charakter verleihen.*



# EDELWEISS

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt

**F** 9 mm **FP2** 20 mm **R11** **R11**  
FP2 **HD** **V3**  
outdoor HIGH

**RS** Rettificato/Strutturato - **NS** Naturale/Strutturato -  
Rectified/Textured Natural/Textured

FP2  
pag. 358

**FP2**  
**NS RS**

\*61,5x61,5 cm NS .  
24"x24" NS  
\*61,0x61,0 cm RS .  
24"x24" RS  
\*coal, grey

**NS**

30,8x61,5 cm NS - outdoor .  
12"x24" NS - outdoor

white



**L2U2** | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS** [26,23]

beige



**I1P9** | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS** [26,23]

grey



**I1P8** | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS** [26,23]

**FP2**  
**I7O9** | 61,5x61,5 cm 24"x24" FP2 **NS** [55,56]

**I1U8** | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **RS** [67,90]

coal



**I1P7** | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS** [26,23]

**FP2**  
**I7O8** | 61,5x61,5 cm 24"x24" FP2 **NS** [55,56]

**I1U9** | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **RS** [67,90]



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



elemento "L" monolitico outdoor  
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" **33,95/PZ**

white  
grey  
coal  
beige



battiscopa **12**  
7,5x61,5 cm 3"x24" **4,78/PZ**

white  
grey  
coal  
beige

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

**EDELWEISS**  
Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# ETRURIA

*Grès porcellanato smaltato*  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik



*Un' alchimia produttiva esclusiva celebra lo splendore  
della pietra reinterpretandola nella sua particolare  
conformazione cromatica e granulometrica.  
Pura energia materica proposta in quattro colori base in grado  
di evocare suggestive ed imprevedibili atmosfere di vita.*

*An exclusive production alchemy that celebrates the splendour  
of stone by reinterpreting its special composition, colour and particle size.  
Pure textures proposed in four basic colours able  
to create captivating and surprising living atmospheres.*

*Une féconde et exclusive alchimie célèbre la splendeur  
de la pierre en la réinterprétant dans sa conformation chromatique et  
granulométrique particulière.  
Énergie de la matière à l'état pur, proposée en quatre couleurs base sachant  
évoquer des atmosphères de vie aussi suggestives qu'imprévisibles.*

*Eine exklusive produktive Alchemie zelebriert  
die Herrlichkeit des Steins und interpretiert ihn in seiner besonderen  
chromatischen Darstellung und der Körnung.  
Reine materische Energie, die in vier Basisfarben vorgeschlagen wird,  
die suggestive und unvorhersehbare Lebensatmosphären schaffen.*






ETRURIA

-CG\_176-

-CG\_177-


GRIGIO | 30,6x30,6 cm NS/BM **outdoor\_12"x12"** NS/BM **outdoor**  
15,1x30,6 cm NS/BM **outdoor\_6"x12"** NS/BM **outdoor**

CENERE | 15,1x30,6 cm NS/BM outdoor\_6"x12" NS/BM outdoor



ETRURIA

-CG\_178-



-CG\_179-

COTTO | 15,1x30,6 cm NS/BM outdoor\_6"x12" NS/BM outdoor

# ETRURIA



**NS/BD** 30,8x61,5  
Naturale strutturato/Bordo dritto  
Natural textured/Straight edges

**NS/BM** 30,6x30,6 e 15,1x30,6  
Naturale strutturato/Bordo mosso  
Natural textured/Slight edges



\*30,8x61,5 cm NS/BD outdoor.  
12"x24" NS/BD outdoor  
\*grigio, cenere, beige



30,6x30,6 cm NS/BM outdoor.  
12"x12" NS/BM outdoor



15,1x30,6 cm NS/BM outdoor.  
6"x12" NS/BM outdoor

Il formato 30,8x61,5 non è modulare con i formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6.  
Combined laying is not possible because size 30,8x61,5 can not be modular with 30,6x30,6 and 15,1x30,6.  
Le format 30,8x61,5 n'est pas modulable aux formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6.  
Das Format 30,8x61,5 ist nicht modular mit die Formate 30,6x30,6 und 15,1x30,6.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.  
Calibration of this product is not exact; please considerer a 5 mm joint.  
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.  
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angekündigt.

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster

30,6x30,6 cm NS/BM . 12"x12" NS/BM outdoor  
15,1x30,6 cm NS/BM . 6"x12" NS/BM outdoor

grigio



15,1x30,6 cm NS/BM . 6"x12" NS/BM outdoor      Cenere



15,1x30,6 cm NS/BM . 6"x12" NS/BM outdoor      cotto



grigio



L4U4	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS/BD	24,69
J4H2	30,6x30,6 cm 12"x12" OUTDOOR	NS/BM	23,15
J4M6	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS/BM	24,07

beige



L4U5	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS/BD	24,69
J4H0	30,6x30,6 cm 12"x12" OUTDOOR	NS/BM	23,15
J6M7	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS/BM	24,07

cenere



L4U6	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS/BD	24,69
J4H3	30,6x30,6 cm 12"x12" OUTDOOR	NS/BM	23,15
J8M6	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS/BM	24,07

cotto



J4H1	30,6x30,6 cm 12"x12" OUTDOOR	NS/BM	24,69
J8M7	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS/BM	24,07



battiscopa	36	7,5x30,6 cm 3"x12"	2,31/PZ
grigio			
cenere			
beige			
cotto			



elemento "L" monolitico outdoor	15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"	10,80/PZ
grigio		
cenere		
beige		
cotto		

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pieces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragsteilung).

# TERRAFORTE

*Grès porcellanato smaltato*  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik




*L'elegante alternanza delle variazioni cromatiche legata alla tenace solidità delle pietra ed alla sua forte potenzialità espressiva genera una varietà di atmosfere calde e suggestive. Spazi attuali e senza tempo che solo le superfici autenticamente naturali sanno evocare.*

*The elegant alternation of colour variations combined with the solid tenacity of stone and its strong expressive power produces a variety of warm and captivating atmospheres. Contemporary and timeless spaces that only authentically natural surfaces can evoke.*

*L'élégante alternance des variations chromatiques liées à l'inébranlable solidité de la pierre et à son immense potentiel d'expression génère une variété d'atmosphères chaleureuses et évocatrices. Des espaces actuels et intemporels que seules les surfaces authentiquement naturelles savent faire revivre.*

*Die elegante Abwechslung der chromatischen Variationen verbunden mit der intensiven Solidität des Steins und der starken ausgedrückten Potentialität bildet eine abwechselnde warme und suggestive Atmosphäre. Aktuelle und zeitlose Räume, die nur echte natürliche Oberflächen hervorrufen können.*





floor: TORTORA | 15,1x30,6 cm NS/BD **outdoor** 6"x12" NS/BD **outdoor**  
elemento "L" monolitico **outdoor** 15x30x4 cm\_6"x12"x1<sup>3/4</sup>"  
wall: BRICKS CLASSIC | 37,5x75 cm R\_15"x30" R



# TERRAFORTE

Gres porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware  
Grès céramique émaillé  
Glasiertes feinsteinzeug

			R11	R11 FP2	HD	V2
15,1x30,6 cm 6"x12"	30,8x61,5 cm 12"x24"		outdoor			

**NS/BD** Naturale strutturato/Bordo dritto  
Natural textured/Straight edges

**RS/BD** Rettificato strutturato/Bordo dritto  
Rectified textured/Straight edges



\*90x90 cm NS/BD .  
36"x36" NS/BD  
\*90x90 cm RS/BD .  
36"x36" RS/BD  
\*cenere

\*61,5x61,5 cm NS/BD 24x24" NS/BD  
61,0x61,0 cm RS/BD . 24x24" RS/BD  
\*bianco, dorato, grigio

Il formato 30,8x61,5 non è modulare con il formato 15,1x30,6.  
Combined laying is not possible because size 30,8x61,5  
can not be modular with 15,1x30,6.  
Le format 30,8x61,5 n'est pas modulable aux format 15,1x30,6.  
Das Format 30,8x61,5 ist nicht modular mit die Formate 15,1x30,6.



\*30,8x61,5 cm NS/BD outdoor.  
12x24" NS/BD **outdoor**  
6"x12" NS/BD **outdoor**

bianco



J3S5 | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS/BD** [24,69]  
J2O3 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** [24,07]

grigio



I7I8 | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS/BD** [24,69]  
I1F3 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** [24,07]

dorato



I7I9 | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS/BD** [24,69]  
I1F4 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** [24,07]

cuoio



I1F5 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** [24,07]

cenere



J2O2 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** [24,07]

**FP2**  
L4U7 | 90x90 cm 36"x36" FP2 **NS/BD** [61,73]  
L4U8 | 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS/BD** [74,08]  
J9R3 | 61,5x61,5 cm 24"x24" FP2 **NS/BD** [55,56]  
J2Q9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **RS/BD** [67,90]

ruggine



I1F6 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** [24,07]

tortora



J4O0 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** [24,07]



battiscopa   
7,5x30,6 cm 3"x12" **2,31/PZ**  
bianco  
cenere  
tortora  
grigio  
dorato  
cuoio  
ruggine



Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragserteilung).

## TERRAFORTE

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# SPARKLY

*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik

RUGGINE



*Un materiale dai tratti decisamente rustici,  
ma con un atteggiamento originale e moderno.  
Attraverso le venature striate color ruggine, mette in evidenza  
i segni del tempo e l'effetto superficiale della pietra grezza  
rivisitata secondo una nuova interpretazione materica.*

*A distinctly rustic material,  
that still has an original and modern attitude.  
The rust-coloured vein markings enhance  
the signs of time and the superficial effect of natural stone  
in a totally new interpretation.*

*Un matériau aux traits résolument rustiques,  
mais avec une approche originale et moderne.  
A travers les veinures striées couleur rouille,  
il met en évidence les signes du temps et  
l'effet de surface de la pierre brute  
revisée selon une nouvelle interprétation matérielle.*

*Ein Material mit ausgesprochen rustikalen Eigenschaften,  
aber mit einem originellen und modernen Flair.  
Durch die rostfarbenen gestreiften Adern hebt er die Zeichen der  
Zeit und die Oberflächenwirkung des Rohsteins hervor,  
der nach einer neuen Materialinterpretation neu interpretiert wurde.*



# SPARKLY



**NS** Naturale/Strutturato -  
Natural/Textured    **RS** Rettificato/Strutturato -  
Rectified/Textured

FP2

pag. 362

**FP2**

**NS** **RS**

61,5x61,5 cm NS .

24"x24" NS

61,0x61,0 cm RS .

24"x24" RS

**NS**

61,5x61,5 cm NS outdoor.

24"x24" NS outdoor

61,0x61,0 cm RS .

24"x24" RS

SPARKLY

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisisant le code web indiqué à côté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

RUGGINE FP2 | 61,5x61,5 cm NS\_24"x24" NS

ruggine\*



**H3Q2** | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS** [26,23]

**FP2**  
**H3U2** | 61,5x61,5 cm 24"x24" FP2 **NS** [55,56]


**H3U5** | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **RS** [67,90]

\*Abbinabile a - match with:  
15,1x30,6 cm NS/BD -  
6"x12" NS/BD OUTDOOR  
Terraferce Ruggine (pag. 182)

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



ruggine battiscopa 6,5x61,5 cm 2½"x24" **4,78/PZ**



step 30,8x61,5 cm 12"x24" **15,45/PZ**

ruggine



Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pieces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# QUARZO

---

*Grès porcellanato smaltato*  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik



*Reinterpretare il quarzo significa credere nelle sue numerose applicazioni architettoniche nell' intero arco della storia dell'uomo. Applicazioni che non hanno paragoni a livello ornamentale e qualitativo, elevando questo prodotto a materia prima d'eccellenza.*

*To re-interpret quartz, it is necessary to believe in its countless applications in architecture throughout the story of mankind. The decorative appeal and quality of these applications are unrivalled, making this material truly outstanding.*

*Réinterpréter le quartz signifie croire en ses nombreuses applications architecturales tout au long de l'histoire de l'homme. Applications qui n'ont pas d'équivalent sur le plan décoratif et qualitatif, éllevant ce produit au niveau d'une matière première d'excellence.*

*Diese Neuinterpretation von Quarz bedeutet, an die zahlreichen architektonischen Anwendungen in der Geschichte der Menschheit zu glauben. Anwendungen, die in Bezug auf Ornamentalität und Qualität unerreicht sind und dieses Produkt zu einem hervorragenden Rohstoff machen.*



# QUARZO



**NS/BD** Naturale strutturato/Bordo dritto  
Natural textured/Straight edges

grigio



L6K9 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** [24,07]

beige




L3J8 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** [24,07]

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster

grigio



beige



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragserteilung).

QUARZO  
Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# BRICKS

*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik



*Un prodotto di nicchia esclusivo e qualificato  
per un mercato dinamico ed esigente.  
“Bricks” interpreta la ceramica definendo superfici inedite e  
fantasiose ispirate all'eleganza ed  
alla policromia tridimensionale dei muretti contemporanei.*

*An exclusive and qualified niche product for  
a dynamic and demanding market.  
“Bricks” interprets ceramic by creating brand-new surfaces and  
patterns inspired by elegance and the three-dimensional  
polychrome aspect of contemporary walls.*

*Un produit de niche exclusif et efficace pour  
un marché dynamique et exigeant.  
“Bricks” interprète la céramique en définissant des surfaces inédites  
et pleines de fantaisie, inspirées de l'élégance et de la polychromie  
tridimensionnelles des baguettes “muret” contemporaines.*

*Ein exklusives und qualifiziertes Nischenprodukt  
für einen dynamischen und anspruchsvollen Markt.  
“Bricks” interpretiert die Keramik und definiert nie gesehene  
und phantasievolle Oberflächen, die sich an der Eleganz und der  
dreidimensionalen Polychromie der kontemporären Mauern inspirieren.*



# BRICKS

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt

**V4**

**R** 10 mm HD RANDOM

**R** Rettificato -  
Rectified

white



J9Q7 | 37,5x75 cm 15"x30"

**R** [32,41]

grey



J9Q8 | 37,5x75 cm 15"x30"

**R** [32,41]


classic



J9Q9 | 37,5x75 cm 15"x30"

**R** [32,41]


wall: CLASSIC | 37,5x75 cm R\_15"x30" R  
floor: SHINE GREY | 61,3x122,6 cm R\_24"x48" R



37,5x75 cm R . 15"x30" R

BRICKS  
Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

wall: CLASSIC | 37,5x75 cm R\_15"x30" R - floor: SHINE GREY | 61,3x122,6 cm R\_24"x48" R



effetto marmo  
marble-look . effet marbre . marmoroptik




Athena      202  
Piasentina    216  
Stardust     210

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware  
Grès cérame coloré  
Feinsteinzeug

# ATHENA

*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

effetto marmo  
marble-look  
effet marbre  
marmoroptik



*Un'estetica raffinata generata  
da una trama marmorea naturale,  
ci porta a superfici di altissimo pregio.*

*Un rigore ed una compostezza di ispirazione classica trova  
lo scenario ideale in ambienti che cercano la luce ed il colore.*

*A sophisticated appearance generated  
by a natural marble effect  
that evokes images of highly prized surfaces.  
The rigour and classic inspiration find their  
ideal setting in places that search for light and colour.*

*Une esthétique raffinée née  
d'une trame de marbre naturelle,  
nous conduit à des surfaces de très haute valeur.  
Une rigueur et un aplomb d'inspiration classique trouve  
le scénario idéal dans les espaces qui réclament lumière et couleur*

*Eine raffinierte Ästhetik, erzeugt durch eine natürliche Marmorstruktur  
lässt Oberflächen von höchster Qualität entstehen.  
Eine klassisch inspirierte Strenge und Gelassenheit findet ihren  
idealen Rahmen in Räumen, auf der Suche nach Licht und Farbe.*





ATHENA

-CG\_204-


-CG\_205-

NERO | 60,0x121,0 cm LR\_24"x48" LR


# ATHENA

Impasto Colorato Colored Body Masse Colorée Durchgefärbt			R9	HD	V2 
	30,8x61,5 cm N 12"x24" N 30,4x61,0 cm R 12"x24" R 30,2x60,8 cm LR 12"x24" LR	N e R	MODERATE		

**N** Naturale Natural    **R** Rettificato Rectified    **LR** Lappato e rettificato Honed and rectified



\*122,6x122,6 cm LR . 48"x48" LR  
grigio, nero, almond



60,0x121,0 cm LR . 24"x48" LR



61,5x61,5 cm N . 24"x24" N  
61,0x61,0 cm R . 24"x24" R  
61,0x61,0 cm LR . 24"x24" LR



30,8x61,5 cm N . 12"x24" N  
30,4x61,0 cm R . 12"x24" R  
30,2x60,8 cm LR . 12"x24" LR

## ATHENA

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

bianco



I6I6	61,5x61,5 cm 24"x24"	<b>N</b> 29,32
I7I0	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b> 37,04
L9Q0	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>LR</b> 52,47
L0N7	60,0x121,0 cm 24"x48"	<b>LR</b> 64,82
I2I4	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> 24,69
I8I2	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> 33,95
L7Q8	30,2x60,8 cm 12"x24"	<b>LR</b> 49,39

grigio



L952	122,6,0x122,6 cm 48"x48"	<b>LR</b> 80,25
I6I7	61,5x61,5 cm 24"x24"	<b>N</b> 29,32
I7I1	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b> 37,04
L9Q1	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>LR</b> 52,47
L0N5	60,0x121,0 cm 24"x48"	<b>LR</b> 64,82
I2I5	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> 24,69
I8I3	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> 33,95
L7Q9	30,2x60,8 cm 12"x24"	<b>LR</b> 49,39

nero



L953	122,6,0x122,6 cm 48"x48"	<b>LR</b> 80,25
I6I9	61,5x61,5 cm 24"x24"	<b>N</b> 29,32
I7I3	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b> 37,04
L9Q2	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>LR</b> 52,47
L9M5	60,0x121,0 cm 24"x48"	<b>LR</b> 64,82
I8I1	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> 24,69
I8I5	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> 33,95
L7Q0	30,2x60,8 cm 12"x24"	<b>LR</b> 49,39

almond



L954	122,6,0x122,6 cm 48"x48"	<b>LR</b> 80,25
I6I8	61,5x61,5 cm 24"x24"	<b>N</b> 29,32
I7I2	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b> 37,04
L8Q9	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>LR</b> 52,47
L0N6	60,0x121,0 cm 24"x48"	<b>LR</b> 64,82
I8I0	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> 24,69
I8I4	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b> 33,95
L7Q7	30,2x60,8 cm 12"x24"	<b>LR</b> 49,39

Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati.  
Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.

Avertissement : les formats rectifiés ne sont modulaires en aucun format avec les formats polis.  
Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläppten Formaten modular.

# ATHENA

ATHENA

decori - decors - décors - dekors

ALMOND | 60,0x60,0 cm LR\_24"x24" LR

patchwork - 30x30 cm 12"x12" [20,37/PZ]


bianco



grigio



nero



almond



mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" [13,27/PZ]


bianco



grigio



nero




almond



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

mosaico monocolore mix N/L 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" [13,89/PZ]


bianco





grigio



nero



almond



step  
30,8x61,5 cm 12"x24" [15,45/PZ]

almond


bianco

grigio

nero



gradino costa retta  
34x61,5x4 cm 13"x24"x<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" [83,33/PZ]



vista frontale      vista dal retro  
angolare costa retta dx/sx  
34x34x4 cm 13"x13"x<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" [103,40/PZ]

almond

bianco

grigio

nero



almond

bianco

grigio

nero

battiscopa  
6,5x61,5 cm N 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x24" N  
6,5x121,0 cm LR 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x48" LR [4,78/PZ] [25,75/PZ]

almond

bianco

grigio

nero

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Les plateaux de marche sont produits sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# STARDUST

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

effetto marmo  
marble-look  
effet marbre  
marmoroptik



Una gamma cromatica studiata su toni chiari e rilassanti interpreta un materiale storico attraverso un gusto contemporaneo. Quattro colori oniciati, lucidi e luminosi che, con l'apporto di mosaici, possono essere spezzati per vivacizzare le superfici con un gioco geometrico di incastri ed intarsi.

A colour range in carefully selected light, relaxing shades interprets a historic material with a contemporary feel. Four bright, luminous onyx-effect shades that can be used, together with mosaics, to brighten up any surface with a geometric pattern of interlocked pieces and inlays.

Une gamme chromatique étudiée sur des tons clairs et apaisants Interprète un matériau historique par le prisme d'un goût contemporain. Quatre couleurs aspect onyx, brillantes et lumineuses qui, avec l'apport de mosaïques, peuvent être brisées pour raviver les surfaces avec un jeu géométrique d'entrelacements et d'emboîtements.

Eine in hellen und entspannenden Tönen gehaltene Farbpalette interpretiert ein historisches Material mit einer modernen Stilsprache. Vier glänzende und leuchtende Onyxfarben, die mit Hilfe von Mosaiken gebrochen werden können, um die Oberflächen mit einem geometrischen Spiel von Einschnitten und Intarsien zu beleben.





indoor: GREY | 60,0x121,0 cm LR\_24"x48" LR

outdoor: TECHNIKA GRIGIO FP2 | 61,0x61,0 cm RS\_24"x24" RS

# STARDUST

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt



**LR** Lappato e rettificato  
Honed and rectified

white



L4U9 | 80,0x160,0 cm 31"x62" **LR** [80,25]  
L7N8 | 60,0x121,0 cm 24"x48" **LR** [64,82]

almond



L5U0 | 80,0x160,0 cm 31"x62" **LR** [80,25]  
L7N5 | 60,0x121,0 cm 24"x48" **LR** [64,82]

grey



L5U1 | 80,0x160,0 cm 31"x62" **LR** [80,25]  
L7N6 | 60,0x121,0 cm 24"x48" **LR** [64,82]

walnut



L5U2 | 80,0x160,0 cm 31"x62" **LR** [80,25]  
L7N7 | 60,0x121,0 cm 24"x48" **LR** [64,82]



80,0x160,0 cm LR . 31"x62" LR



60,0x121,0 cm LR . 24"x48" LR

## STARDUST

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angekündigt.

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolor lappato 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" [24,70/PZ]

white



grey



almond



walnut



mosaico monocolor lappato 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" [24,70/PZ]

white




grey



almond



walnut



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

# PIASENTINA

*Grès porcellanato impasto colorato*

*Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug*

effetto marmo  
marble-look  
effet marbre  
marmoroptik



*Una pietra di grande pregio e tradizione ricostruita seguendo  
una particolare ed esclusiva tecnologia produttiva derivata  
da una ricerca che ha voluto regalare soluzioni estetiche eleganti,  
attuali e moderne legate però da una tradizione autentica.*

*A highly precious, traditional stone reconstructed using a special,  
exclusive production technology derived from research aiming  
to create elegant, current and modern design solutions  
linked to authentic tradition.*

*Une pierre traditionnelle de grande valeur reconstruite en suivant une  
technologie de production particulière et exclusive issue d'une recherche  
qui a voulu offrir des solutions esthétiques élégantes, actuelles et modernes,  
liées toutefois par une tradition authentique.*

*Ein kostbarer und traditionsreicher Naturstein, der hier mithilfe einer  
besonderen und exklusiven Produktionstechnologie nachgeahmt wurde,  
die durch eine Forschungs- und Entwicklungsarbeit möglich wurde,  
deren Ziel elegante, aktuelle ästhetische Lösungen waren,  
die auf eine authentische Tradition aufbauen.*



# PIASENTINA

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt

		<b>R9</b>	<b>HD</b>	<b>V2</b>
--	--	-----------	-----------	-----------

30,8x61,5 cm N  
12"x24"  
30,2x60,8 cm LR  
12"x24"

**N** Naturale  
**LR** Lappato e rettificato  
Natural Honed and rectified

white



I9L0	45x90 cm 18"x36"	<b>LR</b> [64,81]
I8L2	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> [24,69]
I8L6	30,2x60,8 cm 12"x24"	<b>LR</b> [49,39]

light grey



I9L1	45x90 cm 18"x36"	<b>LR</b> [64,81]
I8L3	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> [24,69]
I8L7	30,2x60,8 cm 12"x24"	<b>LR</b> [49,39]

dark grey



I9L2	45x90 cm 18"x36"	<b>LR</b> [64,81]
I8L4	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> [24,69]
I8L8	30,2x60,8 cm 12"x24"	<b>LR</b> [49,39]

marfil



I9L3	45x90 cm 18"x36"	<b>LR</b> [64,81]
I8L5	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b> [24,69]
I8L9	30,2x60,8 cm 12"x24"	<b>LR</b> [49,39]




30,8x61,5 cm N . 12"x24" N  
30,2x60,8 cm LR . 12"x24" LR




decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolor mix N/L 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" [13,89/PZ]


white



light grey



dark grey



marfil



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



battiscopa	[12]	<b>N</b> [4,78/PZ]
6,5x61,5 cm N 2 <sup>1/2</sup> "x24" N		<b>LR</b> [12,97/PZ]
6,5x60,8 cm LR 2 <sup>1/2</sup> "x24" LR		
white		
light grey		
dark grey		
marfil		

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragsteilung).

PIASSENTINA

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

MARFIL | 30,8x61,5 cm N\_12"x24" N

effetto legno  
wood-look . effet bois . holzoptik



Bark	288
Chalet	284
Decapé floor	222
Dhoga	292
Fjord	246
Gushure	242
Kouros	280
Navajo	264
North Wind floor	254
Re-wood	230
Thunderwood	270
Unico	236
Woody Floor	276


Grès porcellanato  
Porcelain stoneware  
Grès cérame coloré  
Feinsteinzeug

T  
**TUSCANIA**  
ceramiche

# DECAPÉ

Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto legno  
wood-look  
effet bois  
holzoptik



Una pratica decorativa antica per un prodotto dalle valenze moderne.  
Ovvero una nuova interpretazione delle essenze del legno naturale  
applicata al prodotto ceramico.

L'effetto superficiale "Decapé" è stato studiato per trasmettere  
armonia e calore alle superfici abitative del terzo millennio.

An ancient decorative technique for a product with a modern style.  
A new interpretation of the natural wood essences applied to the ceramic product.  
The "Decapé" surface effect was designed to give harmony and warmth  
to living spaces in the third millennium.

Une très ancienne pratique décorative, pour un produit extrêmement actuel.  
C'est-à-dire une nouvelle interprétation des essences du bois naturel  
appliquée au produit céramique.  
Le rendu de la finition "Decapé" a été expressément étudié pour transmettre  
harmonie et chaleur aux surfaces des habitations du troisième millénaire.

Eine antike dekorative Verarbeitung für ein Produkt mit modernen Aspekten.  
Beziehungsweise eine neue Interpretation der Esszenzen des natürlichen Holzes,  
das dem Keramikprodukt verliehen wird.  
Der Oberflächeneffekt "Decapé" wurde entworfen, um den Wohnflächen  
des dritten Jahrtausends Harmonie und Wärme zu schenken.





DECAPÉ

-CG\_224-

-CG\_225-

MIELE | 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R

DECAPÉ



indoor: MORO | 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R

outdoor: COR-STONE FP2 | 61,5x61,5 cm NS\_24"x24" NS

-CG\_226-

GRIGIO | 30,5x122,6 cm R\_12"x48" R - 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R  
20,3x122,6 cm R **outdoor**\_8"x48" R **outdoor**



-CG\_227-

# DECAPÉ



**R** Rettificato Rectified  
**RS** Rettificato/Strutturato - Rectified/Textured

bianco



J3N2	30,5x122,6 cm 12"x48"	R 41,67
J3N0	20,3x122,6 cm 8"x48"	R 41,67
L3N3	22x90 cm 9"x36"	R 38,58
L3N9	15x90 cm 6"x36"	R 38,58
L4M9	15x61 cm 6"x24"	R 26,23
L5U3	7x61 cm 3"x24"	R 55,56

miele




J2N5	30,5x122,6 cm 12"x48"	R 41,67
J2N2	20,3x122,6 cm 8"x48"	R 41,67
J6V3	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	R 43,21
L1N9	22x90 cm 9"x36"	R 38,58
L5U9	19,6x160,0 cm 7 1/2"x62"	R 52,47
L3N7	15x90 cm 6"x36"	R 38,58
I9R3	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R 40,12
L4M6	15x61 cm 6"x24"	R 26,23
L5U4	7x61 cm 3"x24"	R 55,56

FP2	40x122,6 cm 16"x48" FP2	RS 72,54
FP2	L6U1   40x122,6 cm 16"x48" FP2	RS 72,54

rivestimento coordinato - matching wall tiles - faïences coordonnées - koordinierte wandfliesen:

DECAPÉ 25x60 cm 10"x24" - Bicottura tradizionale . Traditional double fired . Traditionnelle double feu . Zweibrandfliesen



miele




noce



bianco



grigio



pag. 364

**FP2**

**RS**

\*40x122,6 cm RS .  
16"x48" RS  
\*miele, noce

**R**

30,5x122,6 cm R . 12"x48" R



22x90 cm R . 9"x36" R

**R**

**R**

20,3x122,6 cm R . 8"x48" R  
\*20,3x122,6 cm R - outdoor .  
8"x48" R - outdoor

**R**

15x90 cm R . 6"x36" R

\*15x90 cm R - outdoor .

6"x36" R - outdoor

**R**

\*19,6x160,0 cm R . 7 1/2"x62" R  
\*grigio, miele, noce



15x61 cm R .  
6"x24" R

7x61 cm R .  
3"x24" R

grigio



J2N6 | 30,5x122,6 cm 12"x48" R 41,67

J2N3 | 20,3x122,6 cm 8"x48" R 41,67

J6V2 | 20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR R 43,21

L3N5 | 22x90 cm 9"x36" R 38,58

L5U8 | 19,6x160,0 cm 7 1/2"x62" R 52,47

L4N0 | 15x90 cm 6"x36" R 38,58

L9R4 | 15x90 cm 6"x36" OUTDOOR R 40,12

L5M0 | 15x61 cm 6"x24" R 26,23

L5U6 | 7x61 cm 3"x24" R 55,56

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



battiscopa 10  
6,5x122,6 cm R 2 1/2"x48" R R 9,26/PZ


miele

noce

moro

bianco

grigio



step  
30,4x61,0 cm R 12"x24" R 15,45/PZ

elemento "L" monolitico outdoor  
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" 33,95/PZ


miele

noce

moro

bianco

grigio



gradino costa retta 12  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1 3/4" 163,58/PZ


miele

noce

moro

bianco

grigio



vista frontale  
angolare costa retta dx/sx  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1 3/4" 200,62/PZ

miele

noce

moro

bianco

grigio

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

DECAPÉ

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# RE-WOOD

---

*Grès porcellanato smaltato*  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto legno  
wood-look  
effet bois  
holzoptik



*Una texture naturale e delicata che trova il giusto abbinamento armonico con ogni tipo di arredamento interno.*

*Un effetto estetico sorprendente ed esclusivo, che emoziona e aggiunge familiarità alla preziosa intimità della tradizione.*

*A natural and delicate texture that beautifully complements any interior decor.*

*A surprising and exclusive look that brings a fascinating and familiar aspect to the precious intimacy of tradition.*

*Une texture naturelle et discrète qui s'adapte harmonieusement à tous les styles d'intérieur.*

*Un émouvant rendu esthétique, surprenant et exclusif, qui ajoute une valeur de chaleur familiale à la précieuse intimité de la tradition.*

*Eine natürliche und sanfte Textur, die die richtige harmonische Verbindung mit jedem internen Einrichtungsstil findet.  
Ein überraschender und exklusiver ästhetischer Effekt, der Emotionen auslöst und der wertvollen Sphäre der Tradition Vertrautheit verleiht.*





RE-WOOD

-CG\_232-

-CG\_233-

MORO | 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R

# RE-WOOD



**R** Rettificato  
Rectified

grey



JOS7 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

**R** [41,67]

moro



JOS8 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

**R** [41,67]

white



JOS9 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

**R** [41,67]

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



grey



white



battiscopa **10**  
6,5x122,6 cm R 2<sup>1/2</sup>"x48" R

**R** [9,26/PZ]  
grey  
white  
moro




gradino costa retta **12**  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3/4</sup>"

[163,58/PZ]

grey

white

moro



vista frontale      vista dal retro  
angolare costa retta dx/sx  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3/4</sup>"

[200,62/PZ]

grey

white

moro


Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pieces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

**R**  
20,3x122,6 cm R . 8"x48" R

floor: GREY | 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R - wall: TRAME MONOFACCIA CLIP COLOR | 20x20 cm\_8"x8"

RE-WOOD  
Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



# UNICO

Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto legno  
wood-look  
effet bois  
holzoptik



Non ha eguali nel suo genere. Singolare ed irripetibile, questo prodotto ci riporta al superlativo assoluto della tecnologia ceramica. “Unico” rende omaggio alla naturalezza autentica del legno celebrandone il calore, i toni e le caratteristiche venature.

One-of-a-kind. Unique and unrepeatable, this product is the absolute ultimate in ceramic technology. “Unico” pays tribute to the natural authenticity of wood by celebrating its warmth, nuances and veining effects.

Sans-pareil. Singulier et irremplaçable, ce produit nous renvoie au superlatif absolu de la technologie céramique. “Unico” rend hommage à l’âme naturellement authentique du bois dont il célèbre l’esprit chaleureux, les nuances et les veinures caractéristiques.

Er fürchtet keinen Vergleich. Einzigartig und nicht wiederholbar: Dieses Produkt führt uns zu dem absoluten Superlativ der Keramik-Technologie. “Unico” verehrt die authentische Natürlichkeit des Holzes und zelebriert die Wärme, die Nuancen und die typischen Maserungen.



CENERE | 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R



-CG\_238-



-CG\_239-

INDACO | 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R

# UNICO



**R** Rettificato  
Rectified

avorio



L2J9 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

**R** [41,67]

cenere



L3J1 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

**R** [41,67]

beige



L3J2 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

**R** [41,67]

indaco



L3J0 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

**R** [41,67]

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



avorio



gradino costa retta 30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" [163,58/PZ]

beige

cenere

indaco

indaco


battiscopa 6,5x122,6 cm R 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x48" R [9,26/PZ]

avorio

beige

cenere

indaco



vista frontale      vista dal retro  
angolare costa retta dx/sx  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" [200,62/PZ]

avorio

beige

cenere

indaco

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

UNICO

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisisant le code web indiqué à coté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

floor: BEIGE | 20,3x122,6 cm R . 8"x48" R

wall: TRAME MAKÒ COLOR | 20x20 cm N . 8"x8" N



# GUSHURE

*Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug*

*effetto legno  
wood-look  
effet bois  
holzoptik*



*Naturalezza, sfumature, venature e calore del legno antico sono riprodotte con grande attenzione e precisione nella serie "Gushure", donando un valore aggiunto a qualsiasi tipologia di ambiente tradizionale o di design. Un decoro con sottilissime trame geometriche che si adagiano su un legno stonizzato, arricchisce la serie, generando un affascinante fusione che dona agli spazi una personalità raffinata ed elegante.*

*All the naturalness, colour fading, grain and the warmth of old wood are reproduced with great attention and precision in the series "Gushure", to give added value to any traditional or modern setting. These decorative tiles are enriched by ultra-fine geometric patterns engraved on a faded wood effect, for a charming fusion that gives any space a sophisticated, elegant personality.*

*Naturel, nuances, veinures et chaleur du bois ancien Sont reproduits avec grand soin et précision dans la série "Gushure", apportant une valeur ajoutée à tout type d'espace traditionnel ou design. Un décor aux très fines trames géométriques qui s'étendent sur un bois stonalisé, enrichit la série, engendrant une fusion séduisante qui confère aux espaces une personnalité raffinée et élégante.*

*Natürlichkeit, Farbtöne, Maserung und Wärme von altem Holz werden in der „Gushure“-Serie mit großer Sorgfalt und Präzision wiedergegeben und verleihen jeder Art von traditioneller oder gestalterischer Umgebung einen Mehrwert. Eine Dekoration mit sehr filigranen geometrischen Mustern, auf einem abgetönten Holzgrund bereichert die Serie und erzeugt eine faszinierende Fusion, die den Räumen eine raffinierte und elegante Persönlichkeit verleiht.*



# GUSHURE



**R** Rettificato  
Rectified

bone



L2R1 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

**R** [41,67]

nut



L2R0 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

**R** [41,67]

light navy



L2R2 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

**R** [41,67]

bone



20,3x122,6 cm 8"x48" **mix**

**R** [58,64/MQ]

nut



20,3x122,6 cm 8"x48" **mix**

**R** [58,64/MQ]

light navy



20,3x122,6 cm 8"x48" **mix**

**R** [58,64/MQ]

sviluppo grafico . design development

nut decoro gushure - 20,3x122,6 cm R 8"x48" **R** **mix** **R**



**R**  
20,3x122,6 cm R . 8"x48" R


decori - decors - décors - dekor

decoro gushure - 20,3x122,6 cm 8"x48" **R**



GUSHURE  
Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

GUSHURE BONE decoro | 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R



gradino costa retta **12**  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1 3/4" **163,58/PZ**

bone

nut

light navy



vista frontale vista dal retro  
angolare costa retta dx/sx  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1 3/4" **200,62/PZ**

bone

nut

light navy


pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



bone

nut

light navy



battiscopa  
6,5x122,6 cm R 2 1/2"x48" R **9,26/PZ**

bone

nut

light navy

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# FJORD

*Grès porcellanato smaltato*  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto legno  
wood-look  
effet bois  
holzoptik



Seguendo una delle principali tendenze ceramiche del momento, Tuscania propone "Fjord" una serie che rappresenta uno stile di vita attuale, che predilige la ricercatezza e la naturalezza di un materiale ceramico in Gres Porcellanato, ispirato ai legni nordici.

Inoltre, la disponibilità di elaborati mosaici, consente la realizzazione di soluzioni creative legate alla tradizione ma di spiccata contemporaneità

In line with one of the latest trends in ceramic, Tuscania proposes "Fjord", a series that represents a contemporary way of living that favours more sophisticated, natural products in porcelain stoneware, inspired by Nordic wood essences. Furthermore, thanks to the elaborate mosaics available, creative solutions are possible that are both traditional and ultra-contemporary at the same time.

Suivant l'une des principales tendances céramiques du moment, Tuscania propose "Fjord", une série qui représente un style de vie actuel, privilégiant la sophistication et le naturel d'un matériau céramique en Grès Cérame, inspiré des bois nordiques.

En outre, la disponibilité de mosaïques élaborées, permet la réalisation de solutions créatives liées à la tradition mais à la modernité prononcée.

In Anlehnung an einen der wichtigsten Keramiktrends der Gegenwart bietet Tuscania „Fjord“ eine Serie an, die einen modernen Lebensstil repräsentiert, der die Raffinesse und Natürlichkeit eines Keramikmaterials aus Feinsteinzeug, das von nordischen Hölzern inspiriert ist, bevorzugt. Darüber hinaus ermöglicht die Verfügbarkeit von aufwendigen Mosaiken die Schaffung von kreativen Lösungen in Verbindung mit der Tradition, die aber deutlich zeitgenössisch bleiben.



FJORD

VIT | 30,5x122,6 cm R\_12"x48" R - 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R  
VIT mosaico NORGE | 36x32,5 cm\_14<sup>1/2</sup>"x13"



HONNING | 30,5x122,6 cm R\_12"x48" R - 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R

20,3x122,6 cm R **outdoor**\_8"x48" R **outdoor**

elemento "L" monolitico **outdoor** 15x61x4 cm\_6"x24"x1<sup>3/4</sup>"

-CG\_248-



-CG\_249-

BRUN | 30,5x122,6 cm R\_12"x48" R - 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R



FJORD

-CG\_250-



-CG\_251-

GRA | 30,5x122,6 cm R\_12"x48" R  
20,3x122,6 cm R\_8"x48" R

# FJORD



**R** Rettificato  
Rectified      **RS** Rettificato/Strutturato -  
Rectified/Textured

honning



I3V7	30,5x122,6 cm 12"x48"	<b>R</b> 41,67
I3V3	20,3x122,6 cm 8"x48"	<b>R</b> 41,67
I2W7	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	<b>R</b> 43,21
J8F5	22x90 cm 9"x36"	<b>R</b> 38,58
L6U8	19,6x160,0 cm 7½"x62"	<b>R</b> 52,47
J8F4	15x90 cm 6"x36"	<b>R</b> 38,58

FP2	40x122,6 cm 16"x48" FP2	<b>RS</b> 72,54
-----	-------------------------	-----------------

brun



I3V6	30,5x122,6 cm 12"x48"	<b>R</b> 41,67
I3V1	20,3x122,6 cm 8"x48"	<b>R</b> 41,67
J9F7	22x90 cm 9"x36"	<b>R</b> 38,58
L6U6	19,6x160,0 cm 7½"x62"	<b>R</b> 52,47
H8P4	15x90 cm 6"x36"	<b>R</b> 38,58

FP2	40x122,6 cm 16"x48" FP2	<b>RS</b> 72,54
-----	-------------------------	-----------------

FP2

pag. 366

**FP2**

**RS**

\*40x122,6 cm RS . 16"x48" RS

\*honning, gra

**R**

30,5x122,6 cm R . 12"x48" R

**R**

15x90 cm R . 6"x36" R

**R**

20,3x122,6 cm R . 8"x48" R

\*20,3x122,6 cm R - outdoor.

8"x48" R - outdoor

\*honning, gra

**R**

22x90 cm R . 9"x36" R

19,6x160,0 cm R . 7½"x62" R

**FJORD**  
Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

decori - decors - décors - dekors

mosaico norge

36x32,5 cm 14½"x13" **7** [24,54/PZ]

honning

vit



inserto sticky 3D - 18,5x59,4 cm 7½"x24" **4** [22,53/PZ]

honning

vit



brun

gra




pezzi speciali - special pieces -  
pièces spéciales - formteile




elemento "L" monolitico outdoor  
15x61x4 cm 6"x24"x1¾" [33,95/PZ]

honning  
gra



gradino costa retta [12]  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1¾" [163,58/PZ]

honning  
brun  
vit  
gra



vista frontale vista dal retro  
angolare costa retta dx/sx  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1¾" [200,62/PZ]

honning  
brun  
vit  
gra



battiscopa **R** 10  
6,5x122,6 cm R 2½"x48" R [9,26/PZ]

honning  
brun  
vit  
gra

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Les plateaux de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# NORTH WIND

*Grès porcellanato smaltato*  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

*effetto legno  
wood-look  
effet bois  
holzoptik*



Trame lignee declinate su cinque colori e svariati formati prendono forma in questa serie, ispirata alle foreste nordiche mitiche e fatate in balia del vento del Nord, creando ambienti di grande fascino.

La proposta "Outdoor" inoltre, offre continuità alle pavimentazioni interne proiettandole spontaneamente all'esterno con la massima garanzia di resistenza e durabilità.

Wooden textures available in five colours and various formats come alive in this series inspired by the legendary and magical Nordic forests exposed to the northern wind, creating extremely charming spaces.

The "Outdoor" variation also offers the possibility of a seamless continuity with indoor flooring, spontaneously projecting it outside with the maximum guarantee of resistance and durability.

Trames de bois déclinées en cinq couleurs et divers formats prennent forme dans cette série, inspirée des forêts nordiques mythiques et magiques soumises au vent du Nord, créant des atmosphères de grand charme. La proposition "Outdoor", offre en outre une continuité aux sols intérieurs en les projetant spontanément à l'extérieur avec la garantie maximale de résistance et de durabilité.

Holztexturen in fünf Farben und verschiedenen Größen verleihen dieser Serie Gestalt, inspiriert sind sie durch die mythischen und geheimnisvollen nordischen Wälder, die dem Nordwind ausgesetzt sind, wodurch Räume von großem Charme entstehen. Das „Outdoor“-Angebot sorgt für Kontinuität mit dem Bodenbelag im Innenbereich, indem er spontan nach außen projiziert wird, mit der maximalen Garantie für Festigkeit und Haltbarkeit.



NORTH WIND

OAK | 15x90 cm R\_6"x36" R




floor: BROWN | 22x90 cm R\_9"x36" R - 15x90 cm R\_6"x36" R  
wall: IVORY | 15x90 cm R\_6"x36" R

-CG\_256-



-CG\_257-



NORTH WIND

-CG\_258-

-CG\_259-

GREY | 30,5x122,6 cm R\_12"x48" R  
20,3x122,6 cm R\_8"x48" R

# NORTH WIND



oak



J7K2	30,5x122,6 cm 12"x48"	R [41,67]
I1S7	20,3x122,6 cm 8"x48"	R [41,67]
I0D2	22x90 cm 9"x36"	R [38,58]
L7U2	19,6x160,0 cm 7½"x62"	R [52,47]
I0D7	15x90 cm 6"x36"	R [38,58]
J0Q8	15x61 cm 6"x24"	R [26,23]

brown



J1K1	30,5x122,6 cm 12"x48"	R [41,67]
I1S4	20,3x122,6 cm 8"x48"	R [41,67]
L8U3	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	R [43,21]
I9C8	22x90 cm 9"x36"	R [38,58]
L7U3	19,6x160,0 cm 7½"x62"	R [52,47]
I0D3	15x90 cm 6"x36"	R [38,58]
I7D1	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R [40,12]
J0Q9	15x61 cm 6"x24"	R [26,23]
J1Q0	15x61 cm 6"x24" OUTDOOR	R [27,77]

FP2	
L7U7	40x122,6 cm 16"x48" FP2

melange



J7K3	30,5x122,6 cm 12"x48"	R [41,67]
I1S6	20,3x122,6 cm 8"x48"	R [41,67]
I0D1	22x90 cm 9"x36"	R [38,58]
L7U4	19,6x160,0 cm 7½"x62"	R [52,47]
I0D6	15x90 cm 6"x36"	R [38,58]
I7D0	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R [40,12]
J0Q7	15x61 cm 6"x24"	R [26,23]

FP2	
L7U9	40x122,6 cm 16"x48" FP2

R	20,3x122,6 cm R . 8"x48" R *20,3x122,6 cm R - outdoor . 8"x48" R - outdoor
FP2	*grey, brown

FP2	pag. 368
RS	

R	*40x122,6 cm RS . 16"x48" RS *grey, brown, melange
	30,5x122,6 cm R . 12"x48" R *grey, brown, melange

R	15x90 cm R . 6"x36" R *15x90 cm R - outdoor . 6"x36" R - outdoor
	*grey, brown, melange, ivory

R	22x90 cm R . 9"x36" R
R	19,6x160,0 cm R . 7½"x62" R *15x61 cm R . 6"x24" R *15x61 cm R - outdoor . 6"x24" R - outdoor

\*grey, brown, ivory

**NORTH WIND**

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

grey



J1J9	30,5x122,6 cm 12"x48"	R [41,67]
I1S3	20,3x122,6 cm 8"x48"	R [41,67]
L8U2	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	R [43,21]
I0D0	22x90 cm 9"x36"	R [38,58]
L7U5	19,6x160,0 cm 7½"x62"	R [52,47]
I0D5	15x90 cm 6"x36"	R [38,58]
I6D9	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R [40,12]
J0Q5	15x61 cm 6"x24"	R [26,23]
J0Q6	15x61 cm 6"x24" OUTDOOR	R [27,77]

FP2	
L7U8	40x122,6 cm 16"x48" FP2

ivory



J7K1	30,5x122,6 cm 12"x48"	R [41,67]
I1S5	20,3x122,6 cm 8"x48"	R [41,67]
I9C9	22x90 cm 9"x36"	R [38,58]
L7U6	19,6x160,0 cm 7½"x62"	R [52,47]
I0D4	15x90 cm 6"x36"	R [38,58]
L8U0	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R [40,12]
J0Q3	15x61 cm 6"x24"	R [26,23]
J8U1	15x61 cm 6"x24" OUTDOOR	R [27,77]

ivory



oak



white



grey



rivestimento coordinato - matching wall tiles - faïences coordonnées - koordinierte wandfliesen:

NORTH WIND 20x50 cm 8"x20" - Bicottura tradizionale . Traditional double fired . Traditionnelle double feue . Zweibrandfliesen - pag. 378

# NORTH WIND

NORTH WIND


IVORY | 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R



decori - decors - décors - dekors

stripe monocolore 18 tessere 5x10 - 30x30 cm 12"x12" [13,27/PZ]

ivory



grey



melange



mosaico mix 36 tessere 5x5 [13,27/PZ]  
30x30 cm 12"x12"

ivory/grey



brown/oak



stripe mix 18 tessere 5x10 [13,27/PZ]  
30x30 cm 12"x12"

brown/oak



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

ivory	brown	melange	ivory	grey	oak	brown	melange
grey	step elemento "L" monolitico outdoor 15x61x4 cm 6"x24"x1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "  [33,95/PZ]	step 30,4x61,0 cm N 12"x24" N  [15,45/PZ]	step angolare costa retta dx/sx 30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "  [163,58/PZ] 34x61,5x4 cm 13"x24"x1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "  [83,33/PZ]	vista frontale angolare costa retta dx/sx 30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "  [200,62/PZ] 34x34x4 cm 13"x13"x1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "  [103,40/PZ]	vista dal retro	ivory	ivory
brown	ivory	grey	ivory	grey	oak	brown	brown
melange	grey	oak	grey	oak	brown	melange	melange
ivory	grey	oak	brown	melange	battiscopa 6,5x90 cm R 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x36" R  [R] [6,94/PZ]	ivory	ivory
grey	oak	brown	melange	ivory	grey	oak	brown
oak	brown	melange	melange	melange	ivory	grey	melange
brown	melange	ivory	ivory	ivory	grey	oak	brown
melange	ivory	grey	grey	grey	oak	brown	melange

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pieces spéciales sont vendus la pièce. Les plateaux de marche sont produits sur demande (delai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragsteilung).

# NAVAJO

*Grès porcellanato smaltato*

*Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug*

*effetto legno  
wood-look  
effet bois  
holzoptik*



*La caratteristica principale di questa serie  
è l'aspetto caldo ed avvolgente del legno attraverso colori reali.*

*Nodi e struttura superficiale concorrono a definirne  
la vocazione rustica ma comunque versatile  
nella capacità d'adattarsi a diversi stili d'arredo.*

*The main characteristic of this series  
is the warm, cosy appearance of wood through realistic colours.  
The knots and the surface texture work together to define  
the rustic nature of the material, but are still versatile  
in their ability to adapt to different furnishing styles.*

*La caractéristique principale de cette série  
est son aspect chaud et enveloppant du bois apporté par des couleurs réelles.  
Nœuds et structure de surface contribuent à en définir  
la vocation rustique mais néanmoins polyvalente  
dans sa capacité à s'adapter à différents styles d'ameublement.*

*Das Hauptmerkmal dieser Serie ist die warme und gemütliche  
Holzoptik durch naturgetreue Farben.  
Astlöcher und die Oberflächenstruktur sorgen für einen rustikalen Charakter,  
sie sind aber gleichzeitig vielseitig in ihrer Anpassungsfähigkeit  
an unterschiedliche Einrichtungsstile.*





NAVAJO

-CG\_266-

-CG\_267-

BROWN | 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R

# NAVAJO



**R** **Rettificato**  
**Rectified**

sand



I1S2 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

**R** [38,58]

brown



I0S9 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

**R** [38,58]

I0S8 | 20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR

**R** [40,12]

melange



I1S1 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

**R** [38,58]

grey



I1S0 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

**R** [38,58]

J3H1 | 20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR

**R** [40,12]



BROWN | 20,3x122,6 cm R **outdoor** 8"x48" R **outdoor**  
elemento "L" monolitico **outdoor** 15x61x4 cm \_6"x24"x1<sup>3/4</sup>"

elemento "L" monolitico **outdoor** 15x61x4 cm \_6"x24"x1<sup>3/4</sup>"



20,3x122,6 cm R . 8"x48" R  
\*20,3x122,6 cm R - **outdoor** . 8"x48" R - **outdoor**  
\*brown, grey

NAVAJO

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

en saisisant le code web indiqué à côté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)


web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

decori - decors - décors - dekors


sand



melange



brown



grey



stripe 18 tessere 5x10 - 30x30 cm 12"x12" [13,27/PZ]

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



brown



grey

elemento "L" monolitico **outdoor**  
15x61x4 cm 6"x24"x1<sup>3/4</sup>"

[33,95/PZ]

brown

grey



gradino costa retta   
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3/4</sup>"

[163,58/PZ]

sand

brown

melange

grey



vista frontale vista dal retro  
angolare costa retta dx/sx  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3/4</sup>"

[200,62/PZ]

sand

brown

melange

grey



battiscopa 6,5x122,6 cm 2<sup>1/2</sup>"x48" [9,26/PZ]

sand

brown

melange

grey

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pieces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# THUNDERWOOD

*Grès porcellanato smaltato*

*Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug*

*effetto legno  
wood-look  
effet bois  
holzoptik*



*L'esaltazione delle venature e della struttura e la voluta ed accentuata diversificazione e stonalizzazione cromatica, rende questa serie originale ed esclusiva.*

*Le sfumature marcate, dall'antico sapore vintage, hanno definito un legno di grande personalità e carattere che genera superfici alternative ed inattese.*

*The wood grains, texture and the intentionally strong diversification and colour fading make this series original and exclusive.*


*The distinct colour fading had a vintage appeal and defines the effect of wood with a bold personality that creates alternative, unexpected surfaces.*

*La mise en valeur des veinures et de la structure ainsi que la diversification et la stonalisation chromatique recherchées et accentuées, rendent cette série originale et exclusive.*

*Les nuances marquées, à l'antique saveur vintage, ont défini un bois de grande personnalité et caractère qui engendre des surfaces alternatives et inattendues.*

*Maserung und Struktur stehen hier im Vordergrund und machen zusammen mit einer akzentuierten Farbvielfalt und Farbschattierung diese Serie originell und exklusiv.*

*Die markanten Farbtöne sorgen für Vintage-Look und definieren ein Holz mit großer Persönlichkeit und starkem Charakter, so entstehen alternative und unerwartete Oberflächen.*





SANDSTORM | 20,3x122,6 cm R **outdoor**\_8"x48" R **outdoor**

-CG\_272-



floor: FIERYCHERRY | 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R  
wall: SANDSTORM | 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R

-CG\_273-

THUNDERWOOD



# WOODY FLOOR

*Grès porcellanato smaltato*  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto legno  
wood-look  
effet bois  
holzoptik



“Woody Floor” si presenta come pura interpretazione estetica delle più rare essenze del legno e basandosi su calde cadenze cromatiche crea effetti decorativi piacevoli ed inconsueti.

Woody Floor significa abitare naturalmente nel calore domestico: un'esigenza sempre più sentita e ricercata al giorno d'oggi.

“Woody Floor” has the appearance of a pure reproduction of the rarest wood essences. With its warm colours it creates pleasant and unusual decorative effects.

Woody Floor means living naturally in the warmth of one's own home: something that is now in increasing demand.

“Woody Floor” se présente comme une pure interprétation esthétique des essences de bois les plus rares et, en s'appuyant sur les chaudes modulations chromatiques crée des effets décoratifs agréables et inhabituels.

Woody Floor signifie habiter de manière naturelle dans la chaleur domestique : un besoin toujours plus ressenti et recherché aujourd'hui

„Woody Floor“ ist eine rein ästhetische Interpretation seltener Holzarten und schafft auf der Basis warmer chromatischer Kadenzen eine angenehme und ungewöhnliche Dekorwirkung. Woody Floor bedeutet, im Einklang mit der Natur und in einem gemütlichen Zuhause zu leben: ein Bedürfnis, das heute zunehmend spürbar und gefragt ist.



# WOODY FLOOR

Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware  
Grès céramique émaillé  
Glaesertes feinsteinzeug



**R** Rettificato  
Rectified

avorio



J1F1 | 15x61 cm 6"x24"

**R** [26,23]

grigio



J0F9 | 15x61 cm 6"x24"

**R** [26,23]

J1F0 | 15x61 cm 6"x24" OUTDOOR

**R** [27,77]

beige



J1F2 | 15x61 cm 6"x24"

**R** [26,23]

J1F3 | 15x61 cm 6"x24" OUTDOOR

**R** [27,77]

noce



I2L5 | 15x61 cm 6"x24"

**R** [26,23]

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




avorio

grigio

beige

noce



step  
30,4x61,0 cm N 12"x24" **N** [15,45/PZ]

avorio

grigio

beige

noce



grigio  
elemento "L" monolitico outdoor  
15x30x4 cm 6"x12"x1<sup>3/4</sup>" **10,80/PZ**

avorio

grigio

beige

noce


battiscopa **R** [12]  
6,5x61,0 cm R 2<sup>1/2</sup>"x24" **4,78/PZ**

avorio

grigio

beige

noce




gradino costa retta  
30,4x61,0 cm 12"x24"x1<sup>3/4</sup>" **83,33/PZ**

avorio

grigio

beige

noce



vista frontale  
angolare costa retta dx/sx  
30,4x30,4 cm N 12"x12"x1<sup>3/4</sup>" **103,40/PZ**

avorio

grigio

beige

noce

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendus la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

## WOODY FLOOR


Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



# KOUROS

*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

*effetto legno  
wood-look  
effet bois  
holzoptik*



*I pavimenti in legno a "cassettoni", tipici del Settecento,  
da sempre occupano un posto d'onore nei modi di allestire e vivere la casa.  
Godendo di un'antica tradizione nell'arredamento domestico si ripropongono oggi  
in gres porcellanato, materiale d'eccellenza e di grande attualità.  
I listoni in abbinamento valorizzando l'effetto vintage del materiale.*

*The wooden "cassettoni" layout typical in the seventeenth century  
have always enjoyed an elite position in home style and home living.*

*Following an antique home furnishing tradition,  
these floors are now re-proposed in porcelain stoneware,  
a very popular material with outstanding characteristics.  
The matching slats enhance the vintage effects of the material.*

*Les parquets "à caissons", typiques du 18<sup>ème</sup> siècle,  
occupent depuis toujours une place de choix dans les façons  
d'aménager et de vivre la maison.*

*Bénéficiant d'une longue tradition dans l'ameublement domestique,  
ils sont proposés aujourd'hui en grès cérame,  
matériau d'excellence et de grande actualité.  
Les parquets coordonnés mettent en valeur l'effet vintage du matériau.*

*Die Holzfußböden mit „Kassette“ sind typisch für das 18.  
Jahrhundert, haben schon immer einen Ehrenplatz bei der Einrichtung  
und dem Wohnen des Hauses eingenommen.  
Sie haben eine alte Tradition in der Wohnungseinrichtung und sind jetzt in  
Feinsteinzeug erhältlich, einem Material von höchster Qualität und großer  
Aktualität. Die passenden Dielen verstärken  
den Vintage-Effekt des Materials.*



# KOUROS

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt

**R10**

**HD**

**V2**

MODERATE

**R**  
Rettificato  
Rectified

white



**H9T6** | 75x75 cm 30"x30"

**R** [32,41]

sand



**H0U5** | 75x75 cm 30"x30"

**R** [32,41]

grey



**I6U8** | 75x75 cm 30"x30"


**R** [32,41]

brown



**H9T5** | 75x75 cm 30"x30"

**R** [32,41]



75x75 cm R . 30"x30" R

KOUROS

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

WHITE | 75x75 cm R\_30"x30" R



# CHALET

*Grès porcellanato smaltato*  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

*effetto legno  
wood-look  
effet bois  
holzoptik*



*Un inno ai segni ed alle cromie dei classici pavimenti in legno.  
Un progetto che ne esalta le venature eleganti e senza tempo,  
che trasmettono armonia, calore e bellezza.  
Il risultato è suggestivo ed inaspettato, in grado di definire  
superfici sorprendenti ed assolutamente di grande stile.*

*A tribute to the markings and colours of classic wooden flooring.  
This project exalts the elegant, timeless grains of wood  
that convey harmony, warmth and beauty.  
The result is suggestive and unexpected, and able to define  
astonishing, extremely stylish surfaces.*

*Un hymne aux signes et aux couleurs des classiques parquets en bois.  
Un projet qui en exalte les veinures élégantes et intemporelles,  
qui apportent harmonie, chaleur et beauté.  
Le résultat est suggestif et inattendu, à même de définir  
des surfaces surprenantes et résolument de grand style.*

*Eine Hymne an die Zeichen und Farben klassischer Holzböden.  
Ein Projekt, das elegante und zeitlose Äderungen hervorhebt,  
die Harmonie, Wärme und Schönheit vermitteln.  
Das Ergebnis ist auffallend und unerwartet in der Lage,  
überraschende Oberflächen und einen absolut tollen Stil zu definieren.*



# CHALET



N Naturale  
Natural

sand



L7J3 | 30,8x61,5 cm 12"x24" N [20,99]  
L7J8 | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR N [22,22]

white



L7J4 | 30,8x61,5 cm 12"x24" N [20,99]  
L7J9 | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR N [22,22]

brown



L7J5 | 30,8x61,5 cm 12"x24" N [20,99]  
L8J0 | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR N [22,22]

grey



L7J6 | 30,8x61,5 cm 12"x24" N [20,99]  
L7J7 | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR N [22,22]

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" 7 [13,27/PZ]

sand




brown



white




grey



30,8x61,5 cm N . 12"x24" N  
30,8x61,5 cm N - outdoor .  
12"x24" N - outdoor



GREY | 30,8x61,5 cm N\_12"x24" N - elemento "L" monolitico outdoor 15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4"



Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragsteilung).

CHALET

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angegedeutet.

# BARK

---

*Grès porcellanato smaltato*  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

*effetto legno  
wood-look  
effet bois  
holzoptik*



*Legno a tutto campo per un'impressione visiva  
più compatta ed omogenea.  
Le leggerissime venature appena percettibili  
ne conferiscono una particolare eleganza e raffinatezza.*

---

*All-over wood for a visual impact  
that is more compact and homogeneous.  
The extremely fine grains that are hardly visible  
give this product a particularly elegant, sophisticated appearance.*


---

*Bois sur toute la surface pour une impression visuelle  
plus compacte et homogène.  
Les très légères veinures à peine perceptibles  
lui apportent une élégance et un raffinement particuliers.*

*Rundum-Holz für einen kompakteren  
und homogeneren optischen Eindruck.  
Die sehr leichten, kaum wahrnehmbaren Adern verleihen ihm  
eine besondere Eleganz und Raffinesse.*



# BARK



30,8x61,5 cm N . 12"x24" N



bianco



**H5F6** | 30,8x61,5 cm 12"x24"

**N** [20,99]

beige



**H3N8** | 30,8x61,5 cm 12"x24"

**N** [20,99]

grigio



**H6F0** | 30,8x61,5 cm 12"x24"

**N** [20,99]

noce




**H3N7** | 30,8x61,5 cm 12"x24"

**N** [20,99]

**BARK**

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



**step**  
30,8x61,5 cm N 12"x24" N

**N** [15,45/PZ]

bianco

grigio

beige

noce




bianco



grigio



beige



noce



**gradino costa retta**  
30,8x61,5x4 cm 12"x24"x1<sup>3/4</sup>"

[83,33/PZ]

bianco

grigio

beige

noce



**vista frontale**      **vista dal retro**  
angolare costa retta dx/sx  
30,8x30,8x4 cm 12"x12"x1<sup>3/4</sup>"

[103,40/PZ]

bianco

grigio

beige

noce

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).


Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# DHOGA

*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

*effetto legno  
wood-look  
effet bois  
holzoptik*



*Una superficie screziata, graffiata e stonalizzata  
per realizzare un pattern decorativo dall'aspetto usurato,  
veramente nuovo ed inedito.*

*I colori si legano e trovano la loro completezza  
con una serie di stripe a tessera rettangolare  
per rendere la posa ancora più creativa.*

*With its streaked, scratched and faded surface  
it can be used to create a decorative layout with a used look  
that is truly new and original.*

*The colours blend together and are complemented  
by a series of stripes on rectangular tiles  
for an even more creative layout.*


*Une surface tachetée, éraflée et stonalisée  
Pour obtenir un pattern décoratif à l'aspect usé,  
vraiment nouveau et inédit.*

*Les couleurs se lient entre elles et trouvent leur complétude  
avec une série de bandes à carreaux rectangulaire  
pour rendre la pose encore plus créative.*

*Eine Oberfläche mit Flecken, Kratzern und Schattierungen,  
die ein dekoratives Muster mit einem abgenutzten,  
wirklich neuen und beispiellosen Aussehen entstehen lässt.  
Die Farben passen zueinander und werden durch eine Reihe  
von Streifen aus rechteckigen Mosaiksteinchen ergänzt,  
um die Verlegung noch kreativer zu gestalten.*



# DHOGA



N Naturale  
R Rettificato  
Rectified



30,8x61,5 cm N . 12"x24" N  
30,4x61,0 cm R . 12"x24" R

DHOGA  
Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

decori - decors - décors - dekors

bianco



H6D4	30,8x61,5 cm 12"x24"	N [24,69]
H1H4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R [33,95]

grigio



H5D2	30,8x61,5 cm 12"x24"	N [24,69]
H1H5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R [33,95]


bianco



grigio



nero



sabbia



stripe monocolore 18 tessere 5x10 - 30x30 cm 12"x12" [13,27/PZ]

sabbia




H8H2	30,8x61,5 cm 12"x24"	N [24,69]
H9I5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R [33,95]

nero



H7C4	30,8x61,5 cm 12"x24"	N [24,69]
H1H6	30,4x61,0 cm 12"x24"	R [33,95]

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



step  
30,8x61,5 cm 12"x24" [15,45/PZ]

bianco

grigio

nero

sabbia



bianco



grigio



nero



sabbia




gradino costa retta  
30,8x61,5x4 cm 12"x24"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" [83,33/PZ]

bianco

grigio

nero

sabbia



vista frontale  
angolare costa retta dx/sx  
30,8x30,8x4 cm 12"x12"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" [103,40/PZ]

bianco

grigio

nero

sabbia

battiscopa 7,5x61,5 cm 3"x24" [4,78/PZ]

bianco

grigio

nero

sabbia

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

effetto cotto  
cotto-look . effet cotto . cottooptik



Camelot  
Terre Toscane

298  
306

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware  
Grès cérame coloré  
Feinsteinzeug

# CAMELOT

*Grès porcellanato smaltato*  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto cotto  
cotto-look  
effet cotto  
cottooptik



*I primi splendidi pavimenti in terra cotta appartengono agli albori della lontana tradizione ceramica che ha trovato un terreno particolarmente fertile nel bacino dell' Europa mediterranea. Proprio dal cotto provenzale trova ispirazione questa linea di prodotti, realizzata in gres porcellanato con argille rare e pregiate che conferiscono agli ambienti una elevata bellezza di antico sapore.*

*The first magnificent floors in terracotta date back to the origins of ceramic tradition, which found a particularly fertile ground in Mediterranean Europe. This line of products is inspired by the terracotta from Provence, made in porcelain stoneware with rare, prized types of clay that will give any room particular elegance with antique appeal.*

*Les premiers splendides sols en terre cuite appartiennent aux prémisses de la longue tradition céramique qui a trouvé un terrain particulièrement fertile dans le bassin de l'Europe méditerranéenne. C'est précisément le cotto provençal qui inspire cette ligne de produits, réalisée en grès cérame avec des argiles rares et précieuses qui confèrent aux espaces une grande beauté à l'antique saveur.*

*Die ersten prächtigen Terrakotta-Böden verkörpern die Anfänge der fernen Keramik-Tradition, die im Mittelmeerraum einen besonders fruchtbaren Boden gefunden hat. Diese Produktlinie ist von der provenzalischen Terrakotta inspiriert, die aus Feinsteinzeug mit seltenen und kostbaren Tonen hergestellt wird, die den Räumen ein schönes Gesamtbild mit rustikalen Optik verleihen.*





COTTO | 30,6x30,6 cm N/BM\_12"x12" N/BM  
15,1x30,6 cm N/BM\_6"x12" N/BM


-CG\_300-



TRAMONTO | 15,1x30,6 cm N/BM **outdoor**\_6"x12" N/BM **outdoor**  
elemento "L" monolitico **outdoor** 15x30x4 cm\_6"x12"x1<sup>3/4</sup>"

-CG\_301-

# CAMELOT



**N/BM** Naturale/Bordo mosso  
Natural/Slight edges

beige



J3E7 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM** [21,60]

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.  
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.  
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.  
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.  
Calibration of this product is not exact; please considerer a 5 mm joint.  
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.  
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

CAMELOT

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

tramonto



J4E2 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM** [21,60]

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



L0T2 | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM** [24,07]  
L7T3 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM** [25,62]

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



L7T4 | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM** [24,07]  
L7T5 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM** [25,62]

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



# CAMELOT



Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.  
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.  
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.  
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

cotto



**L9U1** | 30,6x30,6 cm 12"x12"      **N/BM** | 21,60



**L7T6** | 15,1x30,6 cm 6"x12"      **N/BM** | 24,07

**L7T7** | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR      **N/BM** | 25,62

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



30,6x30,6 cm N/BM .  
15,1x30,6 cm N/BM .  
6"x12" N/BM  
15,1x30,6 cm N/BM - outdoor .  
6"x12" N/BM - outdoor



Naturale/Bordo mosso  
Natural/Slight edges

**N/BM**

Naturale/Bordo mosso  
Natural/Slight edges

outdoor

HIGH

V3

9 mm

R9

R11

HD

outdoor

Glossed porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain stoneware

Grès cérame émaillé

Glasiertes Feinsteinzeug

Grès porcellanato smaltato

Porcelain ston

# TERRE TOSCANE

*Grès porcellanato smaltato*  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto cotto  
cotto-look  
effet cotto  
cottooptik



*La Toscana è la culla del Rinascimento.*  
I paesi e le città sono patrimonio dell'Unesco, famose in tutto il mondo.  
I pavimenti di riferimento sono quelli, indistintamente,  
dei Casali contadini e delle nobili Residenze.  
“Terre Toscane” è il risultato di un attento studio perfettamente basato  
sulla storia dell’arredo architettonico di una regione unica nell’universo.

Tuscany is considered the cradle of the Renaissance movement.  
Its towns and cities are UNESCO world heritage sites, famous around the world.  
The reference pavements are those found, indistinctly,  
in the old peasant farmhouses and aristocratic mansions.  
“Terre Toscane” is the result of careful research based  
on the history of architectural design in a unique region in the universe.

La Toscane est le berceau de la Renaissance.  
Les villages et les villes sont inscrits au patrimoine de l'Unesco,  
renommés dans le monde entier.  
Les sols de référence sont ceux, indifféremment,  
des maisons paysannes et des demeures nobles.  
“Terre Toscane” est le résultat d'une étude approfondie qui s'appuie intégralement  
sur l'histoire du mobilier architectural d'une région unique dans l'univers.

Die Toskana ist die Wiege der Renaissance.  
Die Städte sind Unesco-Welterbestätten, die in der ganzen Welt bekannt  
sind. Solche Bodenbeläge findet man unterschiedslos in Bauernhäusern und  
Patrizierhäusern. „Terre Toscane“ ist das Ergebnis einer sorgfältigen Studie,  
die sich perfekt auf die Geschichte der architektonischen Gestaltung  
in dieser einzigartigen Region stützt.





TERRE TOSCANE

-CG\_308-

MONTALCINO | 30,6x30,6 cm N/BM\_12"x12" N/BM  
formella mix A | 30,6x30,6 cm N\_12"x12" N

-CG\_309-

VOLTERRA | 15,1x30,6 cm N/BM **outdoor**\_6"x12" N/BM **outdoor**



TERRE TOSCANE

-CG\_310-



SAN GIMIGNANO | 30,6x30,6 cm N/BM\_12"x12" N/BM  
formella mix B | 30,6x30,6 cm N\_12"x12" N

-CG\_311-


# TERRE TOSCANE

Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware  
Gres cérame émaillé  
Glaeserte Feinsteinzeug



**N/BM** Naturale/Bordo mosso  
Natural/Slight edges

san gimignano



L5O4 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM** [21,60]

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.  
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.  
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.  
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.  
Calibration of this product is not exact; please considerer a 5 mm joint.  
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.  
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

TERRE TOSCANE

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

volterra



L5O1 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM** [21,60]

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



L1P5 | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM** [24,07]  
L1P8 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM** [25,62]

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



I3S5 | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM** [24,07]  
L7T1 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM** [25,62]

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



# TERRE TOSCANE

Grès porcellanato smaltato  
Glaesertes Feinsteinzeug  
Gres céramique émaillé  
Glasierte Feinsteinzeug

**9 mm** **R9** **R11** **HD** **V4**  
outdoor **RANDOM**

**N/BM** Naturale/Bordo mosso  
Natural/Slight edges

vinci



**I0S3** | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM** [21,60]

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.  
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.  
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.  
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.  
Calibration of this product is not exact; please considerer a 5 mm joint.  
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.  
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

TERRE TOSCANE

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

montalcino




**L5O2** | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM** [21,60]

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



**L9U2** | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM** [24,07]  
**L9U4** | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM** [25,62]

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



**I3S7** | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM** [24,07]  
**I3S8** | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM** [25,62]

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster



# TERRE TOSCANE

TERRE TOSCANE

decori - decors - décors - dekors

formella mix A (12 facce) - 30,6x30,6 cm 12"x12"



L907 | 30,6x30,6 cm 12"x12"

N/BM | 37,03/MQ

formella mix B (12 facce) - 30,6x30,6 cm 12"x12"



L906 | 30,6x30,6 cm 12"x12"

N/BM | 37,03/MQ

mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" 13,27/PZ

volterra



san gimignano



vinci



montalcino




pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



battiscopa  
7,5x30,6 cm 3"x12"

2,31/PZ

volterra  
san gimignano  
vinci  
montalcino



step  
30,6x30,6 cm N 12"x12" N

N | 5,86/PZ


volterra  
san gimignano  
vinci  
montalcino



volterra  
san gimignano



vinci  
montalcino



elemento "L" monolitico outdoor  
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"

N | 10,80/PZ

volterra  
san gimignano  
vinci  
montalcino

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pieces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragsteilung).



## EASY COLLECTION

by tuscania



Beton floor	easy collection	320
Cruz	easy collection	328
Crystal	easy collection	324
Modern	easy collection	322
Trevi	easy collection	326

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware  
Grès cérame coloré  
Feinsteinzeug

T  
TUSCANIA  
ceramiche



# MODERN




*Grès porcellanato impasto colorato*

*Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefäßtes feinsteinzeug*

*effetto cemento  
concrete-look  
effet ciment  
zementoptik*



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



step **N**  
30,8x61,5 cm N 12"x24" N  
45,5x45,5 cm N 18"x18" N

beige  
grey  
black



gradino costa retta  
34x61,0x4 cm 13"x24"x1<sup>3/4</sup>"  
34x45,5x4 cm 13"x18"x1<sup>3/4</sup>"

beige  
grey  
black




vista frontale      vista dal retro  
angolare costa retta dx/sx  
34x34x4 cm 13"x13"x1<sup>3/4</sup>"  
34x34x4 cm 13"x13"x1<sup>3/4</sup>"

battiscopa 7,5x45,5 cm N 3"x18" N **N**  
beige  
grey  
black



Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragserteilung).



90x90 cm R . 61,0x61,0 cm R . 45,5x45,5 cm N . 30,8x61,5 cm N .  
36"x36" R 24"x24" R 18"x18" N 12"x24" N

**N** Naturale Natural

**R** Rettificato Rectified

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefäßt

9 mm  
45,5x45,5 cm N  
18"x18" N

10 mm  
30,8x61,5 cm N  
12"x24" N

**R9**  
45,5x45,5 cm R  
30,8x61,5 cm R  
12"x24" R

**HD**  
61x61 cm R  
24"x24" R

V1  
LOW

# MODERN

**QB** | UPEC

grey



<b>L3V4</b>	90x90 cm 36"x36"	<b>R</b>
<b>L4V0</b>	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b>
<b>H4H6</b>	45,5x45,5 cm 18"x18"	<b>N</b>
<b>H4H8</b>	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b>

black



<b>L3V5</b>	90x90 cm 36"x36"	<b>R</b>
<b>L4V1</b>	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b>
<b>H4H7</b>	45,5x45,5 cm 18"x18"	<b>N</b>
<b>H4H9</b>	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b>

beige



<b>L3V7</b>	90x90 cm 36"x36"	<b>R</b>
<b>L4V3</b>	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b>
<b>L4V5</b>	45,5x45,5 cm 18"x18"	<b>N</b>
<b>L3V9</b>	30,8x61,5 cm 12"x24"	<b>N</b>

**QB** | UPEC

Regardez sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr) s'il vous plaît

Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware  
Grès cérame émaillé  
Glasiertes feinsteinzeug



R9

HD



# CRYSTAL




*Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug*

effetto marmo  
marble-look  
effet marbre  
marmoroptik



BEIGE | 45,5x45,5 cm R\_18"x18" R



45,5x45,5 cm N . 18"x18" N

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

beige



H5C1 | 45,5x45,5 cm 18"x18"

grigio




H4I5 | 45,5x45,5 cm 18"x18"

N **Naturale**  
Natural


**N**

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




step  
45,5x45,5 cm N 18"x18" N

grigio  
beige



gradino costa retta  
34x45,5x4 cm 13"x18"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

grigio  
beige



vista frontale  
angolare costa retta dx/sx  
34x34x4 cm 13"x13"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

grigio  
beige



grigio




beige




battiscopa  
7,5x45,5 cm N 3"x18" N


grigio  
beige



**N**




**N**




**N**



**N**




**N**



**N**



**N**



**N**



**N**

## TREVI



*Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug*

*effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik*

ALMOND BEIGE



30,8x61,5 cm N . 12"x24" N

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

N Naturale  
Natural

almond



H9E7 | 30,8x61,5 cm 12"x24"




beige



H9E6 | 30,8x61,5 cm 12"x24"



BEIGE | 30,8x61,5 cm N\_12"x24" N




step **N**

30,8x61,5 cm N 12"x24" N

almond

beige



gradino costa retta

30,8x61,5x4 cm 12"x24"x1<sup>3/4</sup>"

almond

beige



vista frontale

angolare costa retta dx/sx

30,8x30,8x4 cm N 12"x12"x1<sup>3/4</sup>"

almond

beige



vista dal retro

almond

beige

battiscopa **N**

7,5x61,5 cm N 3"x24" N

almond

beige

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



almond



beige

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Les plateaux de marche sont produits sur demande (delai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindestens 20 arbeitstage ab Auftragsteilung).

Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware  
Grès cérame émaillé  
Glasiertes feinsteinzeug



## CRUZ



*Grès porcellanato smaltato*  
*Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug*

*effetto legno*  
*wood-look*  
*effet bois*  
*holzoptik*



30,8x61,5 cm N . 12"x24" N

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

N Naturale  
Natural

crema



L4N6 | 30,8x61,5 cm 12"x24"

grigio



L4N5 | 30,8x61,5 cm 12"x24"

beige



L4N7 | 30,8x61,5 cm 12"x24"

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




crema



beige




battiscopa 7,5x61,5 cm 3"x24"



step 30,8x61,5 cm 12"x24"



gradino costa retta 30,8x61,5x4 cm 12"x24"x1<sup>3/4</sup>"



vista frontale angolare costa retta dx/sx 30,8x30,8x4 cm 12"x12"x1<sup>3/4</sup>"

crema



vista dal retro angolare costa retta dx/sx 30,8x30,8x4 cm 12"x12"x1<sup>3/4</sup>"

crema

crema

beige

grigio

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# technical project

Precio e sicurezza

*Le possibilità applicative del grès porcellanato per pavimentazioni in spazi interni ed esterni sono vastissime e destinate a superfici alternative, sia di uso pubblico che privato. Materia pregiata con caratteristiche tecniche e prestazionali impareggiabili.*

High quality and safety

*Porcelain tiles offer a huge range of different possibilities for indoor and outdoor finishings intended for both private and public areas. Fine-quality material with unique technical and well-performing features.*

Qualité et sécurité

*Les possibilités d'application du grès cérame pour les sols d'intérieur et extérieur sont innombrables et destinées à des surfaces alternatives, aussi bien dans le secteur public que privé. Une matière de grande qualité possédant des caractéristiques techniques et uniques.*

Prestige und Sicherheit

*Es gibt zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für Feinsteinzeug als Fußboden in Innen- und Außenbereichen für alternative Anwendungen, in öffentlichen und privaten Oberflächen. Ein kostbares mit unvergleichbaren technischen Merkmalen und Leistungen.*


Spessore  
Thickness  
Épaisseur  
Stärke

FP-2

freeplace-2

336

Atelier FP2	338	Meteora FP2	348
Cor-Stone FP2	354	My S'tile FP2	340
Decapé FP2	364	North Wind FP2	368
Durango FP2	356	Pierre Bleue FP2	352
Edelweiss FP2	358	Sparkly FP2	362
Fjord FP2	366	Technika FP2	344
Grey Soul FP2	346	Terraforfe FP2	360
Limestone FP2	342	Thunderwood FP2	370



Grès porcellanato  
Porcelain stoneware  
Grès cérame coloré  
Feinsteinzeug

Industrial  
Rall

332  
334

# INDUSTRIAL

*Grès porcellanato tutta massa  
Full body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefäßtes feinsteinzeug*

*technical project*



indoor: GRIGIO | 20x20 cm N\_8"x8" N - outdoor: 20x20 cm NS\_8"x8" NS



30,6x30,6 cm N . 12"x12" N			30,6x30,6 cm NS . 12"x12" NS			20x20 cm N . 8"x8" N		20x20 cm NS . 8"x8" NS

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

panna



beige



grigio



J3V1   30,6x30,6 cm 12"x12"  N   19,10	J2V9   30,6x30,6 cm 12"x12"  N   19,10	J3V0   30,6x30,6 cm 12"x12"  N   19,10
L9Q9   30,6x30,6 cm 12"x12"  N   24,69	L9Q7   30,6x30,6 cm 12"x12"  N   24,69	L0R0   30,6x30,6 cm 12"x12"  N   24,69
L9Q4   30,6x30,6 cm 12"x12"  NS   25,62	L1V9   30,6x30,6 cm 12"x12"  NS   25,62	L2V1   30,6x30,6 cm 12"x12"  NS   25,62
J9P8   20x20 cm 8"x8"  N   16,98	J3R9   20x20 cm 8"x8"  N   16,98	J3L8   20x20 cm 8"x8"  N   16,98
J4R5   20x20 cm 8"x8"  N   24,69	J4R1   20x20 cm 8"x8"  N   24,69	J9P9   20x20 cm 8"x8"  N   24,69
L0R2   20x20 cm 8"x8"  NS   25,62	L0R1   20x20 cm 8"x8"  NS   25,62	L0R3   20x20 cm 8"x8"  NS   25,62

GRIGIO | 20x20 cm NS\_8"x8" NS



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



battiscopa  
7,5x30,6 cm N 3"x12" N N | 2,31/PZ  
6,5x20 cm N 2 1/2"x8" N N | 2,31/PZ

panna

beige

grigio

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. - Skirtings are sold by piece and full boxes.  
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. - Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.




20x20 cm N . 8"x8" N

Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware  
Gres cérame émaillé  
Glasiertes feinsteinzeug



*Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug*

*technical project*



beige



L4V6 | 20x20 cm 8"x8" N [24,07]

rosato



L4V7 | 20x20 cm 8"x8" N [24,07]

giallo



L4V8 | 20x20 cm 8"x8" N [24,07]

arancio




L4V9 | 20x20 cm 8"x8" N [24,07]

neve



L5V0 | 20x20 cm 8"x8" N [24,07]

grigio



L5V1 | 20x20 cm 8"x8" N [24,07]

giada



L5V2 | 20x20 cm 8"x8" N [24,07]

azzurro



L5V3 | 20x20 cm 8"x8" N [24,07]

*Colori in tinta unita vivi, luminosi e solari  
regalano alla casa una nuova dimensione.*

*Si aprono spazi sempre più ampi ed universali  
dove creatività e funzionalità si incontrano.*

*Cadono i confini normali della bellezza e si aprono nuove prospettive.*

*Bright, luminous and sunny plain colours  
to bring a new dimension to the home.*

*Increasingly wide, universal spaces are opened,  
blending creativity and functionality.*

*The normal boundaries of beauty are broken down to offer new perspectives.*

*Des couleurs unies intenses, lumineuses et solaires offrent à la maison une  
dimension nouvelle. Des espaces de plus en plus vastes et universels,  
où la créativité et la fonctionnalité voient le jour.*

*Les frontières habituelles de la beauté sont abolies et  
de nouvelles perspectives s'ouvrent.*

*Lebendige, leuchtende und sonnige Uni-Farben geben dem Zuhause eine neue  
Dimension. Die Räume werden größer und universeller und Kreativität und  
Funktionalität verbinden sich. Die gewohnten Grenzen der Schönheit  
fallen und neue Perspektiven eröffnen sich.*



## technical project

Posa sopraelevata  
Raised installation  
Pose surélevée  
Verlegung als Doppelboden



Posa a secco su erba  
Dry laying on grass  
Pose à sec en appui sur pelouse  
Trockenverlegung auf Gras



Posa a secco su ghiaia  
Dry laying on gravel  
Pose à sec sur gravier  
Trockenverlegung auf Kies



Posa su massetto con colla  
Laying on screed with adhesive  
Pose sur chape avec de la colle  
Trockenverlegung auf Estrich mit Kleber



Posa a secco su sabbia  
Dry laying on sand  
Pose à sec sur sable  
Trockenverlegung auf Sand



Materia pregiata e spessorata (2 cm) con caratteristiche tecniche e prestazionali impareggiabili.

Un progetto esclusivo ed ambizioso, tecnologicamente avanzato. Ideale per applicazioni outdoor. Eccezionale per applicazioni a secco su erba, ghiaia, massetto, sabbia e posa sopraelevata.

Pratico e facile da posare. Fruibile in tempo reale.

Fine-quality and thickened (2 cm) material with unrivalled technical characteristics and performances.

An exclusive, ambitious, technologically advanced project.

Ideal for outdoor applications.

Exceptional for dry applications on grass, gravel, slabs, sand and raised installation. Practical and easy to lay. Ready to use .

Une matière de grande qualité et l'épaisseur majorée (2 cm) possédant des caractéristiques techniques et performancielles sans pareilles.

Un projet exclusif et ambitieux, à la pointe de la technologie. Idéal pour des applications à l'extérieur. Exceptionnel pour des applications à sec en appui sur pelouse, gravier, chape, sable et pose surélevée.


Pratique et facile à poser. Piéifiable immédiatement après la pose.

Ein kostbares und extra starkes Material mit unvergleichbaren technischen Merkmalen und Leistungen.

Ein exklusives fortgeschrittenes Projekt.

Ideal für Outdoor-Anwendungen.

Bestens für die trockene Verlegung auf Gras, Kies, Estrich, Sand und als Doppelboden geeignet. Praktisch und einfach zu verlegen. In Echtzeit nutzbar.



Tipologia di supporti per la posa sopraelevata

Type of supports for raised floor laying

Typologie de supports pour la pose surélevée

Trägerart für die Verlegung als Doppelboden



Supporto fisso . Fixed support  
Support fixe . Fester Träger




Supporto regolabile . Adjustable support  
Support réglable . Höhenverstellbarer Träger




Supporto autolivellante . Self-levering support  
Support auto-nivelant . Selbstnivellierender Träger

Esempi di posa . Laying scheme examples . Exemples de pose . Verlegebeispiele



### Supporti regolabili e supporti autolivellanti

Adjustable supports and self-leveling supports  
Supports réglables et supports auto-nivelants  
Höhenverstellbarer Träger und  
Selbstnivellierender Träger



### Suggerimenti per la posa flottante

Raccomandiamo l'uso di un supporto centrale alla lastra al fine di distribuire in modo omogeneo i carichi.

### Conseils pour la pose flottante


Nous recommandons l'utilisation d'un support central sous la dalle afin de répartir uniformément les charges.

### Tips for floating installation

We recommend the use of a central slab support in order to distribute the loads equally.

### Empfehlungen für die schwimmende Verlegung

Wir empfehlen die Verwendung von in der Mitte anzubringenden Stützen, damit die Belastung gleichmäßig verteilt wird.



### Supporti fissi

Fixed supports - Support fixe - Fester Träger

SUPPORTI SUPPORTS SUPPORT TRÄGER	ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HÖHE
SUPPORTO FISSO FIXED SUPPORT SUPPORT FIXE FESTER TRÄGER	15 mm
SUPPORTO REGOLABILE ADJUSTABLE SUPPORT SUPPORT RÉGLABLE HÖHENVERSTELLBARER TRÄGER	25 - 40 mm
SUPPORTO AUTOLIVELLANTE SELF-LEVELLING SUPPORT SUPPORT AUTO-NIVELANT SELBSTNIVELLIERENDER TRÄGER	37,5 - 50 mm

# ATELIER

**FP-2**  
freeplace-2

*Grès porcellanato impasto colorato*

*Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug*



*technical project*



GRIS FP2 | 90x90 cm RS\_36"x36" RS



90x90 cm RS . 36"x36" RS

**FP2**

**RS**

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

**FP-2**  
freeplace-2

# ATELIER

**V3**

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt

**F20 mm**  
**FP2**

**R11**  
**FP2**

**HD**

**HIGH**

**RS** Rettificato/Strutturato  
Rectified/Textured

greige



brun



L7V9 | 90x90 cm 36"x36" FP2

**RS** [74,08]

**F20 mm**

L8V0 | 90x90 cm 36"x36" FP2

**RS** [74,08]

blanc



gris



L7V8 | 90x90 cm 36"x36" FP2

**RS** [74,08]

**F20 mm**

L8V1 | 90x90 cm 36"x36" FP2

**RS** [74,08]

**FP2** pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




elemento "L"  
45x90x5 cm 18"x36" x2" [154,33/PZ]

greige

brun

blanc

gris



angolare elemento "L"  
45x90x5 cm 18"x36" x2" [228,40/PZ]

greige

brun

blanc

gris



griglia  
20x90 cm 8"x36" R [195,99/PZ]

greige

brun

blanc

gris




angolo SX  
griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R [419,76/coppia]

greige

brun

blanc

gris



round lineare  
45x90 cm 18"x36" [138,89/PZ]

greige

brun

blanc

gris




angolo SX  
roünd angolare 45x90 cm 18"x36" [326,55/coppia]

greige

brun

blanc

gris



angolo SX  
angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" [222,23/PZ]

greige

brun

blanc


gris

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# MY S'TILE



*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug



## technical project



SAND FP2 | 90x90 cm RS\_36"x36" RS - 40x122,6 cm RS\_16"x48" RS - elemento a L 40x122,6x5 cm\_16"x48"x2"








\*90x90 cm RS . 36"x36" RS  
\*my sand, my camel,  
my grey


\*40x122,6 cm RS . 16"x48" RS  
\* my sand, my grey



V3



elemento "L"  
•45x90x5 cm 18"x36" x2" 154,33/PZ  
•40x122,6x5 cm 16"x48" x2" 361,12/PZ  
•/\*my sand  
•my camel  
•/\*my grey



angolare elemento "L"  
•45x90x5 cm 18"x36" x2" 228,40/PZ  
•40x122,6x5 cm 16"x48" x2" 441,36/PZ  
•/\*my sand  
•my camel  
•/\*my grey



round lineare  
•45x90 cm 18"x36" 138,89/PZ  
•40x122,6 cm 16"x48" 317,91/PZ  
•/\*my sand  
•my camel  
•/\*my grey



round angolare  
•45x90 cm 18"x36" 326,55/coppia  
•40x122,6 cm 16"x48" 682,10/coppia  
•/\*my sand  
•my camel  
•/\*my grey

FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile


griglia	20x90 cm 8"x36" R	195,99/PZ
	•20x61 cm 8"x24" R	200,62/PZ
•/*my sand	•my camel	•/*my grey
angolo SX	angolo angolo	angolo DX
griglia	•20x90 cm 8"x36" R	419,76/coppia
	•20x61 cm 8"x24" R	441,36/coppia
•/*my sand	•my camel	•/*my grey

angolo bordo toro	45x90 cm 18"x36" 222,23/PZ •40x122,6 cm 16"x48" 361,12/PZ	
•/*my sand	•my camel	•/*my grey

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# LIMESTONE




*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug



## technical project



COAL FP2 | 61,0x61,0 cm RS\_24"x24" RS - griglia 20x61,0 cm\_8"x24" - griglia angolo SX 20x61,0 cm\_8"x24" - griglia angolo DX 20x61,0 cm\_8"x24"



61,0x61,0 cm RS  
24"x24" RS

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

FP-2 LIMESTONE  
freeplace-2

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt  
20 mm  
FP2  
R11  
HD  
V3  
HIGH

RS Rettificato/Strutturato  
Rectified/Textured



20 mm  
RS 67,90




20 mm  
RS 67,90



20 mm  
RS 67,90




elemento "L"  
30x61,0x5 cm 12"x24"x2"  
coal  
beige  
ash



angolare elemento "L"  
30x30x5 cm 12"x12"x2"  
coal  
beige  
ash



griglia  
20x61,0 cm 8"x24" R  
coal  
beige  
ash




angolo SX  
griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R  
coal  
beige  
ash



round lineare  
30x61,0 cm 12"x24"  
coal  
beige  
ash



angolo SX  
round angolare 30x61,0 cm 12"x24"  
coal  
beige  
ash



angolo DX  
angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24"  
coal  
beige  
ash

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# TECHNIKA



*Grès porcellanato impasto colorato  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug*



## technical project



ANTRACITE FP2 | 61,0x61,0 cm RS\_24"x24" RS



**FP2**

**NS RS**

61,5x61,5 cm NS  
24"x24" NS  
61,0x61,0 cm RS  
24"x24" RS

**FP-2**  
freeplace-2

**TECHNIKA**

**V2**

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt

**20 mm**  
**FP2**

**R11**

**HD**

**MODERATE**

**NS** Naturale/Strutturato -  
Natural/Textured

**RS** Rettificato/Strutturato -  
Rectified/Textured

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

grigio



antracite



I6H9 | 61,5x61,5 cm 24"x24" FP2

**NS** 55,56

I5O2 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

**RS** 67,90

I3I1 | 61,5x61,5 cm 24"x24" FP2

**NS** 55,56

I8N3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

**RS** 67,90

## FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




elemento "L"  
30x61,5x5 cm 12"x24"x2"  
**100,00/PZ**

grigio  
antracite



angolare elemento "L"  
30x30x5 cm 12"x12"x2"  
**117,59/PZ**

grigio  
antracite




griglia  
20x61,0 cm 8"x24" R  
**117,59/PZ**

grigio  
antracite




angolo SX  
griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R  
**256,17/coppia**

grigio  
antracite




angolo DX  
griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R  
**256,17/coppia**

grigio  
antracite




round lineare  
30x61,5 cm 12"x24"  
**100,00/PZ**

grigio  
antracite



angolo SX  
round angolare 30x61,5 cm 12"x24"  
**234,57/coppia**

grigio  
antracite




angolo DX  
angolo bordo toro 30x61,5 cm 12"x24"  
**145,06/PZ**

grigio  
antracite

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# GREY SOUL




*Grès porcellanato impasto colorato  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefäßtes feinsteinzeug*



## technical project



DARK e LIGHT FP2 | 61,5x61,5 cm NS\_24"x24" NS



\*90x90 cm RS .  
36"x36" RS  
\*sand, mid, dark

\*61,5x61,5 cm NS .  
24"x24" NS  
61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS  
\*sand, light, mid, dark

\*40x122,6 cm RS . 16"x48" RS  
\*light, mid, dark

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

sand



L5T2	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	74,08
I1H7	61,5x61,5 cm 24"x24" FP2	NS	55,56
I7H0	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	67,90

light



H3U6	61,5x61,5 cm 24"x24" FP2	NS	55,56
H3U7	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	67,90
L8T8	40x122,6 cm 16"x48" FP2	RS	72,54

mid




L5T1	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	74,08
H3U8	61,5x61,5 cm 24"x24" FP2	NS	55,56
H3U9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	67,90
L8T7	40x122,6 cm 16"x48" FP2	RS	72,54


dark




L5T0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	74,08
H4U0	61,5x61,5 cm 24"x24" FP2	NS	55,56
H4U1	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	67,90
L8T9	40x122,6 cm 16"x48" FP2	RS	72,54




elemento "L"	154,33/PZ
*45x90x5 cm 18"x36" x2*	
*30x61,5x5 cm 12"x24" x2*	100,00/PZ
*40x122,6x5 cm 16"x48" x2*	361,12/PZ
*/ sand	
*/ light	
*/ mid	
*/ dark	




angolare elemento "L"	228,40/PZ
*45x90x5 cm 18"x36" x2*	
*30x30x5 cm 12"x12" x2*	117,59/PZ
*40x122,6x5 cm 16"x48" x2*	441,36/PZ
*/ sand	
*/ light	
*/ mid	
*/ dark	



griglia	195,99/PZ
*20x90 cm 8"x36" R	R
*20x61 cm 8"x24" R	R
*20x61 cm 8"x24" R	R
*/ sand	
*/ light	
*/ mid	
*/ dark	



round lineare	138,89/PZ
*45x90 cm 18"x36"	
*30x61,5 cm 12"x24"	100,00/PZ
*40x122,6 cm 16"x48"	317,91/PZ
*/ sand	
*/ light	
*/ mid	
*/ dark	



angolo SX	326,55/coppia
round angolare *45x90 cm 18"x36"	
*30x61,5 cm 12"x24"	234,57/coppia
*40x122,6 cm 16"x48"	682,10/coppia
*/ sand	
*/ light	
*/ mid	
*/ dark	



angolo DX	326,55/coppia
round angolare *45x90 cm 18"x36"	
*30x61,5 cm 12"x24"	234,57/coppia
*40x122,6 cm 16"x48"	682,10/coppia
*/ sand	
*/ light	
*/ mid	
*/ dark	

FP-2 GREY SOUL

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefäßt

20 mm  
FP2  
R11  
HD  
HIGH

V3  
NS Naturale/Strutturato -  
Natural/Textured  
RS Rectificato/Strutturato -  
Rectified/Textured


light



dark




FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



angolo SX	419,76/coppia
angolo DX	419,76/coppia
griglia angolo *20x90 cm 8"x36" R	R
*20x61,0 cm 8"x24" R	R
*20x61,0 cm 8"x24" R	R




angolo angolo *20x90 cm 8"x36" R	R	419,76/coppia
*20x61,0 cm 8"x24" R	R	256,17/coppia
*20x61,0 cm 8"x24" R	R	441,36/coppia
*/ sand		
*/ light		
*/ mid		
*/ dark		



angolo SX	222,23/PZ
angolo bordo toro *45x90 cm 18"x36"	
*30x61,5 cm 12"x24"	145,06/PZ
*40x122,6 cm 16"x48"	361,12/PZ
*/ sand	
*/ light	
*/ mid	
*/ dark	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali FP

# METEORA



*Grès porcellanato impasto colorato*

*Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug*



*technical project*



*Una linea di alto impatto estetico,  
risultato di un ricercato progetto basato su una tecnologia  
d'avanguardia specifica per gli alti spessori.*

*La materia ceramica si modifica e si evolve secondo schemi tradizionali  
che hanno come termine di paragone la pietra naturale.*

*A captivating line resulting from a detailed project based  
on cutting-edge technology specific for high thicknesses.  
The ceramic material changes and evolves according  
to traditional schemes inspired by natural stone.*

*Une ligne esthétiquement très impactante, issue d'un projet complexe basé  
sur une technologie de pointe, spécifique pour les épaisseurs majorées.*

*La matière céramique change et évolue selon des schémas  
traditionnels inspirés de la pierre naturelle.*

*Eine Serie mit einem hohen ästhetischen Eindruck, Ergebnis eines  
erlesenen Projekts, das sich auf eine spezifische fortschrittliche  
Technologie für hohe Stärken stützt.*

*Die Materie Keramik ändert und entwickelt sich gemäß  
traditionellen Schemen, die als Inspiration Naturstein nutzen.*



# METEORA FP-2

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt

	R11 FP2	HD	
--	------------	----	--

NS Naturale/Strutturato  
Natural/Textured

RS Rettificato/Strutturato  
Rectified/Textured



		20 mm
L5T9	90x90 cm 36"x36" FP2	NS 61,73
L5T4	90x90 cm 36"x36" FP2	RS 74,08
L6T2	61,5x61,5 cm 24"x24" FP2	NS 55,56
L6T5	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS 67,90
L7W2	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO FP2	RS 77,17



		20 mm
L6T0	90x90 cm 36"x36" FP2	NS 61,73
L5T5	90x90 cm 36"x36" FP2	RS 74,08





		20 mm
L5T7	90x90 cm 36"x36" FP2	NS 61,73
L5T6	90x90 cm 36"x36" FP2	RS 74,08
L6T3	61,5x61,5 cm 24"x24" FP2	NS 55,56
L0U7	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS 67,90
L7W3	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO FP2	RS 77,17



		20 mm
L6T1	61,5x61,5 cm 24"x24" FP2	NS 55,56
L6T4	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS 67,90
L7W4	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO FP2	RS 77,17

GRIGIO FP2 | 90x90 cm RS \_36"x36" RS




\*90x90 cm NS . 36"x36" NS  
\*90x90 cm RS . 36"x36" RS  
\*beige, cotto, grigio

\*61,5x61,5 cm NS . 24"x24" NS  
\*61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS  
\*61,0x61,0 cm RS - DECORO .  
24"x24" RS - DECORO  
\*beige, grigio, mix

## METEORA


Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

### FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



elemento "L"  
\*45x90x5 cm 18"x36" x2" 154,33/PZ  
\*30x61,5x5 cm 12"x24"x2" 100,00/PZ

\*/beige  
\*cotto  
\*/grigio  
•mix




angolare elemento "L"  
\*45x90x5 cm 18"x36" x2" 228,40/PZ  
\*30x30x5 cm 12"x12"x2" 117,59/PZ

\*/beige  
\*cotto  
\*/grigio  
•mix



griglia  
\*20x90 cm 8"x36" R 195,99/PZ  
\*20x61,0 cm 8"x24" R 117,59/PZ

\*/beige  
\*cotto  
\*/grigio  
•mix



angolo SX  
griglia angolo \*20x90 cm 8"x36" R 419,76/coppia  
\*20x61,0 cm 8"x24" R 256,17/coppia

\*/beige  
\*cotto  
\*/grigio  
•mix



round lineare  
\*45x90 cm 18"x36"  
\*30x61,5 cm 12"x24" 138,89/PZ  
100,00/PZ

\*/beige  
\*cotto  
\*/grigio  
•mix



angolo SX  
round angolare \*45x90 cm 18"x36"  
\*30x61,5 cm 12"x24" 326,55/coppia  
234,57/coppia

\*/beige  
\*cotto  
\*/grigio  
•mix




angolo SX  
angolo bordo toro \*45x90 cm 18"x36"  
\*30x61,5 cm 12"x24" 222,23/PZ  
145,06/PZ

\*/beige  
\*cotto  
\*/grigio  
•mix

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# PIERRE BLEUE



*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug



## technical project

ANTIQUE



outdoor: ANTIQUE FP2 | 61,0x61,0 cm RS\_24"x24" RS  
indoor: FONCÉ | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R



\*61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS  
\*clair, foncé, antique

clair



L1U7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS [67,90]

antique



J2Q7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS [67,90]


foncé




L1U8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS [67,90]

## FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




elemento "L"  
30x61,0x5 cm 12"x24"x2"  
clair  
foncé  
antique




angolare elemento "L"  
30x30x5 cm 12"x12"x2"  
clair  
foncé  
antique




griglia  
20x61,0 cm 8"x24" R  
clair  
foncé  
antique



angolo SX  
griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R  
clair  
foncé  
antique



angolo DX  
griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R  
clair  
foncé  
antique




round lineare  
30x61,0 cm 12"x24"  
clair  
foncé  
antique




angolo SX  
round angolare 30x61,0 cm 12"x24"  
clair  
foncé  
antique



angolo DX  
round angolare 30x61,0 cm 12"x24"  
clair  
foncé  
antique



angolo SX  
angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24"  
clair  
foncé  
antique



angolo DX  
angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24"  
clair  
foncé  
antique


Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

FP2 PIERRE BLEUE  
freeplace-2  
Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt  
20 mm  
FP2  
R11  
HD  
HIGH  
V3

RS Rettificato/Strutturato -  
Rectified/Textured

# COR-STONE



*Grès porcellanato impasto colorato*


Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug




*technical project*




DARK FP2 | 61,5x61,5 cm NS\_24"x24" NS



61,5x61,5 cm NS .  
24"x24" NS  
61,0x61,0 cm RS .  
24"x24" RS



40x122,6 cm RS .  
16"x48" RS



**COR-STONE**

V4



RANDOM

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)

type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)

en saisissant le code web indiqué à coté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)

web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

**NS** Naturale/Strutturato -  
Natural/Textured

**RS** Rettificato/Strutturato -  
Rectified/Textured



L7R0 | 61,5x61,5 cm 24"x24" FP2

NS [55,56]


L7R1 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS [67,90]

L2U1 | 40x122,6 cm 16"x48" FP2

RS [72,54]

**FP2** pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




elemento "L"  
30x61,5x5 cm 12"x24"x2"  
40x122,6x5 cm 16"x48"x2"

[100,00/PZ]

[361,12/PZ]

dark



angolare elemento "L"

30x30x5 cm 12"x12"x2"

[441,36/PZ]

[117,59/PZ]

[441,36/PZ]

dark




griglia  
20x61,0 cm 8"x24" R  
20x61 cm 8"x24" R

[117,59/PZ]

[200,62/PZ]

dark




angolo SX  
griglia angolo  
20x61,0 cm 8"x24" R  
20x61 cm 8"x24" R

[256,17/coppia]

[441,36/coppia]

dark



angolo DX  
griglia angolo  
20x61,0 cm 8"x24" R  
20x61 cm 8"x24" R

[256,17/coppia]

[441,36/coppia]

dark



round lineare  
30x61,5 cm 12"x24"  
40x122,6 cm 16"x48"

[100,00/PZ]

[317,91/PZ]

dark



round angolare  
30x61,5 cm 12"x24"  
40x122,6 cm 16"x48"

[234,57/coppia]

[682,10/coppia]

dark



angolo bordo toro  
30x61,5 cm 12"x24"  
40x122,6 cm 16"x48"

[145,06/PZ]


[361,12/PZ]

dark

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# DURANGO



*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug



*technical project*



MEDIUM FP2 | 61,5x61,5 cm NS\_24"x24" NS



**FP2**

**NS RS**

61,5x61,5 cm NS . 24"x24" NS  
61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt



**NS** Naturale/Strutturato -  
Natural/Textured

**RS** Rettificato/Strutturato -  
Rectified/Textured



**20 mm**

<b>J0Q0</b>	61,5x61,5 cm 24"x24" FP2	<b>NS</b> [55,56]
<b>I4Z2</b>	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	<b>RS</b> [67,90]

## FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



elemento "L"  
30x61,5x5 cm 12"x24"x2"  
medium



angolare elemento "L"  
30x30x5 cm 12"x12"x2"  
medium




griglia  
20x61,0 cm 8"x24" R  
medium




angolo SX  
griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R  
medium




angolo DX  
256,17/coppia  
medium



round lineare  
30x61,5 cm 12"x24"  
medium



angolo SX  
round angolare 30x61,5 cm 12"x24"  
medium




angolo DX  
angolo bordo toro 30x61,5 cm 12"x24"  
medium

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# EDELWEISS



*Grès porcellanato impasto colorato*  
*Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug*



## technical project



GREY FP2 | 61,5x61,5 cm NS .24"x24" NS - elemento a L 30x61,5x5 cm\_12"x24"x2" - angolare elemento a L 30x30x5 cm\_12"x12"x2" - griglia 20x61,0 cm\_8"x24" - griglia angolo SX 20x61,0 cm\_8"x24" - griglia angolo DX 20x61,0 cm\_8"x24"



**FP2**

**NS RS**

61,5x61,5 cm NS .24"x24" NS  
 61,0x61,0 cm RS .24"x24" RS

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
 digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
 type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
 en saisissant le code web indiqué à côté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
 web code eingeben, an der Seite von Formaten angekennzeichnet.

**FP2** EDELWEISS  
freeplace-8

**V3**

Impasto Colorato  
 Colored Body  
 Masse Colorée  
 Durchgefärbt

**20 mm**  
**FP2**

**R11**

**HD**

**HIGH**

**NS** Naturale/Strutturato -  
 Natural/Textured

**RS** Rettificato/Strutturato -  
 Rectified/Textured

grey



I709 | 61,5x61,5 cm 24"x24" FP2

**NS** [55,56]

I1U8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

**RS** [67,90]

coal




I708 | 61,5x61,5 cm 24"x24" FP2

**NS** [55,56]

I1U9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

**RS** [67,90]

## FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



elemento "L"  
 30x61,5x5 cm 12"x24"x2"

[100,00/PZ]

grey  
 coal



angolare elemento "L"  
 30x30x5 cm 12"x12"x2"

[117,59/PZ]

grey  
 coal



griglia  
 20x61,0 cm 8"x24" R


[117,59/PZ]

grey  
 coal



angolo SX

grey  
 coal



angolo DX

grey  
 coal



round lineare  
 30x61,5 cm 12"x24"

[100,00/PZ]


grey  
 coal



angolo SX  
 round angolare 30x61,5 cm 12"x24"

[234,57/coppia]

grey  
 coal



angolo DX  
 angolo bordo toro 30x61,5 cm 12"x24"


[145,06/PZ]

grey  
 coal

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# TERRAFORTE




*Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug*




## technical project



CENERE FP2 | 61,5x61,5 cm NS/BD\_24"x24" NS/BD



90x90 cm NS/BD .  
36"x36" NS/BD  
90x90 cm RS/BD .  
36"x36" RS/BD



61,5x61,5 cm NS/BD.  
24"x24" NS/BD  
61,0x61,0 cm RS/BD .  
24"x24" RS/BD



Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



**NS/BD** Naturale strutturato/Bordo dritto  
Natural textured/Straight edges


**RS/BD** Rettificato strutturato/Bordo dritto  
Rectified textured/Straight edges



20 mm

L4U7	90x90 cm 36"x36" FP2	NS/BD	61,73
L4U8	90x90 cm 36"x36" FP2	RS/BD	74,08
J9R3	61,5x61,5 cm 24"x24" FP2	NS/BD	55,56
J2Q9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS/BD	67,90


## FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



elemento "L"  
45x90x5 cm 18"x36" x2"  
30x61,5x5 cm 12"x24"x2"

154,33/PZ  
100,00/PZ


cenere



angolare elemento "L"  
45x90x5 cm 18"x36"x2"  
30x30x5 cm 12"x12"x2"

228,40/PZ  
117,59/PZ


cenere



griglia  
20x90 cm 8"x36" R  
20x61,0 cm 8"x24" R

R 195,99/PZ  
R 117,59/PZ


cenere



angolo SX  
griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R  
20x61,0 cm 8"x24" R

R 419,76/coppia  
R 256,17/coppia


cenere



round lineare  
45x90 cm 18"x36"  
30x61,5 cm 12"x24"

138,89/PZ  
100,00/PZ


cenere



angolo SX  
round angolare 45x90 cm 18"x36"  
30x61,5 cm 12"x24"

326,55/coppia  
234,57/coppia

cenere



angolo SX  
angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36"  
30x61,5 cm 12"x24"


222,23/PZ  
145,06/PZ

cenere

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# SPARKLY



*Grès porcellanato impasto colorato  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug*



## technical project



RUGGINE FP2 | 61,5x61,5 cm NS\_24"x24" NS



61,5x61,5 cm NS . 24"x24" NS  
61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



**NS** Naturale/Strutturato -  
Natural/Textured  
**RS** Rettificato/Strutturato -  
Rectified/Textured



H3U2	61,5x61,5 cm 24"x24" FP2	NS [55,56]
H3U5	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS [67,90]

## FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



elemento "L"  
30x61,5x5 cm 12"x24"x2"  
ruggine




angolare elemento "L"  
30x30x5 cm 12"x12"x2"  
ruggine




griglia  
20x61,0 cm 8"x24" R  
ruggine




angolo SX  
griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R  
ruggine




angolo DX  
256,17/coppia  
ruggine



round lineare  
30x61,5 cm 12"x24"  
ruggine



angolo SX  
round angolare 30x61,5 cm 12"x24"  
ruggine




angolo DX  
angolo bordo toro 30x61,5 cm 12"x24"  
ruggine

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# DECAPÉ



*Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug*



## technical project



NOCE FP2 | 40x122,6 cm RS\_16"x48" RS



40x122,6 cm RS . 16"x48" RS

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)

type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)

en saisissant le code web indiqué à côté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)

web code eingeben, an der Seite von Formaten angegeben.

FP-2 DECAPÉ

V3

Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware  
Grès cérame émaillé  
Glasiertes feinsteinzeug



RS Rettificato/Strutturato -  
Rectified/Textured

miele



noce



L6U1 | 40x122,6 cm 16"x48" FP2

RS 72,54


20 mm

L6U2 | 40x122,6 cm 16"x48" FP2


RS 72,54

20 mm

## FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



elemento "L"  
40x122,6x5 cm 16"x48"x2" 361,12/PZ  
miele  
noce




angolare elemento "L"  
40x122,6x5 cm 16"x48"x2" 441,36/PZ  
miele  
noce




griglia 20x61 cm 8"x24" R 200,62/PZ  
miele  
noce




angolo SX  
griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R 441,36/coppia  
miele  
noce




round lineare  
40x122,6 cm 16"x48" 317,91/PZ  
miele  
noce



round angolare  
40x122,6 cm 16"x48" 682,10/coppia  
miele  
noce



angolo bordo toro  
40x122,6 cm 16"x48" 361,12/PZ  
miele  
noce



angolo DX

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# FJORD

FP-  
2  
freeplace-2

*Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug*



## technical project



HONNING FP2 | 40x122,6 cm RS\_16"x48" RS



FP2  
RS

40x122,6 cm RS . 16"x48" RS

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)

type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)

en saisisant le code web indiqué à coté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)

web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

FP-  
2  
freeplace-2

FJORD

V3

Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware  
Grès cérame émaillé  
Glasiertes feinsteinzeug

20 mm  
FP2

R11  
FP2

HD

HIGH

RS Rettificato/Strutturato -  
Rectified/Textured

honning



gra



L7U1 | 40x122,6 cm 16"x48" FP2

RS 72,54


20 mm

L7U0 | 40x122,6 cm 16"x48" FP2


RS 72,54

20 mm

## FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



elemento "L"  
40x122,6x5 cm 16"x48"x2" 361,12/PZ  
honning  
gra



angolare elemento "L"  
40x122,6x5 cm 16"x48"x2" 441,36/PZ  
honning  
gra




griglia  
20x61 cm 8"x24" R 200,62/PZ  
honning  
gra




angolo SX  
griglia angolo  
20x61 cm 8"x24" R 441,36/coppia  
honning  
gra



angolo DX




round lineare  
40x122,6 cm 16"x48" 317,91/PZ  
honning  
gra



round angolare  
40x122,6 cm 16"x48" 682,10/coppia  
honning  
gra



angolo bordo toro  
40x122,6 cm 16"x48" 361,12/PZ  
honning  
gra




angolo SX

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# NORTH WIND



*Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug*



## technical project



GREY FP2 | 40x122,6 cm RS\_16"x48" RS



40x122,6 cm RS . 16"x48" RS

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



**RS** Rettificato/Strutturato -  
Rectified/Textured


grey



brown




L7U8 | 40x122,6 cm 16"x48" FP2



RS 72,54

L7U7 | 40x122,6 cm 16"x48" FP2



RS 72,54

melange




L7U9 | 40x122,6 cm 16"x48" FP2




RS 72,54

## FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



elemento "L"  
40x122,6x5 cm 16"x48"x2" 361,12/PZ  
grey  
brown  
melange





angolare elemento "L"  
40x122,6x5 cm 16"x48"x2" 441,36/PZ  
grey  
brown  
melange




griglia  
20x61 cm 8"x24" R 200,62/PZ  
grey  
brown  
melange




angolo SX  
griglia angolo  
20x61 cm 8"x24" R 441,36/coppia  
grey  
brown  
melange



round lineare  
40x122,6 cm 16"x48" 317,91/PZ  
grey  
brown  
melange



angolo SX  
round angolare  
40x122,6 cm 16"x48" 682,10/coppia  
grey  
brown  
melange



angolo bordo toro  
40x122,6 cm 16"x48" 361,12/PZ  
grey  
brown  
melange

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# THUNDERWOOD



*Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug*



## technical project



SANDSTORM FP2 | 40x122,6 cm RS\_16"x48" RS



40x122,6 cm RS . 16"x48" RS

FP-2 THUNDERWOOD

freeplace-2

Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)

type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)

en saisisant le code web indiqué à coté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)

web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



**RS** Rettificato/Strutturato -  
Rectified/Textured

thunderstruck



L2W3|40x122,6 cm 16"x48" FP2

RS 72,54


sandstorm




L2W2|40x122,6 cm 16"x48" FP2

RS 72,54

## FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




elemento "L"  
40x122,6x5 cm 16"x48"x2" 361,12/PZ  
sandstorm  
thunderstruck




angolare elemento "L"  
40x122,6x5 cm 16"x48"x2" 441,36/PZ  
sandstorm  
thunderstruck




griglia  
20x61 cm 8"x24" R 200,62/PZ  
sandstorm  
thunderstruck




angolo SX  
griglia angolo  
20x61 cm 8"x24" R 441,36/coppia  
sandstorm  
thunderstruck



round lineare  
40x122,6 cm 16"x48" 317,91/PZ  
sandstorm  
thunderstruck



round angolare  
40x122,6 cm 16"x48" 682,10/coppia  
sandstorm  
thunderstruck



angolo bordo toro  
40x122,6 cm 16"x48" 361,12/PZ  
sandstorm  
thunderstruck

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# W all dress the wall

Tuscania: i rivestimenti

*Un esordio all'insegna dell'eleganza e della raffinatezza,  
quello di Tuscania nel mondo dei rivestimenti.*

*Senza escludere la modernità e la versatilità di una linea classica e  
allo stesso tempo innovativa.*

*Le tonalità basiche di bianchi, grigi e beige sono movimentate dalle tessere dei mosaici,  
anche originalmente disposte a nido d'ape; delicati decori con tonalità  
che spaziano dal grigio-blu al giallo-oro impreziosiscono superfici sia materiche sia lucide.  
Un mondo che incanta.*

Tuscania: wall tiles

*A new beginning for tuscania in the wall tiles word in the sign of elegance and  
sophistication without keeping out modernity and versatility.*

*The basic shades of white, grey and beige are animated by eccentric and original mosaics,  
patchworks and decors with both shiny and matt surfaces.*

Tuscania et le monde des faïences

*Un nouveau chic et charmant début pour Tuscania dans le monde des faïences.  
Un style classique qui se présente au même temps polyvalente, éclectique et innovant.  
Les nuances basiques du gris, beige et blanc viennent animées par d'excentriques et  
originaux mosaiques et décors enrichis de surfaces soit mattes que brillantes.*

Tuscania die Wandfliesen

*Ein Beginn von Tuscania im Wandbereich mit Eleganz und Verfeinerung, ohne die  
Modernität und die Vielseitigkeit einer klassischen und innovativen Linie auszuschließen.*

*Die weißen, grauen und beige Farbtöne werden von Mosaik ergänzt,  
die auch in Wabestruktur angeboten werden.*

*Feine Dekore mit grau-blau bis gelb-gold Farbtönen für matt und glänzende Oberflächen.  
Eine Welt, die verzaubert!*

wall: indice per formato


format index . index des formats . formateverzeichnis

TUSCANIA ceramiche	serie . serie . gamme . serien pagina . page	32,5x32,5 cm 13"x13"	30x30 cm 12"x12"	25x60 cm . 10"x24"	20x50 cm 8"x20"	20x20 cm 8"x8"	7,5x30 cm 3"x12"	pavimento coordinato matching floor tiles carrelage sol coordonné koordinierte Bodenfliesen					
		beton wall	decapé wall	jamaica	level wall	manhattan	mini mosaico	nido d'ape	north wind wall	sardegna 20x20	shiny marble	victoria	
	390												
	374												
	394												
	382												
	410												
	418												
	418												
	378												
	402												
	398												
	386												



# DECAPÉ

*Bicottura tradizionale*  
Traditional double fired - Traditionnelle double feue - Zweibrandfliesen



*rivestimenti  
wall tiles  
faïences  
wandfliesen*



pavimento coordinato - matching floor tiles - carrelage sol coordonnes - koordinierte bodenfliesen: DECAPÉ - pag. 222

*Grès porcellanato smaltato*  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug



*Una pratica decorativa antica per un prodotto dalle valenze moderne.*

*Ovvero una nuova interpretazione delle essenze del legno naturale applicata al prodotto ceramico.*

*L'effetto superficiale "Decapé" è stato studiato per trasmettere  
armonia e calore alle superfici abitative del terzo millennio.*

*An ancient decorative technique for a product with a modern style.*

*A new interpretation of the natural wood essences applied to the ceramic product.*

*The "Decapé" surface effect was designed to give harmony and warmth  
to living spaces in the third millennium.*

*Une très ancienne pratique décorative, pour un produit extrêmement actuel.*

*C'est-à-dire une nouvelle interprétation des essences du bois naturel  
appliquée au produit céramique.*

*Le rendu de la finition "Decapé" a été expressément étudié pour transmettre  
harmonie et chaleur aux surfaces des habitations du troisième millénaire.*

*Eine antike dekorative Verarbeitung für ein Produkt mit modernen Aspekten.  
Beziehungsweise eine neue Interpretation der Essenzen des natürlichen Holzes,  
das dem Keramikprodukt verliehen wird.*

*Der Oberflächeneffekt "Decapé" wurde entworfen, um den Wohnflächen  
des dritten Jahrtausends Harmonie und Wärme zu schenken.*



# DECAPÉ

bicottura tradizionale .  
traditional double fired .  
traditionnelle double feue .  
zweibrandfliesen  
 **HD**    
**MODERATE**

  
 25x60 cm . 10"x24"

miele



L8W4 | 25x60 cm 10"x24"

**24,70**

noce



L7X6 | 25x60 cm 10"x24"

**24,70**

bianco



L8W3 | 25x60 cm 10"x24"

**24,70**

grigio



L8W5 | 25x60 cm 10"x24"

**24,70**

decori - decors - décors - dekors

matita squadrata - 2x60 cm . 7/8"x24"  **13,86/PZ**

miele



noce



decori - decors - décors - dekors

matita squadrata - 2x60 cm . 7/8"x24"  **13,86/PZ**

bianco



grigio




mosaico mix warm - 25x60 cm 10"x24"



L7X8 | 25x60 cm 10"x24" 

**27,77/MQ**

mosaico mix cold - 25x60 cm 10"x24"



L7X7 | 25x60 cm 10"x24" 

**27,77/MQ**

pavimento coordinato - matching floor tiles - carrelage sol coordonnes - koordinierte bodenfliesen: **DECAPÉ** - pag. 222

bianco



miele



noce



moro




grigio



# NORTH WIND

*Bicottura tradizionale*  
Traditional double fired - Traditionnelle double feue - Zweibrandfliesen



*rivestimenti  
wall tiles  
faïences  
wandfliesen*



pavimento coordinato - matching floor tiles - carrelage sol coordonnes - koordinierte bodenfliesen: NORTH WIND - pag. 254

*Grès porcellanato smaltato*  
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug




*Questa serie crea con l'ambiente un rapporto emozionale  
in quanto basata sulla capacità evocativa delle forme del legno.  
Riporta all'interno della casa la voglia di vivere in sintonia con la natura.*

*This series creates an emotional bond with its setting,  
based on the evocative nature of the forms of wood.  
It brings the desire to live in harmony with nature into the home.*

*Cette série crée avec l'environnement un rapport émotionnel dans la  
mesure où elle repose sur la capacité évocatrice des formes du bois.  
Elle transporte au sein de la maison l'envie de vivre  
en harmonie avec la nature.*

*Diese Serie stellt eine emotionale Beziehung mit der Umwelt her,  
da sie auf der besonderen Ausdrucksstärke von Holzformen beruht.  
Es bringt in unser Zuhause den Wunsch zurück,  
im Einklang mit der Natur zu leben.*



# NORTH WIND



20x50 cm . 8"x20"

NORTH WIND

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

white



I3Z6 | 20x50 cm 8"x20" | 22,52

grey



I3Z3 | 20x50 cm 8"x20" | 22,52

ivory



I3Z4 | 20x50 cm 8"x20" | 22,52

oak



I3Z5 | 20x50 cm 8"x20" | 22,52


MOVE - 20x50 cm 8"x20"

move white



I4Z5 | 20x50 cm 8"x20" | 25,60/MQ


move grey



I4Z3 | 20x50 cm 8"x20" | 25,60/MQ

MOVE - 20x50 cm 8"x20"

move ivory



I4Z4 | 20x50 cm 8"x20" | 25,60/MQ

move oak



I4Z6 | 20x50 cm 8"x20" | 25,60/MQ

white



muretto 3D - 20x50 cm 8"x20"

cold



20x50 cm 8"x20"

| 25,60/MQ

grey



listello muretto 3D -  
4,5x50 cm 1 7/8"x20"  
cold



decori - decors - décors - dekors

matita - 2x50 cm . 7/8"x20" | 9,26/PZ

ivory



oak



muretto 3D - 20x50 cm 8"x20"

warm



20x50 cm 8"x20"

| 25,60/MQ

listello muretto 3D -

4,5x50 cm 1 7/8"x20"

warm



pavimento coordinato - matching floor tiles - carrelage sol coordonnes - koordinierte bodenfliesen: NORTH WIND - pag. 254

ivory



grey



oak



brown




melange



# LEVEL

*Bicottura tradizionale*  
Traditional double fired - Traditionnelle double feue - Zweibrandfliesen



*rivestimenti  
wall tiles  
faïences  
wandfliesen*

WHITE      GREY



pavimento coordinato - matching floor tiles - carrelage sol coordonnes - koordinierte bodenfliesen: LEVEL - pag. 68

*Grès porcellanato impasto colorato*  
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbdes feinsteinzeug

WHITE      GREY      DARK GREY ANTHRACITE



*Un fondo ardesia impreziosito da nuance e striature superficiali tono su tono.*

*Graffiti multiformi, scritte metropolitane, numeri e timbri affiorano  
con leggera delicatezza dai decori.*

*Un materiale metropolitano per eccellenza che trasmette creatività e  
dinamismo ai moderni spazi abitativi.*

*A slate background embellished by nuances and tone-on-tone surface streaks.*

*Multifaceted graffiti, metropolitan writings,  
numbers and stamps emerge delicately from the decorations.*

*An excellent metropolitan material that adds creativity and dynamism to modern living spaces.*

*Un fond ardoise enrichi de nuances et de jaspures superficielles ton sur ton.*

*Multi-formé des graffitis, urbanité des inscriptions, chiffres et  
tampons se montrent presque avec réserve sur les décors.*

*Urbanité d'un matériau qui transmet aux habitations modernes  
autant de créativité que de dynamisme.*


*Ein schiefergrauer Untergrund, der mit Nuancen und  
Ton-auf-Ton – Oberflächenstreifen aufgewertet ist.*

*Mehrformige Graffiti, metropolitane Beschriftungen, Nummern und  
Einprägungen erscheinen mit der leichten Sanftheit der Dekorationen.*

*Ein absolut metropolitans Material, das den modernen  
Wohnbereichen Kreativität und Dynamismus verleiht.*



# LEVEL



20x50 cm . 8"x20"

LEVEL

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

white




**J105** | 20x50 cm 8"x20" [22,52]

decori - decors - décors - dekors

matita - 2x50 cm . 7/8"x20" [22] [9,26/PZ]  
white



mosaico level  
20x50 cm 8"x20"



**J205** | 20x50 cm 8"x20" [mix] [25,60/MQ]

decoro - 20x50 cm 8"x20"  
white



**J205** | 20x50 cm 8"x20" [mix] [25,60/MQ]

grey



**J106** | 20x50 cm 8"x20" [22,52]

decori - decors - décors - dekors

matita - 2x50 cm . 7/8"x20" [22] [9,26/PZ]  
grey



**J204** | 20x50 cm 8"x20" [mix] [25,60/MQ]

decoro - 20x50 cm 8"x20"  
grey



**J204** | 20x50 cm 8"x20" [mix] [25,60/MQ]

white



grey



dark grey




anthracite



# VICTORIA

*Bicottura tradizionale*  
Traditional double fired - Traditionnelle double feue - Zweibrandfliesen



*rivestimenti  
wall tiles  
faïences  
wandfliesen*



pavimento coordinato - matching floor tiles - carrelage sol coordonnes - koordinierte bodenfliesen: VICTORIA

*Grès porcellanato smaltato*  
Glazed porcelain stoneware . Grès céramique émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug



*Il trionfo del Patchwork.*

*Uno stile che si è sviluppato nei secoli scorsi Oltremare e che  
ha preso velocemente piede anche in Europa.*

*Una proposta che completa un catalogo già molto ricco di rivestimenti e che conferma l'attenzione  
e l'impegno del gruppo ad offrire una gamma di prodotti giusti per ogni richiesta.*

*The triumph of Patchwork.*

*A style that developed in past centuries on the other side of the Atlantic,  
which quickly took hold in Europe too.*

*A proposal completing an already rich catalogue of coverings, confirming the group's attention and  
commitment to supplying a range of products that perfectly meet every demand.*

*Le triomphe du Patchwork.*


*Un style qui s'est développé outre-mer lors des siècles derniers et qui a rapidement pris pied en Europe.  
Une proposition qui complète un catalogue déjà riche en revêtements et qui confirme l'attention et  
l'engagement du groupe pour offrir une gamme de produits adaptés pour chaque exigence.*

*Der Triumph von Patchwork. Ein Stil, der sich in den letzten Jahrhunderten vor allem in den USA  
entwickelt und in Europa schnell Fuß gefasst hat.*

*Ein Vorschlag, der eine bereits sehr reichhaltiges Sortiment perfekt ergänzt und die Aufmerksamkeit und  
das Engagement der Gruppe bestätigt, eine Produktpalette anzubieten, die alle Wünsche erfüllt.*



# VICTORIA

bicottura tradizionale .  
traditional double fired .  
traditionnelle double feue .  
zweibrandfliesen  
 **HD**  **WALL**  
**MODERATE**



20x50 cm . 8"x20"

white



J6U6 | 20x50 cm 8"x20" [22,52]

sand



J8U9 | 20x50 cm 8"x20" [22,52]

taupe



J9U0 | 20x50 cm 8"x20" [22,52]

fumé



J9U1 | 20x50 cm 8"x20" [22,52]

avio



J9U2 | 20x50 cm 8"x20" [22,52]

decori - decors - décors - dekors

matita - 2x50 cm . 7/8"x20"  [9,26/PZ]

white



sand



taupe



decori - decors - décors - dekors

matita - 2x50 cm . 7/8"x20"  [9,26/PZ]

fumé



avio



mosaico victoria  
20x50 cm R . 8"x20" R

warm



L0N2 | 20x50 cm 8"x20"  [25,60/MQ]

listello mosaico victoria  
3,5x50 cm 1 1/2"x20"  


warm



[9,26/PZ]

mosaico victoria  
20x50 cm R . 8"x20" R

cold



L0N1 | 20x50 cm 8"x20"  [25,60/MQ]


listello mosaico victoria  
3,5x50 cm 1 1/2"x20"  

cold



[9,26/PZ]

decoro victoria  
20x50 cm . 8"x20"



J2V5 | 20x50 cm 8"x20"  [25,60/MQ]

pavimento coordinato - matching floor tiles - carrelage sol coordonnes - koordinierte bodenfliesen: VICTORIA



30,6x30,6 cm N . 12"x12"

**N** **Naturale - Natural**

Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware  
Grès céramique émaillé  
Glasiertes Feinsteinzeug



taupe



L4X3 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N** [18,50]

fumé



L4X4 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N** [18,50]

avio




L7X4 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N** [18,50]

VICTORIA

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# BETON

*Bicottura tradizionale*  
Traditional double fired - Traditionnelle double feue - Zweibrandfliesen



*rivestimenti  
wall tiles  
faïences  
wandfliesen*



pavimento coordinato - matching floor tiles - carrelage sol coordonnes - koordinierte bodenfliesen: BETON easy collection - pag. 320

*Grès porcellanato smaltato*  
Glazed porcelain stoneware . Grès céramique émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug



*Sintetizza la capacità dell'azienda di interpretare  
le ultime tendenze nelle superfici ceramiche.  
In questo caso l'effetto voluto è quello del cemento, attraverso  
una finitura morbida quasi vellutata ma particolarmente resistente.*

*This series sums up the ability of the company to interpret  
the latest trends in ceramic surfaces.*

*In this case, the aim is that of creating concrete through  
a soft, almost velvety yet particularly resistant finish.*

*Synthétise la capacité de l'entreprise à interpréter  
les dernières tendances relatives aux surfaces céramiques.*

*Dans ce cas, l'effet recherché est celui du béton, dans  
une finition douce presque soyeuse mais particulièrement résistante.*

*Diese Serie vereint die Fähigkeit des Unternehmens,  
die neuesten Trends bei keramischen Oberflächen zu interpretieren.  
In diesem Fall ist die gewünschte Wirkung die von Zement,  
der sich durch eine weiche, fast samtige,  
aber besonders widerstandsfähige Oberfläche auszeichnet.*



# BETON



BETON

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

taupe



L3S9 | 20x50 cm 8"x20" 22,52

decori - decors - décors - dekors

matita - 2x50 cm . 7/8"x20" 22 9,26/PZ

taupe



decoro - 20x50 cm 8"x20"

taupe



L4S2 | 20x50 cm 8"x20" mix 25,60/MQ

blanc



L3S8 | 20x50 cm 8"x20" 22,52

blanc



blanc



L4S1 | 20x50 cm 8"x20" mix 25,60/MQ

glace



L4S0 | 20x50 cm 8"x20" 22,52

decori - decors - décors - dekors

matita - 2x50 cm . 7/8"x20" 22 9,26/PZ

glace



mosaico beton - 20x50 cm 8"x20"



L5S7 | 20x50 cm 8"x20" mix

25,60/MQ

pavimento coordinato - matching floor tiles - carrelage sol coordonnees - koordinierte bodenfliesen: **BETON** easy collection - pag. 320


blanc




gris



taupe




marron



# JAMAICA

*Bicottura tradizionale*  
Traditional double fired - Traditionnelle double feue - Zweibrandfliesen



*rivestimenti  
wall tiles  
faïences  
wandfliesen*



*Cinque colori di fondo mossi da una pennellatura leggera ed uniforme stanno alla base di un progetto decorativo studiato in pieno stile Patchwork. Uno stile giovane ed attuale in perfetta armonia con il vivere quotidiano.*

*Five base colours moved by light, uniform brush strokes are the base of this decorative project designed in full Patchwork style. A young, current style, in perfect harmony with everyday living.*

*Cinq couleurs de fond remuées par un coup de pinceau léger et uniforme sont à la base d'un projet de décoration réalisé en parfait style Patchwork. Un style jeune et actuel en parfaite harmonie avec la vie quotidienne.*

*Fünf Hintergrundfarben mit leichten, gleichmäßigen Pinselstrichen bilden die Grundlage für ein Dekorprojekt im Patchwork-Stil. Ein junger und zeitgemäßer Stil in perfekter Harmonie mit dem Alltagsleben.*



# JAMAICA

bicottura tradizionale .  
traditional double fired .  
traditionnelle double feue .  
zweibrandfliesen  
  
 MODERATE

20x50 cm . 8"x20"

bianco glossy



J5E5 | 20x50 cm 8"x20" [22,52]

tramonto glossy



J5E9 | 20x50 cm 8"x20" [22,52]

taupe glossy



J5E8 | 20x50 cm 8"x20" [22,52]

palma glossy



J5E7 | 20x50 cm 8"x20" [22,52]

mare glossy



J5E6 | 20x50 cm 8"x20" [22,52]

JAMAICA  
 Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
 digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
 For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
 type the web code reported next to the sizes.  
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
 en saisisant le code web indiqué à côté des formats.  
 Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
 web code eingeben, an der Seite von Formaten angekündigt.

decori - decors - décors - dekors

\*decoro jamaica glossy

20x50 cm 8"x20"

7 soggetti diversi, miscelazione casuale,  
Disponibile in tutti i colori.

7 assorted motifs, random mix.  
 Available in all colours.  
 7 sujets différents, mélange aléatoire,  
 Disponible dans toutes les gammes de couleur.  
 7 verschiedene Motive, Zufallsmischung.  
 In allen Farben verfügbar.



decori - decors - décors - dekors

matita glossy - 2x50 cm . 7/8"x20" [22] 9,26/PZ

bianco glossy



tramonto glossy



taupe glossy



matita glossy - 2x50 cm . 7/8"x20" [22] 9,26/PZ

palma glossy



mare glossy



\*decoro jamaica glossy - 20x50 cm 8"x20"

tramonto jamaica glossy



J7U1 | 20x50 cm 8"x20" [mix] [25,60/MQ]

taupe jamaica glossy



J9P3 | 20x50 cm 8"x20" [mix] [25,60/MQ]


\*decoro jamaica glossy - 20x50 cm 8"x20"

palma jamaica glossy



J7U0 | 20x50 cm 8"x20" [mix] [25,60/MQ]


mare jamaica glossy



J6U9 | 20x50 cm 8"x20" [mix] [25,60/MQ]

# SHINY MARBLE

*Bicottura tradizionale*  
Traditional double fired - Traditionnelle double feue - Zweibrandfliesen



*rivestimenti  
wall tiles  
faïences  
wandfliesen*

TRAVERTINO TRAVERTINO TRAVERTINO  
ALMOND GRIGIO BIANCO



pavimento coordinato - matching floor tiles - carrelage sol coordonnes - koordinierte bodenfliesen: SHINY MARBLE

*Grès porcellanato smaltato*  
Glazed porcelain stoneware . Grès céramique émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

TRAVERTINO TRAVERTINO  
ALMOND GRIGIO



*Sintesi classica per un progetto che esalta tutta la naturalezza ed  
il fascino dei marmi, riportandoci contemporaneamente  
ai fasti tradizionali dei Travertini Imperiali.*

*Inoltre, alcuni moduli incisi secondo forme geometriche regolari, disegnano e  
frammentano le superfici seguendo una nuova rappresentazione estetica.*

*Classic synthesis for a project that exalts all the naturalness and  
charm of marble, at the same time  
taking us back to the traditional magnificence of the 'Travertini Imperiali'.  
Furthermore, some modules engraved according to regular geometric shapes design  
and fragment the surfaces, following a new concept of beauty.*

*Synthèse classique pour un projet qui met en valeur tout le naturel et  
le charme des marbres, nous reportant par la même occasion  
aux fastes traditionnels des Travertins Impériaux.*

*En outre, certains des modules gravés selon des formes géométriques régulières,  
dessinent et fragmentent les surfaces en adoptant une nouvelle représentation esthétique.*


*Eine klassische Synthese für ein Projekt, das die ganze Natürlichkeit und den Charme  
des Marmors zum Ausdruck bringt und uns gleichzeitig  
zur traditionellen Pracht des kaiserlichen Travertins zurückkehrt.  
Zusätzlich zeichnen und fragmentieren einige Module, die in regelmäßige geometrische  
Formen graviert sind, die Oberflächen nach einer neuen ästhetischen Darstellung.*



# SHINY MARBLE



bicottura tradizionale .  
traditional double fired .  
traditionnelle double feue .  
zweibrandfliesen



V3

8 mm

HD

WALL

HIGH



20x50 cm . 8"x20"

travertino almond



JOL7 | 20x50 cm 8"x20"

22,52

travertino grigio



JOL3 | 20x50 cm 8"x20"

22,52

travertino bianco



J2L7 | 20x50 cm 8"x20"

22,52

decori - decors - décors - dekors

mosaico rettangolo inciso - 20x50 cm . 8"x20"

travertino almond



JOL8 | 20x50 cm 8"x20" mix

25,60/MQ

travertino grigio



JOL4 | 20x50 cm 8"x20" mix

25,60/MQ

matita - 2x50 cm . 7/8"x20" 22 9,26/PZ

travertino almond



travertino grigio



pavimento coordinato - matching floor tiles - carrelage sol coordonnes - koordinierte bodenfliesen: SHINY MARBLE

Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware  
Grès cérame émaillé  
Glasiertes feinsteinzeug



8 mm



R9



HD



V3



FLOOR

Naturale - Natural

travertino almond



L7X1 | 30,6x30,6 cm 12"x12" N 18,50

travertino grigio



L7X2 | 30,6x30,6 cm 12"x12" N 18,50



30,6x30,6 cm N . 12"x12" N




SHINY MARBLE  
Per la disponibilità articolo: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
en saisisant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscanigres.it](http://www.tuscanigres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

wall: TRAVERTINO GRIGIO e TRAVERTINO BIANCO | 20x50 cm . 8"x20" - matita TRAVERTINO GRIGIO | 2x50 cm \_7/8"x20"  
floor: TRAVERTINO GRIGIO | 30,6x30,6 cm N\_12"x12" N

# SARDEGNA

*Bicottura tradizionale*  
Traditional double fired - Traditionnelle double feue - Zweibrandfliesen



*rivestimenti  
wall tiles  
faïences  
wandfliesen*



*Colori di fondo dal sapore mediterraneo che ci riportano  
ai limpidi e trasparenti fondali marini.*

*Minuscole tessere a volte quadrate, a volte rettangolari proposte  
su un formato di cm. 20x20 giocano armoniosamente  
con la luce per realizzare superfici ambientate di forte glamour.*

*Base colours with a Mediterranean flavour reminiscent  
of the clear, transparent sea beds.*

*Tiny square and rectangular tesserae in sizes cm 20x20  
play harmoniously with the light to create surfaces  
with a strong glamour appeal.*

*Des couleurs de fond à la saveur méditerranéenne qui nous font  
voyager dans les fonds marins limpides et transparents.*

*De minuscules tesselles, parfois carrées, parfois rectangulaires,  
proposées sur un format de cm 20x20  
jouent harmonieusement avec la lumière pour réaliser  
des surfaces empreintes d'une intense touche glamour.*

*Mediterranean Grundfarben, die an klare und  
transparente Meeressränder erinnern.*

*Winzige quadratische oder rechteckige Fliesen im Format 20x20 cm  
spielen harmonisch mit dem Licht und schaffen Flächen, die Glamour ausstrahlen.*



wall: BIANCO e SMERALDO SCURO | 20x20 cm \_8"x8"  
mosaico SMERALDO | 20x20 cm \_8"x8"  
Formella APICELLA SMERALDO | 20x20 cm \_8"x8"  
Formellina APICELLA SMERALDO | 10x20 cm \_4"x8"  
Torellone SMERALDO | 4x20 cm \_1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x8"

floor: DECAPÉ MORO | 30,5x122,6 cm R\_12"x48" R - 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R

AZZURRO CHIARO e AZZURRO SCURO | 20x20 cm \_8"x8"  
Formella MARGHERITA AZZURRO | 20x20 cm \_8"x8"  
Formellina MARGHERITA AZZURRO | 7,5x20 cm \_3"x8"  
Torellone AZZURRO | 4x20 cm \_1<sup>3/4</sup>"x8"



-CG\_404-

VIOLA CHIARO e VIOLA SCURO | 20x20 cm \_8"x8"  
Formella MARE VIOLA | 20x20 cm \_8"x8"  
Formellina MARE VIOLA | 7,5x20 cm \_3"x8"  
Torellone VIOLA | 4x20 cm \_1<sup>3/4</sup>"x8"



-CG\_405-

# SARDEGNA

bicottura tradizionale  
traditional double fired.  
traditionnelle double feue.  
zweibrandfliesen



bianco



J5A2 | 20x20 cm 8"x8" 78,25

smeraldo chiaro




J6A6 | 20x20 cm 8"x8" 78,25

smeraldo scuro



J6A7 | 20x20 cm 8"x8" 78,25

mosaico smeraldo



J6A8 | 20x20 cm 8"x8" 78,25/MQ

20x20 cm . 8"x8"  
V1

bianco



J5A2 | 20x20 cm 8"x8" 78,25

azzurro chiaro




J8A0 | 20x20 cm 8"x8" 78,25

azzurro scuro



J8A1 | 20x20 cm 8"x8" 78,25

mosaico azzurro



J8A2 | 20x20 cm 8"x8" 78,25/MQ

decori - decors - décors - dekors

formella - 20x20 cm 8"x8" 6 37,04/PZ

tribal  
smeraldo



mare  
smeraldo



margherita  
smeraldo



apicella  
smeraldo



formellina - 7,5x20 cm 3"x8" 16,98/PZ

tribal  
smeraldo 21



mare  
smeraldo 23



margherita  
smeraldo 17




formellina -  
10x20 cm 4"x8" 16,98/PZ

apicella  
smeraldo 34




torellone -  
4x20 cm 1 3/4"x8"  
36 10,80/PZ

smeraldo



spigolo est.  
torellone  
smeraldo



spigolo int.  
torellone  
smeraldo



decori - decors - décors - dekors

formella - 20x20 cm 8"x8" 6 37,04/PZ

tribal  
azzurro



mare  
azzurro



margherita  
azzurro



apicella  
azzurro



formellina - 7,5x20 cm 3"x8" 16,98/PZ

tribal  
azzurro 21



mare  
azzurro 23



margherita  
azzurro 17




formellina -  
10x20 cm 4"x8" 16,98/PZ

apicella  
azzurro 34




torellone -  
4x20 cm 1 3/4"x8"  
36 10,80/PZ


azzurro



spigolo est.  
torellone  
azzurro



spigolo int.  
torellone  
azzurro



## SARDEGNA

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# SARDEGNA

bicottura tradizionale  
traditional double fired.  
traditionnelle double feue.  
zweibrandfliesen



giada  
chiaro




J5A2 | 20x20 cm 8"x8" 78,25

giada  
scuro



J9A4 | 20x20 cm 8"x8" 78,25

mosaico  
giada



J9A5 | 20x20 cm 8"x8" 78,25/MQ

bianco



J5A2 | 20x20 cm 8"x8" 78,25

viola  
chiaro




J5A3 | 20x20 cm 8"x8" 78,25

viola  
scuro



J5A4 | 20x20 cm 8"x8" 78,25

mosaico  
viola



J5A5 | 20x20 cm 8"x8" 78,25/MQ

decori - decors - décors - dekors

formella - 20x20 cm 8"x8" 37,04/PZ

tribal  
giada



mare  
giada



margherita  
giada



apicella  
giada



decori - decors - décors - dekors

formella - 20x20 cm 8"x8" 37,04/PZ

tribal  
viola



mare  
viola



margherita  
viola



apicella  
viola



formellina - 7,5x20 cm 3"x8" 16,98/PZ

tribal  
giada



mare  
giada



margherita  
giada



formellina -  
10x20 cm 4"x8" 16,98/PZ

apicella  
giada



formellina -  
7,5x20 cm 3"x8" 16,98/PZ

tribal  
viola



mare  
viola



margherita  
viola



formellina -  
10x20 cm 4"x8" 16,98/PZ

apicella  
viola




torellone -  
4x20 cm 1 3/4"x8"  
 10,80/PZ

giada



spigolo est.  
torellone  
giada



spigolo int.  
torellone  
giada




torellone -  
4x20 cm 1 3/4"x8"  
 10,80/PZ


viola



spigolo est.  
torellone  
viola



spigolo int.  
torellone  
viola



20x20 cm . 8"x8"


## SARDEGNA

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# MANHATTAN

*Monocottura atomizzata pasta bianca*

*White body single fire. Carreaux en monocuisson de pâte blanche . Einmal gebrante Fliese weisse scherbe*



*rivestimenti  
wall tiles  
faïences  
wandfliesen*



*Una scelta originale e molto esclusiva risulta essere la nuova serie "Manhattan". Listelli sorprendenti nelle tinte lucide acquerellate e sfumate, superficialmente sagomate, fanno rivivere calde e carismatiche suggestioni solari e mediterranee.*  
*Le varianti superficiali studiate su un supporto in pasta bianca, ad elevato contenuto di prezioso caolino, sono tre: matt, glossy e craquelé.*

*An original, highly exclusive choice: the "Manhattan" series. Surprising listel tiles in glossy watercolour and nuanced shades, with shaped surfaces, bringing to life warm, charismatic, sunny Mediterranean ambiences. Three surface variants, on a white body support with a high kaolin content: matt, glossy and craquelé.*

*Un choix original et très exclusif correspond à la nouvelle série "Manhattan". Des listels surprenants dans les teintes brillantes aquarellées et estompées, modelées en surface, font revivre des suggestions solaires et méditerranéennes chaudes et charismatiques. Les variantes superficielles réalisées sur un support en pâte blanche, au contenu élevé en caolin précieux, sont trois : mate, glossy et craquelée.*

*Als originelle und besonders exklusive Wahl erweist sich die neue Serie „Manhattan“. Überraschende Leisten in glänzenden, nuancierten Aquarellfarben, die oberflächlich geformt sind und warme, charismatische Anregungen von Sonne und Mittelmeer in den Sinn bringen. Es gibt drei auf einer weißscherbigen Basis mit hohem Gehalt an kostbarem Kaolin ausgearbeitete Varianten: matt, glossy und craquelé.*






MANHATTAN

-CG\_412-

-CG\_413-

CALACATTA MATT | 7,5x30 cm\_3"x12"

GREY GLOSSY | 7,5x30 cm\_3"x12"



MANHATTAN

-CG\_414-




-CG\_415-

BEIGE MATT e BLACK MATT | 7,5x30 cm\_3"x12"

# MANHATTAN

monocottura atomizzata pasta bianca.  
white body single fire.  
carreaux en monocuisson de pate blanche.  
Einmal gebrante Fliese weisse scherbe



## matt


calacatta matt



white matt




grey matt




beige matt



black matt



blue matt



tortora matt



## GLOSSY

calacatta glossy



white glossy




grey glossy



beige glossy



black glossy



blue glossy



tortora glossy



7,5x30 cm . 3"x12"

V1

## MANHATTAN


Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

## craquelé


bianco craquelé



azzurro craquelé



taupe craquelé



smeraldo craquelé



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

manhattan quarter round

- 1,2x30 cm 1/2"x12" [12,35/PZ]



calacatta matt



calacatta glossy



bianco craquelé

white matt

white glossy

taupe craquelé

grey matt

grey glossy

azzurro craquelé

blue matt

blue glossy

smeraldo craquelé

black matt

black glossy

beige matt

beige glossy


tortora matt

tortora glossy


# NIDO D'APE / MINI MOSAICO

*Monocottura atomizzata pasta bianca*

White body single fire. Carreaux en monocuisson de pate blanche . Einmal gebrante Fliese weisse scherbe



rivestimenti  
wall tiles  
faïences  
wandfliesen



*Fin dal passato la tecnica del mosaico ha avuto  
un particolare fascino nella cultura dei vari popoli.*

*Principalmente destinata alla decorazione di pavimenti e pareti  
continua ad ottenere pregevoli consensi anche nelle attuali architetture.*

*Questa proposta di sapore high-tech è il risultato  
di un gusto attuale spiccatamente moderno.*

*Since ancient times the mosaic technique has held a special charm  
for the culture of many peoples.*

*Destined mainly for decorating floors and walls, its precious popularity  
continues in modern architecture.*

*This range with a high-tech flavour is the result of a very modern taste.*

*Depuis toujours, la technique de la mosaïque a eu un charme particulier  
dans la culture des différents peuples.*

*Principalement destinée à la décoration de sols et de murs, elle continue  
à obtenir de véritables succès dans les architectures actuelles aussi.*

*Cette proposition au caractère high-tech est le résultat  
d'un goût actuel fortement moderne.*

*In den verschiedensten Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart war die  
Mosaiktechnik zu Dekorzwecken äußerst beliebt. Das Mosaik ist hauptsächlich für die  
Dekoration von Böden und Wänden gedacht und auch für moderne Architekturlösungen  
sehr beliebt. Dieser Vorschlag mit Hightech-Flair ist ausgesprochen modern.*





-CG\_420-

-CG\_421-

NIDO D'APE BEIGE e TORTORA | 30x30 cm\_12"x12"



NIDO D'APE / MINI MOSAICO


-CG\_422-

-CG\_423-

NIDO D'APE BIANCO | 30x30 cm\_12"x12"

# NIDO D'APE

monocottura atomizzata pasta bianca.  
white body single fire.  
carreaux en monocuisson de pate blanche.  
Einmal gebrante Fliese weisse scherbe




bianco




I2W4 | 30x30 12"x12" | 169,75

grigio




I2W5 | 30x30 12"x12" | 169,75

beige




I2W3 | 30x30 12"x12" | 169,75

tortora



I2W6 | 30x30 12"x12" | 169,75



## NIDO D'APE / MINI MOSAICO


Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

MINI MOSAICO GRIGIO | 32,5x32,5 cm\_13"x13"




# MINI MOSAICO

monocottura atomizzata pasta bianca.  
white body single fire.  
carreaux en monocuisson de pate blanche.  
Einmal gebrante Fliese weisse scherbe




bianco




I2W0 | 32,5x32,5 13"x13" | 169,75

grigio




I2W1 | 32,5x32,5 13"x13" | 169,75


beige



tortora



I1W9 | 32,5x32,5 13"x13" | 169,75



# sezione tecnica



simbologia caratteristiche tecniche  
symbols technical characteristics  
symboles des caractéristiques techniques  
symbole technischen eigenschaften

428

consigli di posa  
laying recommendations  
conseils de pose  
ratschläge für die verlegung

consigli per la stuccatura e  
la pulizia dopo posa  
recommendations for grouting and  
cleaning after installation  
conseils pour le stucage et  
le nettoyage après la pose  
ratschläge für die verfugung und  
erste reinigung nach der verlegung

437

439

pulizia e manutenzione  
dei prodotti Tuscania  
cleaning and care of Tuscania products  
nettoyage et entretien des articles Tuscania  
reinigung und pflege der produkte von Tuscania

442

avvertenze  
warning instructions  
instructions  
hinweise

450

coefficiente di attrito (scivolosità)  
coefficient of friction (slipperiness)  
coefficient de frottement (antidérapant)  
rutschfestigkeit

451

listello coprispigolo  
edge-protection batten  
baguette d'angle  
randabdeckleiste

452

certificazioni  
certifications  
certifications  
zertifizierungen

453

condizioni generali di vendita  
general conditions of sale  
conditions générales de vente  
allgemeine verkaufsbedingungen

454

tabella pesi ed imballi  
sizes weight and packaging  
mesures poids et emballages  
tabelle der gewichte und verpackungen

456

# technical section section technique technischen teil



TUSCANIA  
ceramiche

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . Symboles technical characteristics - porcelain stoneware  
Symboles des caractéristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIES ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFGNAHME	ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ BREAKING STRENGTH $S \geq 1300 \text{ N}$
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	$= < 9 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN. LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTACQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN. GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN. 5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSIÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51
		DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69
		WET NEOLYTHE 0,62	R9-R12 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION  $< 0,5\%$  ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND  
ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Simbologia caratteristiche tecniche - Symboles technical characteristics -  
Symboles des caractéristiques techniques - Symbole technischen eigenschaften - Symbole technischen eigenschaften

Piastrelle in monocottura atomizzata pasta bianca . Single-fired (atomized white body) tiles ( serie: Manhattan - Nido d'ape - Mini mosaico )  
Conforme / According To: ANSI A137.1 (glazed non vitreous wall tiles - P4 Class)

TUSCANIA	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE
	ASSORBIMENTO D'ACQUA (E) WATER ABSORPTION (E)	ASTM C373	$7\% < e \leq 20\%$	CONFORME COMPLIANT
	CARICO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH (S)	ASTM C648	$\geq 125 \text{ LBF}$	$\geq 125 \text{ LBF}$
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ASTM C372	REQUISITO NON PREVISTO NO PROVISION	$\alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{F}^{-1}$
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ASTM C484	NESSUNA ALTERAZIONE NO ALTERATIONS	RESISTENTE RESISTANT
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RÉSISTANCE AU TRESSILLAGE HAARRISBESTÄNDIGKEIT	ASTM C424	NESSUNA ALTERAZIONE NO ALTERATIONS	RESISTENTE RESISTANT
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	ASTM C650	COME INDICATO DAL PRODUTTORE AS INDICATED BY MANUFACTURER	RESISTENTE (1) RESISTANT
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ASTM C1378	REQUISITO NON PREVISTO NO PROVISION	RESISTENTE RESISTANT
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM GIVEN OFF	ASTM C895	REQUISITO NON PREVISTO NO PROVISION	RESISTENTE RESISTANT
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ASTM C1026	REQUISITO NON PREVISTO NO PROVISION	NON RESISTENTE NOT RESISTANT
	RESISTENZA AL DISTACCO DA MALTA STANDARD BOND STRENGTH	ASTM C482	$\geq 50 \text{ PSI}$	CONFORME CONFORMS
	PLANARITÀ DEI LATI EDGE WARPAGE	ASTM C485	RETIFICATO / RECTIFIED $-0.30\% / +0.40\%$ OR MAX $-0.04" / +0.05"$	CALIBRATO / CALIBRATED $-0.30\% / +0.40\%$ OR MAX $-0.04" / +0.05"$
	PLANARITÀ DIAGONALI DIAGONAL WARPAGE	ASTM C485	RETIFICATO / RECTIFIED $-0.30\% / +0.40\%$ OR MAX $-0.05" / +0.07"$	CALIBRATO / CALIBRATED $-0.30\% / +0.40\%$ OR MAX $-0.05" / +0.07"$
	DIMENSIONI NOMINALI NOMINAL DIMENSIONS	ASTM C499	RETIFICATO / RECTIFIED $\pm 2.0\%$ OF NOMINAL DIMENSIONS	CALIBRATO / CALIBRATED $\pm 2.0\%$ OF NOMINAL DIMENSIONS
	INTERVALLO CALIBRO CALIBER RANGE	ASTM C499	RETIFICATO / RECTIFIED $\pm 0.25\%$ OR MAX $\pm 0.03"$	CALIBRATO / CALIBRATED $\pm 0.30\%$ OR MAX $\pm 0.04"$
	SPESORE THICKNESS	ASTM C499	$\leq 0.031"$	$\leq 0.031"$
	PARALLELISMO DEI LATI WEDGING	ASTM C502	RETIFICATO / RECTIFIED $\pm 0.25\%$ OR MAX $\pm 0.03"$	CALIBRATO / CALIBRATED $\pm 0.40\%$ OR MAX $\pm 0.05"$

GL: Monocottura . Single-fired tile

(1) AD ESCLUSIONE DELL'ACIDO FLUORIDRICO E SUOI DERIVATI / EXCLUDING HYDROFLUORIC ACID AND ITS DERIVATIVES

Rivestimenti in bicottura . Double firing wall tiles . Carreaux de mur en bicusson . Wandfliesen zweimal-brand verfahren: 25x60 - 20x50

UNI EN1441 GRUPPO BIII GL



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
---	---	--	---

	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES SEITENMASSE	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LÄNGE UND BREITE LONGUEUR ET LARGEUR	ISO 10545-2	± 0,50%	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
		RETILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES KANTENGERADEIT RECITUDE DES ARÈTES	ISO 10545-2	± 0,3%	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY RECHTWINKLIGKEIT ORTHOGONALITÉ	ISO 10545-2	± 0,5%	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
		PLANARITÀ WARPAGE EBENFLÄCHIGKEIT PLANÉTÉ	ISO 10545-2	CURVATURA DEL CENTRO ± 0,5%/-0,3% CURVATURA DEL LATO ± 0,5%/-0,3% SVERGOLAMENTO ± 0,5%	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
		SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	ISO 10545-2	± 10%	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFGNAHME	ISO 10545-3	> 10%	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGHT RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	≥ 15 N/mm²	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	FORZA DI ROTTURA BREAKING FORCE IN N CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST IN N	ISO 10545-4	200 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	MPD	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RÉSISTANCE AU TRESSILLAGE HAARISSBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-11	RICHIESTA REQUEST	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTACQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASSE GB MIN	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	

	MODENA CENTRO PROVE s.r.l. Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78 Tel. 059 822417 r.a. - Fax 059380281 - e-mail : <a href="mailto:info@modenacentroprove.it">info@modenacentroprove.it</a> - <a href="http://www.modenacentroprove.com">www.modenacentroprove.com</a> C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 - C.F. e P. IVA n. 01592020364		
MECCANICA	ECOLOGIA	CERAMICA	ALIMENTARE



Modena, 26/02/17

Spett.le **TUSCANIA S.P.A.**  
VIA GIARDINI SUD 4603  
41028 SERRAMAZZONI MO

MATERIALE e/o CAMPIONE in prova	Denominazione Campione	Riferimento Cliente	del
PIASTRELLE CERAMICHE	20X50	NS RITIRO	20/02/2017

Unitamente alla presente, Vi inviamo i Rapporti di Prova della serie n° 20171179/n, che riportano i risultati degli esami richiesti.

MODENA CENTRO PROVE

Direttore  
Dr. Sant'Unione Giuseppe



**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**  
 Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78  
 Tel. 059822417 r.a. - Fax 059380281 - e-mail : [info@modenacentroprove.it](mailto:info@modenacentroprove.it) - www.modenacentroprove.com  
 C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 - C.F. e P. IVA n. 01592020364



**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**  
 Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78  
 Tel. 059822417 r.a. - Fax 059380281 - e-mail : [info@modenacentroprove.it](mailto:info@modenacentroprove.it) - www.modenacentroprove.com  
 C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 - C.F. e P. IVA n. 01592020364

## RAPPORTO di PROVA : 20171179/1

Modena, 26/02/17

**CLIENTE** TUSCANIA S.P.A. - - VIA GIARDINI SUD 4603 - 41028 -  
**SERRAMAZZONI - MO**

**MATERIALE e/o CAMPIONE in prova** PIASTRELLE CERAMICHE;

**Denominazione** 20X50;

**Data di ricevimento campione** 20/02/2017;

**Tipo di Prova effettuato** Determinazione dell'Assorbimento d'Acqua

**Norma/ Metodo di riferimento** ASTM C373-2016

**Scostamenti dalla Norma/ Metodo** Nessuno

**Strumentazione utilizzata** Bilancia Kern cod. MCP C30 ; Stufa Nannetti cod. MCP C43;

**Taratura** C30: LAT 310B/14 del 01/12/2014 - C43: LAT 214-SE-16 del 05/05/2016 -

**Fasi subappaltate** Nessuna

**Campionamento a cura di** Cliente

I risultati delle prove riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono unicamente al campione prelevato dal nostro personale e/o conferito dal Committente; questi si impegna a riprodurre integralmente questo documento. E' vietata ogni forma di riproduzione parziale. I tempi di conservazione dei campioni sono indicati sull'offerta o contratto a cui il presente Rapporto di Prova fa riferimento.

## DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA

Data di inizio prova : 02/22/2017

Data di fine prova : 02/23/2017

**CAMPIONE** : Piastrelle ceramiche, contrassegnate « 20X50 »

La prova e' stata eseguita col seguente procedimento:

1. Le piastrelle vengono tagliate come previsto dalla norma; devono essere testati almeno 5 campioni
2. I campioni sono essiccati a massa costante
3. La massa di acqua assorbita è determinata mediante il metodo di impregnazione sottovuoto

## RISULTATI

Campione n°	Assorbimento di acqua (%)
1	19,66%
2	19,30%
3	19,35%
4	19,93%
5	19,37%
<b>Valore medio</b>	<b>19,52%</b>

Classificazione ANSI A137.1-2012: P4

Operatore  p.i. Nassetti Luca	Responsabile Sezione Ceramica  P.I. De Pasquale Roberto	Direttore  Dr. Sant'Unione Giuseppe
-------------------------------------	---	---


Pag. 1 di 2 del Rapporto di Prova n° 20171179/1

Operatore  p.i. Nassetti Luca	Responsabile Sezione Ceramica  P.I. De Pasquale Roberto	Direttore  Dr. Sant'Unione Giuseppe
-------------------------------------	---	---

Pag. 2 di 2 del Rapporto di Prova n° 20171179/1



**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**  
Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78  
Tel. 059 822417 r.a. - Fax 059380281 - e-mail : [info@modenacentroprove.it](mailto:info@modenacentroprove.it) - www.modenacentroprove.com  
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 - C.F. e P. IVA n. 01592020364



**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**  
Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78  
Tel. 059822417 r.a. - Fax 059380281 - e-mail : [info@modenacentroprove.it](mailto:info@modenacentroprove.it) - www.modenacentroprove.com  
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 - C.F. e P. IVA n. 01592020364

 Certificato n° 50 100 4582	Modena, 26/02/17      To <b>TUSCANIA S.P.A.</b> VIA GIARDINI SUD 4603 41028 SERRAMAZZONI MO										
 Diploma IWR/IT n° 30438											
 Socio											
 Membro											
 Socio											
 Unione Industriali Modena											
 Iscritto											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MATERIAL and/or SAMPLE to be tested</th> <th>Denomination of the Sample</th> <th>Client Reference – Your delivery</th> <th>date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CERAMIC TILES</td> <td>20X50</td> <td></td> <td>20/02/2017</td> </tr> </tbody> </table>				MATERIAL and/or SAMPLE to be tested	Denomination of the Sample	Client Reference – Your delivery	date	CERAMIC TILES	20X50		20/02/2017
MATERIAL and/or SAMPLE to be tested	Denomination of the Sample	Client Reference – Your delivery	date								
CERAMIC TILES	20X50		20/02/2017								
Here attached, you will receive the Test Report of Serial No. <b>20171179/n</b> , which shows the results of tests required.											

MODENA CENTRO PROVE


MODENA CENTRO PROVE  
  
 Director  
 Sant'Unione dr. Giuseppe

### TEST REPORT: 20171179/1

Modena, 26/02/17

<b>CUSTOMER</b>	<b>TUSCANIA S.P.A. - - VIA GIARDINI SUD 4603 - 41028 - SERRAMAZZONI - MO</b>
<b>MATERIAL and/o SAMPLE to be tested</b>	CERAMIC TILES;
<b>Denomination</b>	20X50;
<b>Date of sample reception</b>	20/02/2017;
<b>Kind of test executed</b>	Determination of Water Absorption
<b>Referring standards</b>	ASTM C373-2016
<b>Shifting from standards</b>	No one
<b>Equipment</b>	Scales cod. MCP C30 - Forced ventilation stove cod. C43
<b>Calibration</b>	C30: LAT 310B/14 of 01/12/2014- C43: LAT 214-SE-16 of 05/05/2016
<b>Subcontracted phases</b>	No one
<b>Sampling made by</b>	Customer

The test results showing in this Report are only referred to the sample taken by our staff or supplied by the Customer. He commits himself to reproduce integrally this document. Partial reproduction is forbidden.  
 The times of retain of the samples was indicated in the offer related to the test report.



Page 1 di 2 of Test Report n° 20171179/1

## Consigli di posa . grès porcellanato - Laying recommendations . porcelain stoneware

### Determination of the intensity of water absorption double-fired



**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**  
Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78  
Tel. 059822417 r.a. - Fax 059380281 - e-mail : [info@modenacentroprove.it](mailto:info@modenacentroprove.it) - www.modenacentroprove.com  
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 - C.F. e P. IVA n. 01592020364

#### DETERMINATION OF THE INTENSITY OF WATER ABSORPTION

Beginning date : 02/22/2017

Analysis ending date : 02/23/2017

**SAMPLE** : Ceramic tiles, marked « 20X50 »

The test was performed with the following test procedure:

1. The tiles are cut following the standard rules and at least 5 samples are obtained
2. Samples are dried to a constant mass
3. The saturated mass is determined using water impregnation vacuum method

#### RESULTS

Sample n°	Water Absorption (%)
1	19,66%
2	19,30%
3	19,35%
4	19,93%
5	19,37%
<b>Average value</b>	<b>19,52%</b>

Classification ANSI A137.1-2012:

P4

Di seguito indichiamo alcuni consigli per valorizzare le caratteristiche dei nostri prodotti in fase di posa. In preparazione alla posa, si raccomanda di controllare il tono, il calibro e la scelta. L'utilizzo di materiale diverso da quello ordinato o difettoso significa l'accettazione delle caratteristiche qualitative ed esclude contestazioni. Non saranno accettati reclami su materiale già posato con difetti visibili prima della posa.

Il nostro materiale è deliberatamente prodotto e scelto con leggere differenze di tonalità che esaltano gli effetti delle grafiche e dei colori. Un accorgimento basilea per la posa del nostro prodotto è quello di alternare con cura le differenti tonalità prelevando le piastrelle a gruppi di 3 o 4 per volta da almeno cinque scatole diverse, in particolare per l'utilizzo di serie con un grado di stonizzazione e miscelazione cromatica uguale o superiore al valore V2.

Raccomandiamo di disporre le venature delle piastrelle in modo da ottenere il migliore effetto estetico e cromatico

distribuendo in modo armonioso le diverse nuances di colore che si evidenziano controllando il risultato di tanto in tanto, osservando da opportuna distanza una porzione di lavoro eseguita. Durante le operazioni di posa, soprattutto


nella posa a formati misti, adottare una fuga minima di 7 mm.

Per la posa di materiali rettificati è comunque sempre indispensabile mantenere una fuga minima di 2/3 mm da una piastrella all'altra usufruendo di stucchi e sigillanti di colore coordinato a quello del materiale. Nella posa di materiali rettificati rettangolari, è importante evitare di far collocare i vertici di una piastrella con la metà delle altre, al fine di sopprimere alle eventuali imperfezioni di planarità presenti comunque in tutti i grandi formati. Trattandosi di materiale tagliato e rettificato, per evitare questo problema, è consigliabile posare il materiale a corrente, con intervallo da 6 a 15 cm tra ogni piastrella come da schema sotto riportato (v. disegno). È fortemente auspicabile affidare la posa a personale esperto che, dopo aver verificato la corretta planarità della caldana e la qualità del materiale, contribuirà alle impeccabili esecuzioni dell'incarico.

Below, we provide some recommendations for enhancing the features of our products during laying. Before laying, we recommend that you check the colour, size and quality. The use of materials that are different than you ordered, or defective, indicates acceptance of the quality of the materials and rules out claims. We will not accept claims regarding installed materials with defects that were visible before laying.

Our materials are deliberately produced and selected with slight tonal variations that enhance the effects of the graphics and colours. On basic technique for installing our products is to carefully alternate different tones by picking tiles in groups of 3 or 4 from at least five different boxes and, especially, the use of series with a degree of tonal variation and chromatic mixing equal to, or greater than, a value of V2. We recommend that you orient the grain of the tiles to obtain the best aesthetic and chromatic effect by harmoniously distributing the different colour nuances that can be seen by checking the results from time to time, looking at a portion of the floor from a suitable distance.

During laying and especially when laying mixed sizes, use minimum joint spacing of 7 mm. When installing rectified materials it is indispensable, in any case, to maintain a minimum joint space of 2-3 mm between tiles, using stuccos and sealants whose colour is coordinated with that of the material. When installing rectangular rectified materials, it is important to avoid placing the vertex of one tile near the middle of the others in order to compensate for any imperfections of planarity that are, in any case, present in all the large sizes. Since this is cut and rectified material, to avoid this problem, we recommend that you lay the material longitudinally, with a space of 6 to 15 cm between each tile, as shown below (see drawing). We strongly recommend that laying be performed by expert personnel who, after checking the correct planarity of the concrete slab and the quality of the material, will be able to install it in the best way possible.



\* distanza 6/15 cm a correre  
placed 6/15 cm apart, one next to another

As for an outside laying, we recommend that you carefully use several techniques:  
1) Divide the floor into "grids" of smaller surface areas using dilation joints; we recommend placing a joint every 5-10 m<sup>2</sup> following the most probable lines for discharging the tensions of thermal dilations.

2) Create suitable drainages in the foundation as well as a slope (of at least 1%) and a flat surface in order to avoid pools of water on both the foundation and the surface.

3) The concrete slab must be cast on a waterproofing layer at least 5 cm thick.

4) Before laying, make sure there are no areas with large infiltrations of humidity, that pipes and channels and well-protected and that the larger construction works have been completed.

5) You must use mastics and grouts that are suitable for external use and, thus, waterproof. The joint space between tiles must not be less than 7 mm.

6) To avoid water infiltrating the grout, it is a good idea to impregnate it with waterproofing liquid.

We recommend care in the use of grouts because their colourings can stain glazed surfaces. During laying, the surface of the material must not be marked with pencil (graphite) or indelible marker, especially honed products. Our recommendation is to follow the laying pattern R.L.S. (Raimondi Levelling System) for which we provide the following information.

#### R.L.S. System

Raimondi Levelling System (R.L.S.) is a revolution in the tile setting. In addition to ensuring the proper leveling of tiles, this system helps to speed up the tile setting process. R.L.S. is strongly recommended when installing flexible, large format, heavy or low-thickness tiles (3/5 mm; 1/8" - 3/16").

R.L.S. is made up of three elements: clips (spacers), wedges and pliers. Clips are available in two different versions: for tiles from 3 up to 12 mm thickness (1/8" - 1/2"); for tiles from 12 up to 20 mm thickness (1/2" - 3/4"). The wedge works for both clip sizes and it is re-usable virtually forever. Special traction-adjustable pliers are available in two different versions: for floor or for wall coverings. The use of the pliers is suggested for facilitating and speeding up the insertion of the wedge in the clips. It also optimizes the pressure on the tile. R.L.S. is the easiest and quickest tool required.

**HOW TO USE**  
How to set the support:  
1) After having spread the adhesive, insert the clip (base/support) underneath the tiles and along the 4 sides.

2) According with tiles size, set one or more clips on every side of the tile.  
3) Set the tile and beat it with a rubber mallet.

How to insert the wedge:  
1) Insert the wedge in the clip (base) slot paying attention not to pass the breakpoint.  
2) To facilitate this operation, the use of the special traction-adjustable-pliers is recommended.

How to remove the support:  
Once the adhesive is set, the protruding part of the support, has to be removed by separating it from the clip/base. This can be done with a rubber mallet or even with feet. Beat parallel to the joint.  
For further info please watch the exhaustive video of the R.L.S. on web site: [www.raimondiutensili.it](http://www.raimondiutensili.it)

#### COME SI USA

Posizionamento del supporto:

- 1) Dopo aver steso l'adesivo inserire il supporto al di sotto delle piastrelle in corrispondenza dei 4 lati.
- 2) In funzione del formato della piastrella posizionare uno o più supporti per ogni lato della piastrella.
- 3) Posizionare la piastrella e batterla con martello in gomma.

Inserimento del cuneo:

- 1) Inserire il cuneo nella feritoia del supporto facendo attenzione a non superare il punto di rottura.
- 2) Per agevolare l'inserimento del cuneo si consiglia l'uso della pinza a trazione regolabile.

Eliminazione del supporto:

A maturazione avvenuta, la parte sporgente del supporto si separa dalla base battendo, nella direzione della linea di fuga, con un martello in gomma o col piede.

Per maggiori informazioni è disponibile un esauriente video sul sistema R.L.S. nella sezione Video del sito: [www.raimondiutensili.it](http://www.raimondiutensili.it)

Raimondi . Via dei Tipografi, 11 - 41122 Modena (Italy) - Tel. +39 059 280 888 / Fax +39 059 282 808 [www.raimondiutensili.it](http://www.raimondiutensili.it) - raiutens@raimondiutensili.it



#### Avvertenze

Lavaggio e pulizia dopo posa

Il lavaggio dopo posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione. La rimozione inadeguata o tardiva dei residui della stuccatura utilizzata per le fughe, può lasciare aloniature difficili da rimuovere e creare sulla pavimentazione un film cementizio capace di assorbire ogni forma di sporco, dando così l'impressione che sia il materiale a sporcarsi.

Con il lavaggio dopo posa:

- 1) Si eliminano i residui di posa (malta, colla, vernice, sporco da cantiere di varia natura).
- 2) Si rimuovono eventuali residui superficiali del materiale.

È bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuta ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio dopo posa.

1) NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI PER MATERIALE POSATO

- 2) CONTROLLARE TONO, CALIBRO, SCELTA E PLANARITÀ PRIMA DELLA POSA DEL MATERIALE
- 3) LE MACCHINE ELETTRONICHE CHE STABILISCONO IL CALIBRO SONO TARATE CON UNA TOLLERANZA DI 1,2 MM
- 4) IL MATERIALE DEVE ESSERE POSATO CON UN MINIMO DI FUGA DI 3 MM. IL MATERIALE RETTIFICATO DEVE ESSERE POSATO CON UNA FUGA MINIMA DI 2 MM.

Le serie Terre Toscane e Camelot devono essere posate con una fuga di 5 mm.

#### Warnings

Washing and cleaning after laying

Washing after laying is of fundamental importance for all subsequent steps and maintenance. The inadequate or late removal of the grout used for joints can leave difficult to remove halos and create a cement film on the floor that can absorb all types of dirt, leaving the impression that the material is dirty. Washing after laying:

- 1) Eliminates laying residues (grout, glue, varnish and various kinds of job site dirt).
- 2) Removes any surface residues of the material.

You should know that over 90% of job site complaints are due to poor, or actually non-existent, washing after laying.

1) NO CLAIMS WILL BE ACCEPTED FOR LAID MATERIALS

- 2) CHECK THE SHADE, WORKSIZE, SELECTION AND THE WARPAGE BEFORE LAYING THE MATERIAL
- 3) ELECTRONIC MACHINES THAT SET THE WORKSIZE ARE CALIBRATED WITH A TOLERANCE OF 1.2 MM
- 4) THE MATERIAL MUST BE LAID WITH A MINIMUM JOINT OF 3 MM. THE RECTIFIED MATERIAL MUST BE LAID WITH A MINIMUM JOINT OF 2 MM.

The Terre Toscane e Camelot series (thin paving bricks) must be laid with a joint of 5 mm.


<b>Examiner</b> 	<b>MODENA CENTRO PROVE</b> Ceramic Dept. Responsible P.I. De Pasquale Roberto	<b>MODENA CENTRO PROVE</b> Director Sant'Unione dr. Giuseppe
---------------------	---	--

## Conseils de pose . grès cérame - Ratschläge für die Verlegung . feinsteinzeug

Ci-après, vous trouverez certains conseils permettant de mettre en valeur les qualités de nos produits durant la phase de pose. Avant la pose, il est conseillé de vérifier le ton, la taille et le choix du produit. L'utilisation d'un matériau différent de celui commandé ou défectueux, signifie que vous acceptez la qualité du produit en votre possession et exclut toutes réclamations. Nous n'accepterons pas les réclamations sur les matériaux déjà posés présentant des défauts visibles avant la pose.

Nos matériaux comportent délibérément de légères différences de tons qui mettent en relief les effets du graphisme et des couleurs. Un moyen simple d'effectuer la pose de notre produit est d'alterner avec soin les différents tons en prélevant les carreaux par groupe de 3 ou 4 dans au moins cinq boîtes différentes, en particulier pour les séries avec un degré de dénuement et de mélange chromatique égal ou supérieur à la valeur V2. Nous vous conseillons de disposer les veines des carreaux de manière à obtenir le meilleur effet esthétique et chromatique, de répartir harmonieusement les différentes nuances de couleur qui apparaissent et de contrôler le résultat de temps en temps en observant à bonne distance le groupe de carreaux à peine posés. Durant les opérations de pose, en particulier pour la pose de carreaux de tailles différentes, veuillez adopter un joint minimal de 7 mm.

Pour la pose de matériaux rectifiés et dans tous les cas, veuillez appliquer un joint de 2/3 mm d'un carreau à l'autre en utilisant des stuc et des mastics de couleurs coordonnées à celles des matériaux. Durant la pose de matériaux rectifiés rectangles, il est important d'éviter de faire coïncider les sommets d'un carreau avec le milieu des autres afin de pouvoir aux éventuelles imperfections de planéité toujours présentes dans les carreaux de grandes tailles. S'il s'agit de matériaux coupés et rectifiés, pour éviter cette difficulté, il est conseillé de poser les carreaux en coupe perdue et de laisser un intervalle de 6 à 15 cm entre chaque carreau comme indiqué sur dessin ci-dessous (observer le dessin). Il est fortement recommandé de confier la pose à un personnel expert qui après avoir vérifié que la planéité de la chape est correcte et la qualité du matériau, exécutera la pose impeccablement.



Concernant la pose en extérieur il est recommandé de suivre scrupuleusement certaines indications:

- 1) Subdivision du revêtement de sol en "mailles" de surfaces réduites au moyen de joints de dilatation; il est recommandé de positionner un joint tous les 5/10 m<sup>2</sup> en suivant les lignes les plus probables de la perte de charge de tension par dilatation thermique.
- 2) Créez les drainages nécessaires dans l'hourdis, ainsi qu'une pente (à 1% au moins) et la planéité des surfaces là où il est nécessaire d'éviter que l'eau stagne que ce soit dans l'hourdis comme en surface.
- 3) La dalle doit être coulée sur une couche d'imperméabilisant d'une épaisseur minimale de 5 cm.
- 4) Avant la pose, veuillez vous assurer qu'il ne reste pas de zones de grosses infiltrations d'humidité, que les tuyaux et canalisations sont bien protégés et surélevés et que les plus gros travaux de construction sont terminés.
- 5) Il est nécessaire d'utiliser aussi bien des colles que des matériaux réservés à la pose des joints en extérieur, c'est-à-dire des matériaux hydrofuges. Le joint ne doit pas être inférieur à 7 mm.
- 6) Pour éviter les infiltrations d'eau au niveau des jointements il est recommandé d'imbiber les joints d'un liquide imperméabilisant.

Nous vous conseillons d'appliquer les joints avec beaucoup de précautions dans la mesure où les colorants qu'ils contiennent peuvent tâcher les surfaces vernies. Durant la pose, il ne faut pas marquer le matériau sur la surface d'utilisation au crayon à papier ou au stylo indélébile, en particulier les produits polis.

Notre conseil est celui de suivre le modèle de pose R.L.S. (Raimondi Levelling System) pour lesquels nous vous fournit les informations suivantes.

### R.L.S System

Le Raimondi Levelling System (R.L.S.) est une révolution dans la pose des carreaux. En plus d'assurer la mise à niveau correcte des carreaux, ce système permet d'accélérer le processus de pose. Ces croisillons nivellant sont fortement recommandés lors de l'installation de carreaux de grand format, lourds ou de faible épaisseur (3 / 5 mm). Le système R.L.S. est constitué de trois éléments : des bases, des coins et des pinces. Les bases sont disponibles dans deux versions différentes : une pour les carreaux à partir de 3 jusqu'à 12 mm d'épaisseur et l'autre pour les carreaux à partir de 12 jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Le coin est utilisable avec les deux types de bases et est réutilisable. Une pince ergonomique de précision est proposée en 2 modèles: pour la pose au sol ou en pose murale. L'utilisation de la pince est conseillée pour faciliter et accélérer l'insertion des coins dans les bases. Il optimise également la pression sur le carreau. Le R.L.S. est le système de nivellement le plus facile et rapide à enlever: il suffit de frapper la base pour enlever la partie inutile ainsi que le coin. Aucun outil n'est nécessaire.

### UTILISATION

Comment préparer support:

- 1) Après avoir étalé la colle, insérez la base sous les carreaux et le long des 4 côtés.
- 2) Selon la taille de carreaux, fixez une ou plusieurs bases de chaque côté du carreau.
- 3) Réglez le carreau et le battez avec un maillet en caoutchouc.

Comment insérer le coin:

- 1) Insérez le coin dans la base, attention de ne pas passer le point d'arrêt (cela casserait la base).
- 2) Pour faciliter cette opération, l'utilisation de la pince est recommandée.

Comment retirer le support:

Une fois que la colle est sèche, la partie saillante de la base doit être enlevée. Cela peut être fait avec un maillet en caoutchouc ou même avec le pied. Taper parallèlement au joint. Pour plus d'info, merci de regarder la vidéo complète des R.L.S. sur site web [www.raimondiutensili.it](http://www.raimondiutensili.it)



### Avvertisements

Nettoyage et Nettoyage après la pose

Le lavage après la pose est une phase fondamentalement importante pour toutes les interventions qui vont suivre et pour l'entretenir.

La suppression inadéquate ou tardive des résidus de stuc utilisés pour les joints peut laisser des auréoles difficiles à retirer et créer un film de ciment sur les sols en mesure d'absorber toute forme de saleté, ce qui donne l'impression que c'est le matériau qui est sale.

Avec le lavage après la pose:

- 1) On élimine les résidus dus à la pose (mortier, colle, vernis, salissures de chantier de différentes sortes).
- 2) On retire les éventuels résidus superficiels du matériau.

Il faut savoir que plus de 90% des réclamations concernant les chantiers sont dues à un mauvais lavage ou même à un lavage inexistant après la pose.

- 1) AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA PRISE EN COMPTE EN CAS DE MATERIELLE POSÉ;
- 2) CONTRÔLER LA NUANCE, LE CALIBRE, LE CHOIX ET LA PLANÉTÉ AVANT DE POSER LE MATERIELLE;

3) LES MACHINES ÉLECTRONIQUES UTILISÉES POUR DÉTERMINER LE CALIBRE PRÉSENTENT UNE TOLÉRANCE DE CALIBRAGE DE 1,2 MM;

- 4) LE MATERIELLE DOIT ÊTRE POSÉ AVEC UN JOINT DE 3 MM MINIMUM. LE MATERIELLE RECTIFIÉ DOIT ÊTRE POSÉ AVEC UN JOINT DE 2 MM MINIMUM.

Les séries Terre Toscane e Camelot doivent être posées avec un joint de 5 mm.

## Consigli per la stuccatura e la pulizia dopo posa

Folgend sind einige Ratschläge für die Aufwertung der Eigenschaften unserer Produkte während der Verlegung aufgeführt. Vor der Verlegung sollte der Farbton, das Maß und die Wahl kontrolliert werden. Die Verwendung von Material, das nicht dem bestellten entspricht oder Mängel aufweist, setzt die Akzeptierung der qualitativen Eigenschaften voraus und schließt eventuelle Beanstandungen aus. Es werden keine Beanstandungen für schon verlegte Materialien, die vor der Verlegung sichtbare Mängel aufweisen, akzeptiert.

Unser Material wird absichtlich mit leichten Farbunterschieden hergestellt und ausgewählt, die die Wirkung der Graphiken und Farben hervorheben. Bei der Verlegung unserer Produkte sollten die unterschiedlichen Farbtöne abwechselnd verwendet werden, d.h. die Fliesen sollten jeweils in Dreier- oder Vierergruppen aus mindestens fünf verschiedenen Kartons herausgenommen werden, insbesondere bei der Verwendung von Serien, die einen hohen Abweichungsgrad und eine dem V2 Wert entsprechen oder über ihm liegende Farbmischung aufweisen. Wir empfehlen die Maserung der Fliesen auf ästhetisch und farblich effektivste Weise anzurufen und dabei die verschiedenen Nuancen aufeinander abzustimmen. Aus einer gewissen Entfernung sollte das Ergebnis eines fertigen Arbeitsbereiches ab und zu kontrolliert werden. Während der Verlegung und insbesondere bei der Verwendung von gemischten Formaten, sollte eine Fuge von 7 mm vorgesehen werden. Bei der Verlegung von rektifizierten Materialien muss immer eine Mindestfuge von 2-3 mm zwischen den einzelnen Fliesen eingehalten werden, wobei Spachtelmassen und Farbstifte verwendet werden müssen, die auf die des benutzten Materials abgestimmt werden. Bei der Verlegung von rechteckigen rektifizierten Materialien ist es wichtig zu vermeiden, dass die Scheitelpunkte einer Fliese an der Mitte einer anderen Fliese liegen, um eventuelle Defekte in der Planheit der Oberflächen, die bei allen großen Formaten auftreten, zu umgehen. Da es sich hierbei um ein geschrittenes und rektifiziertes Material handelt, ist es empfehlenswert, eine fortlaufende Verlegung, wie in dem folgenden Schema dargestellt (siehe Zeichnung) mit einem Abstand von 6 bis 15 cm zwischen den einzelnen Fliesen anzuwenden, um diesem Problem aus dem Weg zu gehen. Mit der Verlegung sollte unbedingt Fachpersonal beauftragt werden, das nach der Überprüfung der korrekten Ebenmäßigkeit der Wallung und Qualität des Materials eine tadellose Ausführung des Auftrags garantiert.

\* distance 6/15 cm à joints coupés  
\* abstand 6/15 cm bei fortlaufender Verlegung

In Bezug auf die Verlegung in Außenbereichen müssen folgende Maßnahmen ergriffen werden:

- 1) Aufteilung des Fußbodenbelags, mittels Dehnungsfugen, in kleine "gitterförmige" Flächen; Es wird empfohlen, die Fuge alle 5-10 m<sup>2</sup> gemäß der möglichen, durch die thermische Dehnung verursachten Spannungslinien zu positionieren.
- 2) Realisierung von angemessenen Drainagen im Unterboden sowie einer Neigung (mindestens 1%) und Ebenmäßigkeit der Oberfläche, um eine Wasseransammlung sowohl im Unterboden als auch auf der Oberfläche zu vermeiden.
- 3) Der Estrich muss auf einem wasserundurchlässigen Untergrund von mindestens 5 cm verlegt werden.
- 4) Vor der Verlegung muss sichergestellt werden, dass keine Bereiche frei bleiben, die Feuchtigkeitsinfiltrationen ausgesetzt sind, die Leitungen und Kanäle geschützt und die größten Bauarbeiten fertig gestellt sind.
- 5) Es müssen sowohl Klebstoffe als auch Matierele verwendet werden, die für die Verlegung in Außenbereichen geeignet und demnach wasserabweisend sind. Die Fugen müssen eine Breite von mindestens 7 mm aufweisen.
- 6) Um Wasserinfiltrationen entlang der Fugen zu vermeiden, sollten diese mit einer wasserundurchlässigen Flüssigkeit bearbeitet werden.

Bei der Verwendung von Fugenmasse sollte großer Vorsicht geboten sein, da die in ihr enthaltenen Farbstoffe Flecken auf den glasierten Oberflächen bilden können. Während der Verlegung dürfen keine Zeichen mit Bleistift (Graphit) oder unauslösbarer Stift auf den Nutzflächen des Materials gemacht werden, dies insbesondere bei Fliesen in Lappato-Ausführung. Für die Verlegung unserer Produkten, insbesondere für große Formaten und rechteckige Formaten, wird das Verlegung-System R.L.S. Raimondi Levelling System empfohlen.

Bei der Verwendung von Fugenmasse sollte großer Vorsicht geboten sein, da die in ihr enthaltenen Farbstoffe Flecken auf den glasierten Oberflächen bilden können. Während der Verlegung dürfen keine Zeichen mit Bleistift (Graphit) oder unauslösbarer Stift auf den Nutzflächen des Materials gemacht werden, dies insbesondere bei Fliesen in Lappato-Ausführung. Für die Verlegung unserer Produkten, insbesondere für große Formaten und rechteckige Formaten, wird das Verlegung-System R.L.S. Raimondi Levelling System empfohlen.

**Was ist der System R.L.S.**

Exakte Flächen können nur erreicht werden, wenn die Fliesen perfekt im Niveau verlegt werden. Sehr oft ist es schwierig, grosse Fliesen als auch Fliesen mit geringer Dicke vernünftig zu verlegen, da der Untergrund uneben ist. Das Ergebnis sind Platten, die während der Verlegung perfekt ausgerichtet sind, weisen nach dem Abbinden des Klebers Differenzen in der Höhe auf. Das Endresultat der Arbeit wird dadurch beeinträchtigt. Dieses Problem kann vermieden werden, wenn Sie die Raimondi Levelling System verwenden. Durch diese wird ein perfektes Niveau erreicht. Der Arbeitsablauf kann ebenso beschleunigt werden. Die Niveau-Halter machen die Verlegung einfach, schneller und die Fliesen können eben verlegt werden.

Die Fugen müssen mindestens 1,5 mm dick sein. Die Plattenstärke muss zwischen 3 und 20 mm liegen.

**ANWENDUNG**

So funktioniert's:

- 1) Nachdem Sie den Kleber aufgetragen haben, legen Sie die Clips unter alle 4 Seiten der Fliesen.
- 2) Verwenden Sie je nach Plattenformat einen oder mehrere Clips pro Seite.
- 3) Verlegen Sie die Fliese.

So setzen Sie den Keil ein:

- 1) Setzen Sie den Keil in den Clip. Beachten Sie, dass der Bruchpunkt nicht überschritten wird.
- 2) Um diesen Vorgang zu erleichtern empfehlen wir die Verwendung der verstellbaren Zange.

So entfernen Sie die Verlegehilfe:

Sobald der Klebstoff abgebunden hat, können Sie den vorstehenden Teil des Clips mit einem Schlag mit dem Schuh oder dem Gummihammer entfernen. Zu beachten ist, dass Sie parallel zur Fuge schlagen. Für weitere Informationen und 'a Video auf site System R.L.S.: [www.raimondiutensili.it](http://www.raimondiutensili.it)



### Warnings

Waschen und Reinigung nach der Verlegung

Die Reinigung nach der Verlegung ist für alle darauf folgenden Eingriffe und die Wartung von besonderer Wichtigkeit. Eine unsachgemäße oder verspätete Entfernung der Reste des für die Fugen verwendeten Materials kann schwer zu beseitigende Ränder bilden und einen Zementfilm auf dem Bodenbelag zurücklassen, der jede Art von Schmutz aufsaugt und somit den Eindruck verleiht, dass das Material leicht verschmutzt. Mit der Reinigung nach der Verlegung:

- 1) Werden die Reste der Verlegung entfernt (Mörtel, Klebstoff, Farbe, Bauschmutz jeder Art).

2) Werden eventuelle oberflächliche Materialreste entfernt.

Es ist wichtig zu wissen, dass 90% der Baustellenbeanstandungen auf eine unsachgemäße oder nicht durchgeführte Reinigung nach der Verlegung zurückzuführen ist.

- 1) ES WERDEN KEINE BEANSTANDUNGEN AKZEPTIERT, NACHDEM DAS MATERIAL BEREITS VERLEGT WURDE.
  - 2) ÜBERPRÜFEN SIE DEN FARBTON, DAS WERKMASS, DIE SORTIERUNG UND DIE EBENFLÄCHIGKEIT, BEVOR SIE DIE FLIESEN VERLEGEN.
  - 3) DIE ELEKTRONISCHEN MASCHINEN, DIE DAS WERKMASS BESTIMMEN, SIND AUF EINE TOLERANZ VON 1,2 MM EINGESTELLT.
  - 4) DIE FLIESEN MÜSSEN MIT EINER FUGENBREITE VON MINDESTENS 3 MM VERLEGT WERDEN.
- GESCHLIFFENE FLIESEN MÜSSEN MIT EINER FUGENBREITE VON MINDESTENS 2 MM VERLEGT WERDEN.
- Die serien Terre Toscane e Camelot müssen mit einer fugenbreite von 5 mm verlegt werden

## A) PULIZIA "DOPO-POSA" IN CANTIERE

### Il lavaggio iniziale delle piastrelle nel "dopo-posa" in cantiere è una fase di fondamentale importanza.

È infatti in questo momento che è possibile rimuovere agevolmente dalle piastrelle tutti i residui dei materiali usati per la posa e/o della stuccatura delle fughe della piastrella stessa.

Si tratta di residui di varia natura che, se lasciati "asciugare e/o seccare" sulle piastrelle, soprattutto in quelle caratterizzate da una superficie strutturata più o meno accentuata potrebbero diventare difficili da rimuovere successivamente. Si raccomanda sempre la massima attenzione alla scelta dell'agente pulente per non alterare irrimediabilmente il grado di lucentezza e brillantezza della piastrella posata.

### Pulizia del pavimento stuccato con "Stucchi cementizi a base d'acqua"

Come già accennato, con il lavaggio "dopo-posa" si rimuovono i residui di cemento, stucchi cementizi, salnitri, colle ed eventuali residui superficiali del materiale di varia natura. In questa fase il pavimento deve essere lavato con detergenti a base di acidi tamponati entro almeno 3-4 giorni dopo la posa e mai oltre i 10 giorni.

NB: Per i prodotti caratterizzati da superficie strutturate e/o antiscivolo si raccomanda, vista le asperità della struttura, di sporcare il meno possibile la superficie della piastrella durante le fasi della posa e di pulire bene subito dopo la stuccatura gli eccessi di materiali utilizzati con una spugna bagnata in acqua pulita. Si raccomanda altresì di eseguire la procedura sotto-descritta il prima possibile e comunque prima dei citati 3-4 giorni massimi dal "dopo-posa".

#### Procedere come segue:

- 1) Preparare il detergente come indicato in etichetta (si consiglia di effettuare prove preliminari su piastrelle non posate per verificare l'inalterabilità della superficie della piastrella)
- 2) Bagnare preventivamente il pavimento con acqua pulita
- 3) Stendere la soluzione sulle piastrelle lasciando che agisca per qualche minuto
- 4) Passare la monospazzola utilizzando dischi appropriati (verdi per le superfici strutturate e rossi per le non strutturate) o una paglietta (verde per le superfici strutturate e rossa/marrone per le non strutturate) strofinando energicamente la superficie delle piastrelle.
- 5) Risciacquare abbondantemente con acqua pulita aspirando il liquido

PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO CEMENTIZIO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE

<

## Conseils pour le stucage et le nettoyage après la pose

Le nettoyage final de l'éventuel voile poussiéreux de stuc de la surface doit être effectué à la fin du séchage du stuc en ciment (minimum 36 à 48 heures), en effectuant un nettoyage à partir d'un détergent acide applicable à la main (éponge ou chiffons) ou à la machine (mono brosse), en respectant scrupuleusement les conseils reportés ci-dessous.

### 1. Produits conseillés

Il est conseillé d'utiliser une solution acide à action tamponnée, diluée 1:5 (1 litre dans 5 d'eau chaude) dans de l'eau chaude si possible.

Quantité d'utilisation : 6 litres de solution acide pour 100m<sup>2</sup>.

Éviter absolument l'utilisation d'acides de quincaillerie dilués (pour leur relâchement de fumées nocives et pour leur action "brûlante" vis-à-vis des joints).

### 2. Modalité d'exécution

- a - Mouiller avec de l'eau uniquement le stuc en ciment de manière à le protéger d'une éventuelle action corrosive de la solution acide diluée ;
- b - Répartir uniformément la solution acide diluée en utilisant un balai à franges normal, un chiffon rugueux pour les environnements résidentiels ou en frictionnant à l'aide d'une mono-brosse rotative pour les grands surfaces ;
- c - Laisser agir pendant quelques minutes en fonction de l'intensité de la saleté ;
- d - Intervenir énergiquement à l'aide d'une éponge commerciale scotch-brite ou à l'aide d'un balai-brosse ;
- e - Retirer le résidu des chiffons ou un aspirateur de liquides ;
- f - Rincer abondamment avec de l'eau chaude propre en répétant l'opération plusieurs fois jusqu'à l'élimination de toutes les auréoles ou tous les résidus dans les interstices.

Un nettoyage minutieux et correct du produit en céramique est fondamental pour en préserver le brillant et la beauté d'origine. Il est donc recommandé de suivre avec attention les indications suivantes

### A) NETTOYAGE "APRÈS LA POSE" SUR LE CHANTIER

#### Le lavage initial des carreaux au cours de la phase "après la pose" sur le chantier est une étape extrêmement importante.

En effet, c'est à ce moment-là qu'il est possible d'éliminer facilement des carreaux tous les résidus du matériel utilisé pour la pose et/ou du jointage des joints.

Il s'agit de résidus de nature qui pourraient s'avérer difficiles à éliminer par la suite, si on les laisse "sécher et/ou durcir" sur les carreaux, surtout s'ils sont caractérisés par une surface structurée plus ou moins accentuée. On recommande toujours de choisir le produit nettoyage avec la plus grande attention pour ne pas altérer irrémédiablement le degré de luisance et de brillance du carreau posé.

#### Nettoyage des carrelages jointes avec des "Mastics à base de ciment et d'eau"

Comme on l'a dit, le lavage "après la pose" permet d'éliminer les résidus de béton, les mastics à base de ciments, les nitrates de potassium, les colles et les éventuels résidus superficiels de différente nature. Au cours de cette phase, le carrelage doit être lavé avec des détergents à base d'acides tamponnés au moins 3-4 jours après la pose et au maximum dans les 10 jours.

N.B.: Pour les produits caractérisés par des surfaces structurées et/ou antidérapantes, il est recommandé, vu les aspérités de la structure, de salir le moins possible la surface du carreau au cours de la pose et de bien éliminer les excès de produit utilisé immédiatement après le jointage avec une éponge imbibée d'eau propre. Il est également recommandé d'exécuter la procédure décrite ci-dessous dès que possible et au plus tard avant la période maximale de 3-4 jours indiquée plus haut à compter de l'"après-pose".

#### Procéder comme suit:

- 1) Préparer le détergent d'après les indications figurant sur l'étiquette (il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires sur des carreaux non posés pour vérifier l'inaltérabilité de la surface des carreaux)
- 2) Mouiller préalablement le carrelage avec de l'eau propre
- 3) Étaler la solution sur les carreaux en laissant agir quelques minutes
- 4) Passer la monobrosse en utilisant les disques appropriés (verts pour les surfaces structurées et rouges pour les surfaces non structurées) ou une paille de fer (verte pour les surfaces structurées et rouge/marron pour les surfaces non structurées) en frottant énergiquement la surface des carreaux.
- 5) Rincer abondamment à l'eau propre en aspirant le liquide

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER À BASE DE CIMENT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
Détergent acide	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA	
	KERANET	MAPEI	
	DETERDEK	FILA	

#### Nettoyage des carrelages jointes avec des "Mastics époxys"

Si l'on utilise des mastics époxys, vu qu'ils durcissent rapidement en quelques minutes, le lavage "après la pose" doit être effectué avec des détergents alcalins dans les plus brefs délais en suivant scrupuleusement les indications et les procédures d'utilisation figurant sur l'étiquette.

#### Procéder comme suit:

- 1) Préparer le détergent d'après les indications figurant sur l'étiquette (il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires sur des carreaux non posés pour vérifier l'inaltérabilité de la surface des carreaux)
- 2) Mouiller préalablement le carrelage avec de l'eau propre
- 3) Étaler la solution sur les carreaux en laissant agir quelques minutes
- 4) Passer la monobrosse en utilisant les disques appropriés (verts pour les surfaces structurées et rouges pour les surfaces non structurées) ou une paille de fer (verte pour les surfaces structurées et rouge/marron pour les surfaces non structurées) en frottant énergiquement la surface des carreaux.
- 5) Rincer abondamment à l'eau propre en aspirant le liquide

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER À BASE DE CIMENT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
Détergent alcalin	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA	
	FILA CR	10 FILA	

### B) NETTOYAGE QUOTIDIEN

Le nettoyage quotidien peut être réalisé à l'aide de détergents neutres normaux indiqués pour le nettoyage des surfaces en céramique, éventuellement en les diluant dans de l'eau chaude pour en augmenter l'efficacité, en suivant les instructions du producteur sur l'étiquette.

## Ratschläge für die Verfugung und erste Reinigung nach der Verlegung

Austrocknung des Fugenmörtels (mindestens 36-38 Stunden) erfolgen.  
Die Reinigung ist mit einem säurehaltigen Putzmittel per Hand oder maschinell (mit Monobürste) entsprechend den folgenden Anweisungen auszuführen.

### 1. Empfohlene Produkte

Wir empfehlen die Verwendung einer Säurelösung mit tamponierender Wirkung, verdünnt im Verhältnis 1:5 (1 Liter Lösung mit 5 Liter Warmwasser)

Verwendungsmenge: 6 Liter Säurelösung pro 100 qm.

Die Verwendung von verdünnten Eisensäuren sind absolut zu vermeiden, aufgrund von Entstehung schädlicher Ausdünstungen und Beschädigung der Fugen.

### 2. Verarbeitungsanweisung

- a - nur die Fugen mit Wasser anwaschen zum Schutz vor einer evtl. Korrosiven Wirkung der verdünnten Säurelösung.
- b - Die Säurelösung gleichmäßig auf der Verarbeitungsfläche verteilen unter Verwendung haushaltsüblicher Bodenreinigungsgeräte oder eines rauen Lappen oder reibend mit einer für große Flächen geeigneten drehenden Bürste.
- c - Einige Minuten lang einwirken lassen - je nach der Schmutzdichte.
- d - Verwenden Sie zur Reinigung z.B. einen „SCOTCH-BRITE“-Schwamm oder eine grobe Bürste.
- e - Die Reste mit Lappen oder Flüssigkeitssaugern aufnehmen.
- f - Reihchlich mit klarem Wasser nachspülen, das Verfahren mehrmals auf der gesamten Fläche wiederholen.

Die richtige Reinigung der Keramik Erzeugnisse ist äußerst wichtig, damit sie lange schön bleiben und ihre ursprüngliche Optik bewahrt wird. Daher empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

### A) REINIGUNG NACH DER VERLEGUNG/ERSTREINIGUNG ODER BAUENDREINIGUNG.

#### Die erste Reinigung der Fliesen nach der Verlegung ist von wesentlicher Bedeutung

Zu diesem Zeitpunkt ist es noch möglich, sämtliche Materialreste der Verlege- und/oder Verfugungsarbeiten mühselos von den Fliesen zu entfernen. Lässt man diese überreste verschiederter Art auf den Fliesen eintrocknen, so kann es sein, dass diese sich vor allem bei einer stärker strukturierten Oberfläche, zu einem späteren Zeitpunkt nur noch sehr schwer beseitigen lassen. Auch das Reinigungsmittel sollte mit größter Sorgfalt ausgewählt werden, um zu vermeiden, dass die strahlende Optik der verlegten Fliesen nicht unwiederbringlich verloren geht.

#### Reinigung von Fußböden, die mit „Zementfugenmörtel auf Wasserbasis“ verfügt sind

Wie bereits erwähnt, werden bei der Erstreinigung nach der Verlegung sämtliche Reste an Zement, Zementfugenmasse, Salpeter und Klebstoffen entfernt, ebenso wie eventuelle oberflächliche Materialreste verschiedener Art. Der Boden sollte innerhalb von 3-4 Tagen, jedoch spätestens 10 Tage nach der Verlegung mit einem schonenden und handelsüblichen Bauendreiniger gereinigt werden. Für empfindliche Oberflächen kann auch ein schonender Bauendreiniger für Marmor eingesetzt werden. Hier kann keine Verletzung der Oberfläche eintreten. Informieren Sie sich im Fachhandel und beachten Sie die Herstellerangaben.

Hinweis: Bei den Erzeugnissen mit strukturierter und/oder rutschfester Oberfläche wird aufgrund der rauen Struktur empfohlen, die Oberfläche während der Verlegung so wenig wie möglich zu beschmutzen und das überschüssige Material nach den Verfugungsarbeiten sofort mit einem in sauberem Wasser getränkten Schwamm zu reinigen. Außerdem sollten die unten beschriebenen Arbeiten so früh wie möglich und in jedem Fall vor der oben genannten Frist von 3-4 Tagen nach der Verlegung durchgeführt werden.

#### Folgende Vorgehensweise empfehlen wir:

- 1) Das Reinigungsmittel gemäß den Hinweisen auf dem Etikett verarbeiten (es wird empfohlen, vorher Proben an nicht verlegten Fliesen durchzuführen, um sicherzustellen, ob die Oberfläche nicht verändert wird).
- 2) Der Belag wird mit klarem Wasser vorgenässt.
- 3) Das Reinigungsmittel wird auf den Belag aufgebracht. Beachten Sie die Herstellerangaben für die Einwirkzeit. Bei zu langen Einwirkzeiten können Verätzungen auftreten.
- 4) Je nach Oberflächenstruktur können Sie zur manuellen Unterstützung, Bürsten oder Pads verwenden. Das gleiche gilt auch im Einsatz mit Reinigungsautomaten oder Einscheibenmaschinen. Aber bitte Vorsicht! Achten Sie auf die Härtegrade der Pads. Ihr Fachhändler wird Sie hinreichend aufklären. Zu harte Pads können die Oberfläche schädigen. Weichere Bürsten oder weiße/weiche Pads sind daher immer eine gute Wahl.
- 5) Die Schmutzbrühe anschließend aufnehmen und gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.

REINIGUNG DES ZEMENTBASIS NACH DER INSTALLATION	WASCHMITTEL	PRODUKT	HERSTELLER
Säurewaschmittel	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA	
	KERANET	MAPEI	
	DETERDEK	FILA	

#### Reinigung von Fußböden, die mit „Epoxidfugenmörtel“ verfügt sind:

Bei der Verwendung von Epoxidfugenmörtel, der bereits innerhalb weniger Minuten hart wird, muss die Erstreinigung schnellstmöglich nach der Verlegung mit geeigneten Reinigungsmitteln erfolgen, wobei die auf dem Etikett genannten Hinweise und Anwendungsverfahren unbedingt befolgt werden sollten.

- 1) Präparieren Sie das Reinigungsmittel entsprechend den Anweisungen auf dem Etikett.
- 2) Den Belag mit klarem Wasser vorgenässt.
- 3) Das Reinigungsmittel wird auf den Belag aufgetragen. Beachten Sie die Herstellerangaben für die Einwirkzeit.
- 4) Die Reste mit einem sauberen Lappen oder einem Flüssigkeitssauger aufnehmen.
- 5) Die Schmutzbrühe anschließend aufnehmen und gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.

REINIGUNG EPOXY-BASIERTER FUGEN NACH INSTALLATION	WASCHMITTEL	PRODUKT	HERSTELLER
Alkalisches Reinigungsmittel	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA	
	FILA CR	10 FILA	

### B) TÄGLICHE REINIGUNG/UNTERHALTSREINIGUNG

Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir handelsübliche Feinsteinzeugreiniger. Informieren Sie sich im Fachhandel und beachten Sie die Herstellerangaben.

## NOTE TECNICHE serie MANHATTAN

### DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE

Non utilizzabili per rivestimenti esterni / vasche piscina / o fontane.

### INDICAZIONI PER LA POSA

Verificare la corretta planarità del supporto ed eventualmente livellare la superficie prima della posa, trattandosi di un prodotto altamente artigianale verificare che non sia presente umidità residua prima della posa (nel caso lasciarlo asciugare completamente), scegliere l'adesivo in funzione del tipo di supporto e seguire le istruzioni di utilizzo indicate dal produttore. Non Bagnare le piastrelle prima o durante la posa. Tali finiture possono essere applicati con l'utilizzo di adesivi cementizi classe C2 E, o adesivi reattivi classe R2 (da verificare a seconda delle caratteristiche del supporto). La differenza di tonalità fra le piastrelle di colore e tono non è da considerarsi difetto ma bensì caratteristica di manufatti altamente artigianali. Pertanto, nella posa, si suggerisce di attingere da più scatole contemporaneamente per ottenere un miglior risultato estetico. Prima di posare il prodotto, si consiglia di verificare le caratteristiche dimensionali (soprattutto spessore, rettilinearità e planarità), seguendo sempre le norme tecnico-estetiche per una posa eseguita "a regola d'arte". Si suggerisce di lasciare una fuga minima di 2/3 mm, lo stucco dovrà essere di natura cementizia (si sconsigliano stucchi reattivi) asportato rapidamente durante le fasi di applicazioni per evitare eventuali residui.

### INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA O FINE CANTIERE

PER IL LAVAGGIO E IL TRATTAMENTO DI FINE CANTIERE, SI AVVETE DI NON UTILIZZARE DETERGENTI ACIDI.

Ripulire la superficie effettuando un lavaggio con una soluzione acquosa ottenuta diluendo detergenti neutri (tipo FILACLEANER di FILA). Effettuare il primo passaggio utilizzando una spugna o un tampone bianco per poi risciacquare con acqua.

### INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Evitare prodotti detergenti aggressivi e abrasivi (PRODOTTI ANTI-CALCARE, SPUGNE ABRASIVE, ECC.). Si consiglia l'impiego di prodotti a base neutra normalmente reperibili in commercio. Si avverte che mettere a contatto piastrelle Manhattan (dotate di texture craquelé) con acqua, sostanze e materiali sporchi o untuosi può rovinare l'effetto craquelé della superficie.



FILA Industria Chimica SPA  
Via Garibaldi, 32- 35018- San Martino di Lupari (PD)  
Tel. 049/9467300 Fax 049/9460753  
info@filachim.com  
www.filachim.com

## AVVERTENZE PER FINITURA CRAQUELÉ

### LAVAGGIO INIZIALE

Prodotto: FILACLEANER diluito in acqua 1:10

Attrezzatura: Straccio morbido o panno spugna

# Pulizia e manutenzione dei prodotti Tuscania

SUPERFICI LAPPATE			
PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO CEMENTIZIO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
PROCEDURA *	Detergente acido	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
Per stucchi cementizi additivati con resine o lattici occorre effettuare la rimozione subito con spugna e risciacquare abbondantemente. Lavare con una soluzione di detergente leggermente acido o neutro, diluito in acqua secondo le modalità comunicate dal fabbricante, mediante monospazzola o spazzola in saggina, frizionare energicamente. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita rimuovendo completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo per due volte con acqua pulita e quindi lasciare asciugare accuratamente.			
PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO EPOSSIDICO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
PROCEDURA *	Detergente alcalino	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
Per stucchi epossidici la rimozione deve essere fatta immediatamente con spugna e abbondante acqua. Il giorno successivo alla stuccatura lavare la pavimentazione con soluzione a base di detergente alcalino, diluito in acqua secondo le indicazioni comunicate dal fabbricante, per mezzo di monospazzola o spazzola in saggina frizionando energicamente. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita asportando completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo con acqua pulita per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente. Se dovessero rimanere residui traslucidi di stucco utilizzare un solvente idoneo come può essere un diluente al nitro.			
PULIZIA CONSIGLIATA PRIMA DI ARREDARE I LOCALI	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
PROCEDURA *	Detergente leggermente acido o neutro	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
Lavare la pavimentazione con soluzione di detergente leggermente acido o detergente neutro, diluito in acqua secondo le indicazioni comunicate dal fabbricante, mediante monospazzola o spazzola in saggina frizionando energicamente. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita rimuovendo completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo con acqua pulita per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente.			
MANUTENZIONE ORDINARIA	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
PROCEDURA *	Detergente neutro	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
Lavare il pavimento con detergenti neutri diluiti in acqua seguendo le istruzioni comunicate dal fabbricante. Non utilizzare prodotti con cere o additivi lucidanti. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e quindi lasciare asciugare accuratamente.			
RIMOZIONE MACCHIE COLORATE (vino, frutta, caffè, nicotina)	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
RIMOZIONE MACCHIE COLORATE (vino, frutta, caffè, nicotina)	Detergente polifunzionale	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
Utilizzare secondo le concentrazioni indicate dal fabbricante, direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi indicati dal fabbricante, e risciacquare la superficie. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.			
RIMOZIONE DI SOSTANZE GRASSE	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
PROCEDURA *	Detergente polifunzionale	OIL & GREASE REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
Utilizzare secondo le concentrazioni indicate dal fabbricante direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi suggeriti e asportare il residuo con spugna umida. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.			

SUPERFICI NATURALI E STRUTTURATE				
PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO CEMENTIZIO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE	
PROCEDURA *	Detergente acido	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA	
		KERANET	MAPEI	
		DETERDEK	FILA	
Per stucchi cementizi additivati con resine o lattici occorre effettuare la rimozione subito con spugna e risciacquare abbondantemente. Utilizzare a stucco indurito, mai oltre 7 giorni, un detergente acido post posa diluito in acqua seguendo le modalità comunicate dal fabbricante mediante monospazzola o spazzola in saggina e frizionare. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita, rimuovendo completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci puliti o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo con acqua pulita per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente.		Per stucchi cementizi additivati con resine o lattici occorre effettuare la rimozione subito con spugna e risciacquare abbondantemente. Utilizzare a stucco indurito, mai oltre 7 giorni, un detergente acido post posa diluito in acqua seguendo le modalità comunicate dal fabbricante mediante monospazzola o spazzola in saggina e frizionare. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita, rimuovendo completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci puliti o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo con acqua pulita per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente.		
PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO EPOSSIDICO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE	
PROCEDURA *	Detergente alcalino	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA	
		FILA CR 10	FILA	
		Lavare il pavimento con soluzione detergente leggermente acida o neutra, diluita in acqua secondo le indicazioni comunicate dal fabbricante, mediante monospazzola o spazzola in saggina frizionando energicamente. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita, rimuovendo completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci puliti o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo con acqua pulita per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente.	Lavare il pavimento con soluzione detergente leggermente acida o neutra, diluita in acqua secondo le indicazioni comunicate dal fabbricante, mediante monospazzola o spazzola in saggina frizionando energicamente. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita, rimuovendo completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci puliti o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo con acqua pulita per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente.	
MANUTENZIONE ORDINARIA	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE	
PROCEDURA *	Detergente neutro	FILA CLEANER	FILA	
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA	
Utilizzare secondo le concentrazioni indicate dal fabbricante, direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi indicati dal fabbricante, e risciacquare la superficie. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.		Utilizzare secondo le concentrazioni indicate dal fabbricante, direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi indicati dal fabbricante, e risciacquare la superficie. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.		
RIMOZIONE DI ALONATURE LUCIDE /OPACHE	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE	
PROCEDURA *	Detergente polifunzionale	TILE CLEANER	FABER CHIMICA	
		PS 87	FILA	
Utilizzare secondo le concentrazioni indicate dal fabbricante direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi suggeriti e rimuovere il residuo con spugna umida. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.		Utilizzare secondo le concentrazioni indicate dal fabbricante direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi suggeriti e rimuovere il residuo con spugna umida. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.		
Nel caso di residui di sporco non rimovibili con detergenti di uso comune si consiglia di consultare la tabella sottostante:				
TIPO DI SPORCO	SOLUZIONE	DETERGENTI	PRODUTTORE	
MACCHIE INORGANICHE				
carbone - efflorescenze calcaree - gesso - segni metallici - ruggine - matita (grafite) - tempere naturali	ACIDA	DETERDEK TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica	
MACCHIE ORGANICHE				
Tracce di gomma (suole,pneumatici)	ALCALINA	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica	
coca cola - caffè - vino - birra - gelato - oli e grassi animali e vegetali - mostarda - ketchup - maionese - marmellata - tintura per capelli - shampoo - rossetto - chewing-gum - inchiestri lampostil	ALCALINA	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica	
MACCHIE SINTETICHE				
oli siliconici e meccanici - silicone - resine - smalti - lacche - bitume - cera di candele - vernice - catrame - caucciù - residui di scotch	SOLVENTE	FILASOLV ACETONE DILUENTE NITRO	Fila Industria Chimica S.p.A. In Commercio In Commercio	
CASI PARTICOLARI				
TIPO DI SPORCO	DETERGENTI	MODO OPERATIVO		
MACCHIE PARTICOLARI				
rimozione di cere protettive	DETERDEK (Fila) TILE CLEANER (Faber)	Per l'eliminazione dei residui di cera, compiere il lavaggio acido strofinando energeticamente con tampone scotch-brite fino a completa eliminazione del materiale solido. Nel caso in cui dovessero rimanere alonature siliconiche, distribuire filasolv, lasciando agire fino a completa evaporazione. Risciacquare abbondantemente con acqua calda pulita.		
alonature rotonde delle ventose	FILA HOBBY (Fila) PS/87 (Fila)	Spruzzare con l'apposito spruzzo (per fila hobby) il detergente sulla piastra che presenta l'alone. Lasciare agire per qualche secondo (mai fino ad asciugamento completo), strofinare energeticamente con tampone scotch-brite inumidito e risciacquare abbondantemente con acqua calda pulita.		
MACCHIE RESISTENTI				
tutte le macchie inorganiche (vedi sopra) che non vengono rimosse con DETERDEK	PH ZERO (Fila Industria Chimica)	Ph zero è un acido più forte del deterdek e pertanto la sua azione è più aggressiva verso le macchie di natura inorganica. Da usare solo in casi giudicati estremi e dopo aver provato, anche più volte, con deterdek.		
tutte le macchie organiche (vedi sopra) che non vengono rimosse con PS/87	DRASTIC (Fila Industria Chimica)	Drastic è un prodotto alcalino più forte del ps/87 e pertanto la sua azione è più aggressiva verso le macchie di natura organica. Da usare solo in casi giudicati estremi e dopo aver provato, anche più volte, con ps/87.		

Ditte produttrici di detergenti: FILA (Padova): Tel. +39 049 9467300 - Fax +39 049 9460753 - fil@filachim.it - www.filachim.com - FABER CHIMICA s.r.l. (Ancona): Tel. +39 073 2627178 - Fax +39 073 222935 - www.fabechimica.com

## Cleaning and care of Tuscania products

LAPPED SURFACES			
CLEANING CEMENT-BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
Acid detergent	TILE CLEANER	FABER CHIMICA	
	FILA CLEANER	FILA	
	FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA	
PROCEDURE *	Residues of cement-based grouts containing resin or latex must be removed immediately with a sponge. Rinse with plenty of water. Wash with a mildly acid or neutral cleaning solution, diluted in water as indicated by the manufacturer. Rub vigorously with a motorised brush or broom. Rinse thoroughly with clean water. Soak up liquid with a rubber-coated squeegee, clean cloths or liquid remover. Repeat cleaning and rinse twice with clean water. Allow to dry.		
CLEANING EPOXY-BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
Alkaline detergent	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA	
	FILA CR 10	FILA	
PROCEDURE *	Epoxy-based grout must be removed immediately with a sponge. Rinse with plenty of water. The day of grouting, wash the floor with an alkaline detergent, diluted as indicated by the manufacturer. Rub vigorously with a motorised brush or broom. Rinse thoroughly with clean water. Soak up liquid with a rubber-coated squeegee, clean cloths or liquid remover. Repeat cleaning and rinse twice with clean water. Allow to dry. If grout stains remain, use a suitable solvent, such as a nitro thinner.		
RECOMMENDED CLEANING BEFORE FURNISHING ROOMS	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
Mildly acid or neutral detergent	TILE CLEANER	FABER CHIMICA	
	FILA CLEANER	FILA	
	FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA	
PROCEDURE *	Wash the floor with a mildly acid or neutral cleaning solution, diluted in water as indicated by the manufacturer. Rub vigorously with a motorised brush or broom. Rinse thoroughly with clean water. Soak up liquid with a rubber-coated squeegee, clean cloths or liquid remover. Repeat cleaning and rinse twice with clean water. Allow to dry.		
ROUTINE CARE	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
Neutral detergent	FILA CLEANER	FILA	
	FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA	
PROCEDURE *	Wash the floor with a neutral detergent, diluted in water as indicated by the manufacturer. Never use wax-based products or glossenhancers. Rinse thoroughly with clean water and allow to dry.		
REMoval OF COLOURED STAINS (wine, fruit, coffee, nicotine)	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
Multipurpose detergent	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA	
	PS 87	FILA	
PROCEDURE *	Apply directly to the stain and allow to soak, for the time and in the concentration indicated by the manufacturer. Then rinse the surface. If the stain remains, repeat.		
REMOVAL OF GREASY SUBSTANCES	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
Multipurpose detergent	OIL & GREASE REMOVER	FABER CHIMICA	
	PS 87	FILA	
PROCEDURE *	Apply directly to the stain and allow to soak, for the time and in the concentration indicated by the manufacturer. Remove residue with a moist sponge. If the stain remains, repeat.		

NATURAL AND TEXTURED SURFACES			
CLEANING CEMENT-BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
Acid detergent	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA	
	KERANET	MAPEI	
	DETERDEK	FILA	
PROCEDURE *	Residues of cement-based grouts containing resin or latex must be removed immediately with a sponge. Rinse with plenty of water. To remove hardened grout (within 7 days from installation), use an acid detergent for after-installation cleaning, diluted in water in accordance to the manufacturer's instructions. Apply and rub with a motorised brush or broom. Rinse thoroughly with clean water. Soak up liquid with a rubber-coated squeegee, clean cloths or liquid remover. Repeat cleaning and rinse twice with clean water. Allow to dry.		
CLEANING EPOXY-BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
Alkaline detergent	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA	
	FILA CR 10	FILA	
PROCEDURE *	Wash the floor with a mildly acid or neutral cleaning solution, diluted in water as indicated by the manufacturer. Rub vigorously with a motorised brush or broom. Rinse thoroughly with clean water. Soak up liquid with a rubber-coated squeegee, clean cloths or liquid remover. Repeat cleaning and rinse twice with clean water. Allow to dry.		
ROUTINE CARE	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
Neutral detergent	FILA CLEANER	FILA	
	FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA	
PROCEDURE *	Wash the floor with a neutral detergent, diluted in water as indicated by the manufacturer. Never use wax-based products or gloss-enhancers. Rinse thoroughly with clean water and allow to dry.		
REMOVAL OF COLOURED STAINS (wine, fruit, coffee, nicotine)	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
Multipurpose detergent	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA	
	PS 87	FILA	
PROCEDURE *	Apply directly to the stain and allow to soak, for the time and in the concentration indicated by the manufacturer. Remove residue with a moist sponge. If the stain remains, repeat.		
If dirt residue cannot be removed using standard detergents, refer to the following table:			
TYPE OF DIRT	SOLUTION	DETERGENTS	MANUFACTURER
INORGANIC STAINS			
coal, lime fluorescence, plaster, metallic marks, rust, pencil (graphite), natural paints.	ACID	DETERDEK TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
ORGANIC STAINS			
traces of rubber ( soles of shoes, tyres)	ALKALINE	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
coca cola, coffee, wine, beer, ice-cream, animal and vegetable oils and fats, mustard, ketchup, mayonnaise, jam, hair dye, shampoo, lipstick, chewing-gum, marker pen ink	ALKALINE	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
SYNTHETIC STAINS			
silicone and machine oils, silicone, resins, varnish, lacquer, bitumen, candle wax, paint, tar, india rubber, adhesive tape residues	SOLVENT	FILASOLV ACETONE DILUENTE NITRO	Fila Industria Chimica S.p.A. In Commercio In Commercio
SPECIFIC CASES			
TYPE OF DIRT	DETERGENTS	CLEANING METHOD	
SPECIFIC STAINS			
remove of protective waxes	DETERDEK (Fila) TILE CLEANER (Faber)	For the elimination of wax residues use acid cleaning, scrubbing vigorously with a scotch-brite buffer until complete removal of the solid material. If silicone haloes remain, apply filasolv, leaving it to act until it has completely evaporated. Rinse thoroughly with hot, clean water.	
round suction cap marks	FILA HOBBY (Fila) PS/87 (Fila)	Use the specific nozzle (for fila hobby) to spray the detergent onto the marked tile and leave to act for a few seconds (never until completely dry). Scrub vigorously with a damp scotch-brite buffer and rinse thoroughly with hot, clean water.	
RESISTANT STAINS			
all inorganic stains (see above) not removed with DETERDEK	PH ZERO (Fila Industria Chimica)	Ph zero is a stronger acid than deterdek and therefore has a more aggressive action against inorganic stains. Only for use in cases which are deemed to be extreme, after trying repeatedly with deterdek.	
all organic stains (see above) not removed with PS/87	DRASTIC (Fila Industria Chimica)	Drastic is a stronger alkaline product than ps/87 and so has a more aggressive action against organic stains. Only for use in cases which are deemed to be extreme, after trying repeatedly with PS87.	

Detergent manufacturers: FILA (Padova): Tel. +39 049 9467300 - Fax +39 049 9460753 - [fila@filachim.it](mailto:fila@filachim.it) - [www.filachim.com](http://www.filachim.com) - FABER CHIMICA s.r.l. (Ancona): Tel. +39 073 2627178 - Fax +39 073 222935 - [www.fabechimica.com](http://www.fabechimica.com)

## Nettoyage et entretien des articles Tuscania

SURFACES LAPPATE			
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER À BASE DE CIMENT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
PROCÉDURE *	Détergent acide	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
Pour les mortiers à base de ciment additionnés de résines ou de latex, éliminer tout de suite à l'aide d'une éponge et à grande eau. Nettoyer à l'aide d'une solution détergente légèrement acide ou neutre, diluée selon les indications du fabricant, et d'une monobrosse ou d'une brosse à chiendent en frottant énergiquement. Rincer abondamment à l'eau propre pour éliminer complètement le liquide à l'aide d'une raclette caoutchoutée et de chiffons ou d'un aspirateur pour liquides. Réitérer deux fois le lavage et le rinçage à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement.			
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER ÉPOXY	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
PROCÉDURE *	Détergent alcalin	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
	Pour les mortiers époxy, éliminer immédiatement la tache à l'aide d'une éponge et à grande eau. Le jour suivant le masticage, laver le sol à l'aide d'une solution à base de détergent alcalin, dilué avec de l'eau selon les indications du fabricant, et d'une monobrosse ou d'une brosse à chiendent en frottant énergiquement. Rincer abondamment à l'eau propre pour éliminer complètement le liquide à l'aide d'une raclette caoutchoutée et de chiffons ou d'un aspirateur pour liquides. Réitérer deux fois le lavage et le rinçage à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement. En présence de résidus translucides de mortier, utiliser un solvant approprié comme un diluant nitro.		
NETTOYAGE CONSEILLÉ AVANT L'AMEUBLEMENT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
PROCÉDURE *	Détergent légèrement acide ou neutre	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
Nettoyer le sol à l'aide d'une solution détergente légèrement acide ou d'un détergent neutre, diluée dans de l'eau selon les indications du fabricant, et d'une monobrosse ou d'une brosse à chiendent en frottant énergiquement. Rincer abondamment à l'eau claire et éliminer complètement le liquide à l'aide d'une raclette caoutchoutée, de chiffons ou d'un aspirateur pour liquides. Réitérer deux fois le lavage et le rinçage à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement.			
ENTRETIEN COURANT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
PROCÉDURE *	Détergent neutre	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
	Nettoyer le sol à l'aide de détersifs neutres dilués avec de l'eau selon les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de produits contenant des cires ni des additifs brillants. Rincer abondamment à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement.		
ÉLIMINATION TACHES COLORÉES (vin, fruits, café, nicotine)	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
PROCÉDURE *	Détergent multifonction	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
	Utiliser selon le dosage indiqué par le fabricant directement sur la tache, laisser agir le temps indiqué par le fabricant puis rincer la surface à l'eau claire. Si la tache persiste, réitérer l'opération.		
ÉLIMINATION DE SUBSTANCES GRASSES	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
PROCÉDURE *	Détergent multifonction	OIL & GREASE REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
	Utiliser selon le dosage indiqué par le fabricant directement sur la tache, laisser agir le temps indiqué puis rincer la surface. Si la tache persiste, réitérer l'opération.		

SURFACES NATURELLES STRUCTURÉES			
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER À BASE DE CIMENT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
Détergent acide		CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA
PROCÉDURE *	Pour les mortiers de jointolement à base de ciment additionnés de résines ou de latex, éliminer tout de suite à l'aide d'une éponge et rincer abondamment. Après durcissement du mortier - mais jamais au-delà de 7 jours - utiliser un détergent acide après pose dilué avec de l'eau selon les modalités indiquées par le fabricant à l'aide d'une monobrosse ou d'une brosse à chiendent et frotter. Rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer complètement le liquide à l'aide d'une raclette caoutchoutée et de chiffons propres ou d'un aspirateur pour liquides. Réitérer deux fois le lavage et le rinçage à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement.		
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER ÉPOXY	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
Détergent alcalin		EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
PROCÉDURE *	Nettoyer le sol à l'aide d'une solution détergente légèrement acide ou neutre, diluée selon les indications du fabricant, et d'une monobrosse ou d'une brosse à chiendent en frottant énergiquement. Rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer complètement le liquide à l'aide d'une raclette caoutchoutée et de chiffons ou d'un aspirateur pour liquides. Réitérer deux fois le lavage et le rinçage à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement.		
ENTRETIEN COURANT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
Détergent neutre		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCÉDURE *	Nettoyer le sol à l'aide de détersifs neutres dilués avec de l'eau selon les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de produits contenant des cires ni des additifs brillants. Rincer abondamment à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement.		
ÉLIMINATION TACHES COLORÉES (vin, fruits, café, nicotine)	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
Détergent multifonction		COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCÉDURE *	Utiliser selon le dosage indiqué par le fabricant directement sur la tache, laisser agir le temps indiqué puis éliminer le résidu avec une éponge humide. Si la tache persiste, réitérer l'opération.		
ÉLIMINATION D'AURÉOLES MATES OU BRILLANTES	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
Détergent multifonction		TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCÉDURE *	Utiliser selon le dosage indiqué par le fabricant directement sur la tache, laisser agir le temps indiqué puis éliminer le résidu avec une éponge humide. Si la tache persiste, réitérer l'opération.		
En cas de saleté incrustée ne partant pas avec un détergent ordinaire, nous vous conseillons de consulter le tableau ci-dessous:			
TYPE DE SALETE	SOLUTION	DETERGENTS	FABRICANT
TACHES NON ORGANIQUES			
carbone, efflorescences calcaires, craie, traces métalliques, rouille, crayon (gris), tempéra naturels.	ACIDE	DETERDEK TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
TACHES ORGANIQUES			
traces de caoutchouc (semelles, pneumatiques)	ALCALINE	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
coca cola, café, vin, bière, glace, huile et matières grasses animales et végétales, moutarde, ketchup, mayonnaise, confiture, teinture pour cheveux, shampooing, rouge à lèvres, chewing-gum, encres lampostil	ALCALINE	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
TACHES SYNTHÉTIQUES			
huiles silicone et mécaniques, silicone, résines, émaux, laques, bitume, cire de bougie, vernis, goudron, caoutchouc, traces de scotch	SOLVANT	FILASOLV ACETONE DILUENTE NITRO	Fila Industria Chimica S.p.A. In Commercio In Commercio
CAS PARTICULIERS			
TYPE DE SALETE	DETERGENTS	MARCHE À SUIVRE	
TACHES PARTICULIÈRES			
élimination des cires protectrices	DETERDEK (Fila) TILE CLEANER (Faber)	Pour éliminer les résidus de cire, effectuer un nettoyage acide en frottant avec vigueur à l'aide d'un tampon scotch-brute jusqu'à sa disparition complète du matériau solide. S'il demeure des auréoles de silicone, répartir du filasolv en laissant agir jusqu'à son évaporation complète. Rincer abondamment avec de l'eau chaude propre.	
auréoles circulaires des ventouses	FILA HOBBY (Fila) PS/87 (Fila)	A l'aide du vaporisateur prévu à cet effet (pour fila hobby), vaporiser le détergent sur le carreau qui présente l'auréole. Laisser agir pendant quelques secondes (ne jamais laisser sécher complètement), puis frotter avec vigueur à l'aide d'un tampon scotch-brute humidifié et rincer abondamment avec de l'eau chaude propre.	
TACHES RÉSISTANTES			
toutes les taches non organiques (voir plus haut) qui n'ont pas été éliminées avec DETERDEK	PH ZERO (Fila Industria Chimica)	Ph zero est un acide plus puissant que deterdek. Son action sur les taches de type non organique est donc plus agressive. Utiliser uniquement dans les cas extrêmes et après plusieurs tentatives avec deterdek.	
toutes les taches organiques (voir plus haut) qui n'ont pas été éliminées avec ps/87	DRASTIC (Fila Industria Chimica)	Drastic est un produit alcalin plus puissant que ps/87. Son action sur les taches de type organique est donc plus agressive. Utiliser uniquement dans les cas extrêmes et après plusieurs tentatives avec ps/87.	

Fabricants des détergents : FILA (Padova): Tel. +39 049 9467300 - Fax +39 049 9460753 - fila@filachim.it - www.filachim.com - FABER CHIMICA s.r.l. (Ancona): Tel. +39 073 2627178 - Fax +39 073 222935 - www.faberchimica.com

## Reinigung und pflege der produkte von Tuscania

GELÄPpte Oberflächen			
REINIGUNG BEI BAUSTELLENENDE ZEMENTSTUCK	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSELLER
PROZEDUR *	Sauers Reinigungsmittel	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
Bei mit Harzen oder Latex stabilisiertem Zementstück muss die Reinigung sofort mit Schwamm und viel Wasser erfolgen. Mit einer im Wasser verdünnten, leicht sauren oder neutralen. Reinigungslösung säubern und nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit Monobürste oder Reisigbürste gründlich scheuern. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und die Flüssigkeit komplett mit einer Gummispachtel und Lappen oder mit Nasssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachwischen mit sauberem Wasser zweimal wiederholen und dann gut trocknen lassen.			
REINIGUNG BEI BAUSTELLENENDE EPOXY STUCK	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSELLER
PROZEDUR *	Alkalines Reinigungsmittel	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
Bei Epoxy Stuck muss die Reinigung sofort mit Schwamm und viel Wasser erfolgen. Am Tag nach dem Verfugen den Fußboden nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit einer Lösung auf Basis eines in Wasser verdünnten alkalinen Reinigungsmittels mit Monobürste oder Reisigbürste reinigen und gründlich scheuern. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und die Flüssigkeit komplett mit einer Gummispachtel und Lappen oder mit Nasssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachwischen mit sauberem Wasser zweimal wiederholen und dann gut trocknen lassen. Wenn durchscheinende Rückstände bleiben sollten, muss ein geeignetes Lösungsmittel wie beispielsweise Nitro-Verdünner verwendet werden.			
EMPFOHLENE REINIGUNG VOR DEM EINRICHTEN DER RÄUME	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSELLER
PROZEDUR *	Leicht saures oder neutrales Reinigungsmittel	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
Den Fußboden nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit einer in Wasser verdünnten, leicht sauren oder neutralen Reinigungslösung mit Monobürste oder Reisigbürste reinigen und ordentlich scheuern. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und die Flüssigkeit komplett mit einer Gummispachtel und Lappen oder mit Nasssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachwischen mit sauberem Wasser zweimal wiederholen und dann gut trocknen lassen.			
PFLEGE	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSELLER
PROZEDUR *	Neutrales Reinigungsmittel	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
Den Fußboden nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit in Wasser verdünnten, neutralen Reinigungsmitteln säubern. Keine Produkte mit Wachsen oder polierenden Wirkstoffen verwenden. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und dann gründlich trocknen lassen.			
ENTFERNEN VON BUNTN FLECKEN (Wein, Obst, Kaffee, Nikotin)	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSELLER
PROZEDUR *	Polyfunktionelles Reinigungsmittel	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
In der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Flecken auftragen, über die vom Hersteller angegebene Zeitspanne einwirken lassen und dann die Fläche mit sauberem Wasser nachwischen. Wenn der Flecken nicht verschwindet, den Vorgang wiederholen.			
ENTFERNEN VON FETTEN SUBSTANZEN	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSELLER
PROZEDUR *	Neutrales Reinigungsmittel	Polyfunktionelles Reinigungsmittel	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
In der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Flecken auftragen, über die vom Hersteller angegebene Zeitspanne einwirken lassen und dann die Rückstände mit einem feuchten Schwamm entfernen. Wenn der Flecken nicht verschwindet, den Vorgang wiederholen.			
PROZEDUR *	Bei Schmutzrückständen, die sich durch gewöhnliche Reinigungsmittel nicht entfernen lassen, möchten wir auf die folgende Tabelle hinweisen:		

NATÜRLICHE UND STRUKURIERTE OBERFLÄCHEN			
REINIGUNG BEI BAUSTELLENENDE ZEMENTSTUCK	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSELLER
PROZEDUR *	Sauers Reinigungsmittel	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DERERDEK	FILA
Bei mit Harzen oder mit Latex stabilisiertem Zementstück muss das Entfernen sofort mit Schwamm und gründlichem Nachwischen erfolgen. Bei hart gewordenem Stück innerhalb von 7 Tagen ein mit Wasser verdünntes saures Nachreinigungs-Reinigungsmittel verwenden und dabei die vom Hersteller mitgeteilte Vorgehensweise, mit Monobürste oder Reisigbürste und Scheuern, befolgen. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und die Flüssigkeit komplett mit einer Gummispachtel und sauberen Lappen oder Nasssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachwischen mit sauberem Wasser zweimal wiederholen und dann gut trocknen lassen.			
REINIGUNG BEI BAUSTELLENENDE EPOXY STUCK	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSELLER
PROZEDUR *	Alkalines Reinigungsmittel	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
		Den Fußboden nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit einer im Wasser verdünnten, leicht sauren oder neutralen Reinigungslösung säubern und mit Monobürste oder Reisigbürste gründlich scheuern. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und die Flüssigkeit komplett mit einer Gummispachtel und sauberen Lappen oder Nasssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachwischen mit sauberem Wasser zweimal wiederholen und dann gut trocknen lassen.	
PFLEGE	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSELLER
PROZEDUR *	Neutrales Reinigungsmittel	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
		Den Fußboden nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit in Wasser verdünnten, neutralen Reinigungsmitteln säubern. Keine Produkte mit Wachsen oder polierenden Wirkstoffen verwenden. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und dann gründlich trocknen lassen.	
ENTFERNEN VON BUNTN FLECKEN (Wein, Obst, Kaffee, Nikotin)	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSELLER
PROZEDUR *	Polyfunktionelles Reinigungsmittel	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
		In der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Flecken auftragen, über die vom Hersteller angegebene Zeitspanne einwirken lassen und dann die Fläche mit sauberem Wasser nachwischen. Wenn der Flecken nicht verschwindet, den Vorgang wiederholen.	
ENTFERNEN VON FETTEN SUBSTANZEN	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSELLER
PROZEDUR *	Neutrales Reinigungsmittel	Polyfunktionelles Reinigungsmittel	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
		In der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Flecken auftragen, über die vom Hersteller angegebene Zeitspanne einwirken lassen und dann die Rückstände mit einem feuchten Schwamm entfernen. Wenn der Flecken nicht verschwindet, den Vorgang wiederholen.	
ART DER VERSCHMUTZUNG	LÖSUNG	REINIGUNGSMITTEL	HERSELLER
ANORGANISCHE FLECKEN			
kohle, kalkausblühungen, gips, metallspuren, rost, bleistift (graphit), natürliche temperafarben.	SAUER	DETERDEK TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
ORGANISCHE FLECKEN			
gummispuren (schuhsohlen, reifen)	ALKALISCH	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
coca cola, kaffee, wein, bier, eis, tierische und pflanzliche öle und fette, senf, ketchup, mayonnaise, marmelade, haarfarbmittel, shampoo, lippenstift, kaugummi, tinte, filzstift	ALKALISCH	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
SYNTHEtISCHE FLECKEN			
silikon- und mechanische öle, silikon, harze, glasuren, lacke, bitumen, kerzenwachs, anstrichfarben, teer, kautschuk, klebebandreste	LÖSUNGS-MITTEL	FILASOLV ACETONE DILUENTE NITRO	Fila Industria Chimica S.p.A. In Commercio In Commercio
SONDERFÄLLE			
ART DER VERSCHMUTZUNG	REINIGUNGSMITTEL	VORGANGSWEISE	
BESONDERE FLECKEN			
entfernung von schutzwachs	DETERDEK (Fila) TILE CLEANER (Faber)	Zur entfernung der wachsreste die reinigung mit der sauren lösung vornehmen; energisch mit einem scotch-brite-bausch reiben, bis das feste material vollkommen entfernt wurde. Sollten silikonbeschichtet verbleiben, filasolv auftragen und einwirken lassen, bis es vollkommen verdampft ist. Mit reichlich warmem, sauberem wasser abspülen.	
runde schlieren von saugnäpfen	FILA HOBBY (Fila) PS/87 (Fila)	Das reinigungsmittel mit der sprühvorrichtung (für fila hobby) auf die fliese sprühen, auf der die schlieren zu sehen sind. Ein paar sekunden lang einwirken lassen (doch nie so lange, bis die oberfläche vollkommen trocken ist), mit einem befeuchteten scotchbrite-bausch energisch reiben und mit reichlich warmem, sauberem wasser abspülen.	
HARTNÄCKIGE FLECKEN			
sämtliche anorganischen flecken (siehe oben), die nicht mit DETERDEK entfernt werden können	PH ZERO (Fila Industria Chimica)	Ph zero ist eine säure, die stärker ist als deterdek, daher ist ihre wirkung aggressiver gegenüber anorganischen flecken. Nur in fällen verwenden, die als extrem eingestuft werden und nachdem die reinigung vorher auch mehrmals mit deterdek probiert wurde.	
sämtliche organischen flecken (siehe oben), die nicht mit PS/87 entfernt werden können	DRASTIC (Fila Industria Chimica)	Drastic ist ein alkalisches produkt, das stärker ist als ps/87, daher ist seine wirkung aggressiver gegenüber organischen flecken. Nur in fällen verwenden, die als extrem eingestuft werden und nachdem die reinigung vorher auch mehrmals mit ps/87 probiert wurde.	

Hersteller von Reinigungsmitteln: FILA (Padova): Tel. +39 049 9467300 - Fax +39 049 9460753 - fila@filachim.it - www.filachim.com - FABER CHIMICA s.r.l. (Ancona): Tel. +39 073 2627178 - Fax +39 073 222935 - www.faberchimica.com

# Avvertenze - Warning instructions - Instructions - Hinweise

## LAPPATURA

- A) La lappatura consiste nell'asportare la parte più vetrificata e resistente della piastrella, sia superficiale che laterale (seguito rettifica dei bordi). In tal modo si determina un aumento della "porosità" della superficie ed una riduzione della sua capacità di protezione dalle macchie.
- B) Non esiste in commercio un trattamento protettivo duraturo nel tempo. Eventualmente è possibile fornire su richiesta uno speciale trattamento impermeabilizzante che deve essere ripetuto periodicamente.
- C) Si raccomanda la posa di materiale lappato solo in ambienti residenziali (privati) e comunque poco trafficati.
- D) Si raccomanda, per la posa, l'utilizzo di materie prime (colla e stucchi) di prima qualità e soprattutto di acqua pulita in modo da evitare il sorgere di aloni.
- E) Si consiglia inoltre, prima della stuccatura, l'utilizzo di un prodotto idrorepellente allo scopo di agevolare la pulizia.
- F) Dopo la posa si deve coprire il pavimento con segatura e/o altro, in modo da evitare lo sfregamento causato da scarpe non pulite e dalla movimentazione del mobile in fase di arredamento.
- F) Il procedimento della lappatura stonalizza il materiale. Pertanto una miscelazione dei toni, tipica delle pietre naturali, è sempre presente.

## SEMI-POLISHING (LAPPATURA)

- A) By the process of semi-polishing the more vitrified and resistant part of the tile (top layer but also on the edges) is partially removed. In this way the porosity of the tile increases reducing the stain resistance of the tile surface.
- B) There is no long lasting protective treatment or chemical coverage. but it is possible to demand for a special waterproof treatment which must be periodically repeated.
- C) We do recommend to lay down semi-polished tiles only in private housing places.
- D) We do recommend to use quality raw material (glues, adhesives and grouts) and, in particular, clean water to avoid the formation of stains or marks.
- E) Immediately after the laydown it is recommended to cover the entire floor with sawdust and/or something else to avoid the rubbing/crackling caused by dirty shoes or furniture moving.
- F) This process (LAPPATURA) might change the tonality of the material and/or make it vary. Therefore the shading effect is quite common.

## LAPPATO

- A) Le traitement de surface "Lappato" (aspect pierre polie), consiste à retirer la partie la plus vitrifiée et résistante du carreau - tant au niveau de sa surface qu'au niveau latéral (du fait notamment de la rectification des bords). A ce niveau, on doit constater une augmentation du taux de porosité de la surface du carreau ainsi qu'une réduction de ses facultés de protection aux taches de toutes origines.
- B) Aucun traitement de protection durable dans le temps n'existe aujourd'hui sur le marché. Il peut toutefois, être possible du fournir, sur demande spécifique, un traitement spécial imperméabilisant qui doit être régulièrement réalisé.
- C) Nous recommandons la pose de ces carrelages "finition Lappato", uniquement dans les seuls environnements d'habitations (appartements et maisons) résidentiels, et de faibles trafics.
- D) Au niveau de leur pose, nous recommandons, l'utilisation de matières premières (colles et joints) de toute première qualité, et surtout d'eau très claire et propre, sans impuretés, de façon à éviter toute apparition de résidus à la surface qui altèreraient le contact avec celle-ci.
- E) Une fois le carrelage posé, il est nécessaire de le recouvrir avec de la sciure de bois ou tout autre protection, afin d'éviter tout endommagement de la surface par des chaussures avec des semelles sales de terre et autres pierres, ou par le déplacement de meubles lors d'emménagements dans les pièces concernées.
- F) Enfin, nous vous rappelons que le procédé de la "Finition Lappato" entraîne automatiquement une "détonalisation" de l'ensemble de la surface, avec par conséquent, un mélange de différentes tonalités, typique des pierres vieillies naturelles; cet aspect de tonalités mélangées doit être accepté à l'avance par le client et surtout, doit faire l'objet d'une information préalable très claire de la part du vendeur.

## TEILPOLITUR

- A) Die Teilpolitur besteht in der Abführung des gläsigsten und widerstandsfähigsten Teils der Fliese, oberflächlich und seitlich (durch Rektifizierung der Kanten). Dadurch entsteht eine Steigerung der "Porosität" der Oberfläche und somit eine Schutzminderung bezüglich der Flecke.
- B) Im Handel leider existiert keine daürhafte Behandlung für den Schutz ev. ist es möglich, auf Anfrage eine Wasserdicht machende Behandlung zu liefern, die aber periodisch wiederholt werden muss.
- C) Die Verlegung teilpolierten Materials ist nur in Wohnbereich zu empfehlen allerdings im wenig benutzten Räumen.
- D) Für die Verlegung ist die Verwendung von Stoffen (Kleber u. Fugenmaterial) erster Klasse und vor allem von Reinemwasser zu empfehlen, um die Entstehung von Fleckekreisen zu vermeiden.
- E) Nach der Verlegung soll der Boden mit Sägemehl oder ähnlichem gedeckt werden, um vor der Trockung die Verkratzung durch unsaubere Schün oder durch Versetzung der Möbel zu vermeiden.
- F) Das Teilpolierungsverfahren nuanciert die Fliese, daher ist eine Mischung der Töne, tipisch für Natursteine, immer gegeben.

## RACCOMANDAZIONI SULLA POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE FP2

Tuscania consiglia di effettuare le operazioni di pulizia ordinaria delle superfici pavimentate con FP2 ricorrendo a acqua e normali detergenti neutri: la pendenza della superficie e gli spazi tra le lastre nelle pose a secco facilitano il naturale deflusso delle acque.  
Si consideri tuttavia che qualunque tipo di pavimentazione è soggetta al fenomeno della tensione superficiale dei liquidi: si tratta della stessa proprietà dell'acqua che le conferisce la tendenza a distribuirsi in gocce sferiche, o che causa la formazione della classica bombatura in un bicchiere pieno di acqua oltre il colmo. La tensione superficiale può impedire un completo scolo dell'acqua, e causare lo stazionamento temporaneo di una patina di liquido in corrispondenza dei bordi delle lastre. Per ovviare a questo problema, Tuscania raccomanda di prevedere le opportune pendenze della superficie in fase di installazione, per facilitare il deflusso delle acque negli spazi tra le lastre. Se dovesse persistere una patina di acqua, si consiglia di spingerla verso le fughe con uno spazzolone, oppure di rimuoverla con un aspira liquidi.

## PORCELAIN TILES IN 20MM THICKNESS (FP2) FOR OUTDOOR FLOORS RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLATION, CLEANING AND MAINTENANCE

Tuscania recommends carrying out the procedures for the ordinary cleaning of FP2 floor surfaces using water and commercially available neutral detergents: the inclination of the surface and the space between adjacent slabs for dry-system installation favour the natural flow of water. However, it is important to take into consideration that any type of floor surface is subject to the surface tension effect of liquids: it is the same property of water that gives the tendency to transform into spherical droplets and which cause the curved top surface of a glass full of water.

The surface tension can obstacle the complete drainage of water and cause a temporary stagnation of liquid on the slab edges. In order to avoid this problem, Tuscania recommends ensuring adequate inclination of the surface during installation so as to encourage the flow of water between adjacent slabs. Should liquid deposit on the surface, it is recommended to push it towards grout lines using a brush or remove it with a wet and dry vacuum cleaner.

## GRÈS CÉRAVE EN 20 MM (FP2) D'ÉPAISSEUR POUR DES SOLS EXTÉRIEURS CONSEILS SUR LA POSE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Tuscania conseille d'effectuer les opérations de nettoyage ordinaire des surfaces carrelées avec FP2 en utilisant de l'eau et des détergents neutres communs: l'inclinaison de la surface et les espaces entre les dalles dans les poses à sec facilitent l'écoulement naturel de l'eau.

Considérez cependant que tout type de sol est soumis au phénomène de la tension superficielle des liquides: il s'agit de la même propriété de l'eau qui lui donne la tendance à se répandre en gouttes sphériques, ou qui entraîne la formation classique de la surface bombée d'un verre d'eau rempli à ras bord.

La tension superficielle peut empêcher l'écoulement de l'eau, et causer la stagnation temporaire d'une légère patine d'eau au niveau des bords des dalles. Pour résoudre ce problème, Tuscania conseille de prévoir les pentes opportunes de la surface en phase d'installation, pour faciliter l'écoulement des eaux dans les espaces entre les dalles. Si la patine d'eau persiste, il est conseillé de la pousser vers les joints à l'aide d'une brosse à carrelage ou bien de l'éliminer avec un aspirateur à liquide.

## 20 MM (FP2) STARKE FEINSTEINZEUG FÜR AUSSENBODENBELÄG EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND PFLEGE

Tuscania empfiehlt, zur normalen Reinigung der mit FP2 verlegten Flächen Wasser und normale, neutrale Reinigungsmittel zu verwenden; das Gefälle der Flächen und die im Trockenbau entstehenden Zwischenräume zwischen den Platten erleichtern das natürliche Abfließen des Wassers. Auf jeder Art von Bodenbelag kommt es jedoch zur Oberflächenspannung der Flüssigkeiten: es handelt sich um ein Merkmal des Wassers selbst, das sich in runden Tropfen verteilt bzw. die klassische Wölbung in einem randvoll gefüllten Glas aufweist. Die Oberflächenspannung kann das vollständige Ablaufen des Wassers behindern und dazu führen, dass sich vorübergehend Flüssigkeit an den Plattenrändern ansammelt. Um dieses Problem zu vermeiden, empfiehlt Tuscania, bei der Installation für eine angemessene Neigung der Fläche zu sorgen, damit das Wasser über die Zwischenräume ablaufen kann. Auf der Oberfläche stagnierendes Wasser sollte mit einer Bürste in die Zwischenräume gedrückt oder mit einem Allessauger abgesaugt werden.

## AVVERTENZA PER I SIGNORI POSATORI

Controllare attentamente il materiale prima della posa, particolarmente tono, calibro e scelta. Non si accettano reclami sul materiale posato.

## NOTICE TO TILE FIXERS

Goods should be carefully checked before fixing, especially tonality, caliber and choice. Claims cannot be accepted once the goods are laid.

## AVIS AUX CARRELEURS

Contrôler attentivement les carreaux avant la pose particulièrement tonalité, calibre choix. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois que le matériel est posé.

## HINWEIS FÜR DIE VERLEGUNG

Das Material ist vor der Verlegung genau zu überprüfen besonders Tonalität, Kaliber und Sorte. Reklamationen nach der Verlegung werden nicht akzeptiert.

Si consiglia la posa a colla - The use of tile adhesive is recommended - Pose a la colle conseillée - Es wird die Verlegung im Klebebett empfohlen Doradz sie montaz na klej.

## Coefficiente di attrito (scivolosità) - Coefficient of friction (slipperiness) - Coefficient de frottement (antidérapant) - Rutschfestigkeit

La scivolosità di un pavimento è legata alla sicurezza della deambulazione e rappresenta, pertanto, un requisito fondamentale dei pavimenti stessi. Slipperiness is indicated by the R-value, which refers to a method required by the German DIN 51130 and 51097 standards, which classify products based on their coefficient of friction, as a function of the specific needs of a certain space.

A seconda del livello di scivolosità, che può essere legato all'uso di particolari sostanze in determinati spazi di lavoro, o alla presenza di acqua, è obbligatorio, in base alla normativa, l'impiego di un materiale a pavimento in grado di creare un notevole attrito tra le superfici a contatto, capace quindi di limitare la pericolosità dello stesso per le persone. Quanto più alto è il coefficiente d'attrito, tanto minore è la scivolosità.

La normativa distingue la scivolosità delle superfici campestribili per le zone ove si cammini con piedi calzati (R9-R13), e per quelle a calzetto a piedi nudi (A,B,C).

**Secondo il metodo di misura previsto dalla DIN 51130, vengono distinte le seguenti classi di scivolosità e le indicazioni dei rispettivi ambienti di utilizzo:**

- R9 – zone d'ingresso e scale con accesso all'esterno; ristoranti e mense; negozi; ambulatori; ospedali; scuole.
- R10 – bagni e docce comuni; piccole cucine di esercizi per la ristorazione; garage e sotterranei.
- R11 – ambienti per la produzione di generi alimentari; medie cucine di esercizi per la ristorazione; ambienti di lavorazione con forte presenza di acqua e fanghiglia; laboratori; lavanderie; hangar.
- R12 – aree per la produzione di alimentari ricchi di grassi come latticini e derivati; olio e salumi; grandi cucine di esercizi per la ristorazione; reparti industriali con impiego di sostanze scivolose; parcheggi auto.
- R13 – ambienti con grosse quantità di grassi; lavorazione degli alimenti.

Per gli ambienti in presenza d'acqua, dove sia prevista la deambulazione a piedi scalzi, il pavimento deve rispondere con prestazioni ancora più restrittive.

Queste si possono misurare in base alla normativa DIN 51097, e si classificano nei gruppi di valutazione A, B, C secondo un valore crescente:

- A – locker rooms, areas where people go barefoot, etc.
- B – showers, swimming pool sides, etc.
- C – sloping swimming pool sides, submerged ladders, etc.

For wet areas where people will be walking barefoot, the floor must meet even stricter requirements. These can be measured based on the DIN 51097 standard and are classed in groups A, B, C with increasing values:

- A – vestiaries; zones accessible pieds nus; etc.
- B – douches; bords de piscines; etc.
- C – bords de piscines en pente, escaliers immergés; etc.

For wet areas where people will be walking barefoot, the floor must meet even stricter requirements. These can be measured based on the DIN 51097 standard and are classed in groups A, B, C with increasing values:

- A – vestiaries; zones accessible pieds nus; etc.
- B – douches; bords de piscines; etc.
- C – bords de piscines en pente, escaliers immergés; etc.

For wet areas where people will be walking barefoot, the floor must meet even stricter requirements. These can be measured based on the DIN 51097 standard and are classed in groups A, B, C with increasing values:

- A – vestiaries; zones accessible pieds nus; etc.
- B – douches; bords de piscines; etc.
- C – bords de piscines en pente, escaliers immergés; etc.

For wet areas where people will be walking barefoot, the floor must meet even stricter requirements. These can be measured based on the DIN 51097 standard and are classed in groups A, B, C with increasing values:

- A – vestiaries; zones accessible pieds nus; etc.
- B – douches; bords de piscines; etc.
- C – bords de piscines en pente, escaliers immergés; etc.

For wet areas where people will be walking barefoot, the floor must meet even stricter requirements. These can be measured based on the DIN 51097 standard and are classed in groups A, B, C with increasing values:

- A – vestiaries; zones accessible pieds nus; etc.
- B – douches; bords de piscines; etc.
- C – bords de piscines en pente, escaliers immergés; etc.

For wet areas where people will be walking barefoot, the floor must meet even stricter requirements. These can be measured based on the DIN 51097 standard and are classed in groups A, B, C with increasing values:

- A – vestiaries; zones accessible pieds nus; etc.
- B – douches; bords de piscines; etc.
- C – bords de piscines en pente, escaliers immergés; etc.

For wet areas where people will be walking barefoot, the floor must meet even stricter requirements. These can be measured based on the DIN 51097 standard and are classed in groups A, B, C with increasing values:

- A – vestiaries; zones accessible pieds nus; etc.
- B – douches; bords de piscines; etc.
- C – bords de piscines en pente, escaliers immergés; etc.

For wet areas where people will be walking barefoot, the floor must meet even stricter requirements. These can be measured based on the DIN 51097 standard and are classed in groups A, B, C with increasing values:

- A – vestiaries; zones accessible pieds nus; etc.
- B – douches; bords de piscines; etc.
- C – bords de piscines en pente, escaliers immergés; etc.

For wet areas where people will be walking barefoot, the floor must meet even stricter requirements. These can be measured based on the DIN 51097 standard and are classed in groups A, B, C with increasing values:

- A – vestiaries; zones accessible pieds nus; etc.
- B – douches; bords de piscines; etc.
- C – bords de piscines en pente, escaliers immergés; etc.

For wet areas where people will be walking barefoot, the floor must meet even stricter requirements. These can be measured based on the DIN 51097 standard and are classed in groups A, B, C with increasing values:

- A – vestiaries; zones accessible pieds nus; etc.
- B – douches; bords de piscines; etc.
- C – bords de piscines en pente, escaliers immergés; etc.

For wet areas where people will be walking barefoot, the floor must meet even stricter requirements. These can be measured based on the DIN 51097 standard and are classed in groups A, B, C with increasing values:

- A – vestiaries; zones accessible pieds nus; etc.
- B – douches; bords de piscines; etc.
- C – bords de piscines en pente, escaliers immergés; etc.

For wet areas where people will be walking barefoot, the floor must meet even stricter requirements. These can be measured based on the DIN 51097 standard and are classed in groups A, B, C with increasing values:

- A – vestiaries; zones accessible pieds nus; etc.
- B – douches; bords de piscines; etc.
- C – bords de piscines en pente, escaliers immergés; etc.

For wet areas where people will be walking barefoot, the floor must meet even stricter requirements. These can be measured based on the DIN 51097 standard and are classed in groups A, B, C with increasing values:

- A – vestiaries; zones accessible pieds nus; etc.
- B – douches; bords de piscines; etc.
- C – bords de piscines en pente, escaliers immergés; etc.

For wet areas where people will be walking barefoot, the floor must meet even stricter requirements. These can be measured based on the DIN 51097 standard and are classed in groups A, B, C with increasing values:

- A – vestiaries; zones accessible pieds nus; etc.
- B – douches; bords de piscines; etc.
- C – bords de piscines en pente, escaliers immergés; etc.

For wet areas where people will be walking barefoot, the floor must meet even stricter requirements. These can be measured based on the DIN 51097 standard and are classed in groups A, B, C with increasing values:

- A – vestiaries; zones accessible pieds

## Listello coprispigolo - Edge-protection batten - Baguette d'angle - Randabdeckleiste

Il **listello coprispigolo** rappresenta un' idea veramente geniale quale elemento di finitura per ogni pavimento e rivestimento ceramico.

Versatile e semplicissimo da posare, questo particolare raccordo, ricavato direttamente dalla piastrella, viene fornito su misura per qualsiasi formato.

La sua applicazione serve a chiusura per ogni angolo interno/esterno, per rifinire gradini, battiscopa, coprimuretti, per chiudere le estremità dei pavimenti e dei rivestimenti. Particolare importante: a garanzia di un lavoro ben rifinito e complessivamente armonioso, viene fornito della stessa lunghezza e spessore della piastrella richiesta.

The thickness may vary between 6 mm and 20 mm.

The **edge-protection batten** is a truly remarkable idea for finishing any flooring and wall covering in ceramic.

Versatile and extremely easy to fit, this small joining piece, made entirely from tiles, is supplied to measure for any format. It serves to create an edging for any indoor/outdoor corner, to finish steps, as skirting, as tiles on the top of low walls, and to close the edges around floors and wall coverings. Particularly important: to guarantee a well-finished job with an overall harmonious result, **it is supplied in the same length and thickness as the actual tiles used**.

The thickness may vary between 6 mm and 20 mm.

La **baguette d'angle** traduit l'idée vraiment géniale d'un élément de finition pour tout sol et revêtement céramique.

Polyvalent et ultra-simple à poser, ce raccord particulier, dérivé directement du carreau, est fourni sur mesure pour tout type de format. Son application sert de fermeture pour tout angle interne/externe, pour peaufiner les marches, la plinthe, les couvre-murs, pour fermer les extrémités des sols et des revêtements. Particulièrement important: pour garantir un travail bien fini et globalement harmonieux, elle est **fournie dans la même longueur et épaisseur que le carreau demandé**. L'épaisseur pourra varier de 6 mm au 20 mm.


Die **Randabdeckleiste** ist eine wirklich brillante Idee als Abschlusselement für alle keramischen Boden- und Wandfliesen.

Dieses spezielle Verbindungsstück ist vielseitig und einfach zu installieren und wird direkt aus der Fliese gefertigt und für jede Größe geliefert. Es kann zum Abschluss für jede Innen-/Außencke und für Stufen, Sockelleisten, Wandverkleidungen, zum Schließen der Böden und der Wandverkleidungen verwendet werden. Wichtiges Detail: Um ein gut verarbeitetes und harmonisches Gesamtbild zu gewährleisten, **wird das Verbindungsstück in der gleichen Länge und Stärke der gewünschten Fliese geliefert**.


Die Stärke kann von 6 mm bis 20 mm variieren.




### Applicazioni in opera - Applications - Applications sur le chantier - Anwendungen auf der Baustelle




gradini in opera  
fitting on steps  
marches sur le chantier  
Trittstufen auf der Baustelle




coprispigolo quarter round esterno  
round outer tile for covering edges, quarter baguette d'angle quart de rond externe  
Viertelstababdeckung im Außenbereich



chiusura pavimento  
as edging for floor layouts  
fermeture sol  
Abschluss für Bodenfliesen




coprimuro in opera  
as tiles on low wall  
couvre-mur sur le chantier  
Wandabdeckung auf der Baustelle




coprispigolo interno  
as an internal edge-protection batten  
baguette d'angle interne  
Randabdeckung auf der Baustelle



elemento ad elle in opera  
L-shaped element being fitted  
élément en L sur le chantier  
L-Element auf der Baustelle



raccordo pavimento - rivestimento  
to joint floor and wall tiles  
raccord sol - revêtement  
Verbindung Bodenbelag - Wandverkleidung




cove base in opera  
base cove being fitted  
plinthe sur le chantier  
Abdeckung auf der Baustelle



chiusura rivestimento  
as edging for wall layouts  
fermeture revêtement  
Abschluss für Wandfliesen



## Certificazioni - Certifications - Certifications - Zertifizierungen



Regardez sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr) s'il vous plaît

### Legenda - Legend - Légend - Zeichenerklärung

spessore

thickness - épaisseur - stärke



resistenza allo scivolamento DIN 51130 - sliding resistance DIN 51130 - résistance au glissement DIN 51130 - gleitwiderstands DIN 51130

R9 R10 R11 R12 R13

stamp digitale  
digital print - haute definition - Digitaltechnik



aspetto della superficie / stonalizzazione  
surface appearance - oberflächenaussehen - aspect de la surface

V1	V1/LOW
LOW	Aspetto uniforme Uniform appearance Aspect uniforme Einheitliches Aussehen
V3	V3/HIGH
HIGH	Moderata variazione Moderate variations Variation modérée Mäßige Abweichung

V2	V2/MODERATE
MODERATE	Lieve variazione Slight variations Légère variation Leichte Abweichung
V4	V4/RANDOM
RANDOM	Forte stonalizzazione Substantial variations Effet dénuancé très accentué Starkes Farbspiel

- La diversità di grafica e la naturale stonalizzazione delle piastrelle costituiscono la caratteristica propria di questa serie. Si consiglia di miscelare le varie scatole durante la posa e di scegliere le piastrelle da diversi colli per evitare il ripetersi della stessa grafica accostata.
- The different graphics and the natural shading of each tile are intentional characteristics of this range. When laying tiles, we recommend mixing the various boxes and choosing tiles from different boxes, in order to avoid placing tiles with identical graphics adjacent to each other.
- La diversité graphique et la variété naturelle des carreaux caractérisent cette série. Il est recommandé de mélanger les carreaux de différentes boîtes au cours de la pose et de les choisir dans différents colis pour éviter que les mêmes dessins ne se trouvent côté à côté.
- Die unterschiedlichen Maserungen und der natürlichen Farbspiel sind gewollten Eigenschaften dieser Serie. Bei der Verlegung es wird empfohlen Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen.

## Condizioni generali di vendita

- La firma della conferma d'ordine, l'accettazione di una fattura o di una fornitura equivalgono all'approvazione delle presenti condizioni, le quali - in caso di rapporti commerciali correnti - sono valide anche per i singoli contratti senza indicazione particolare. La variazione o la nullità di singole condizioni non compromette la validità delle altre condizioni.
- Le dichiarazioni fatte da rappresentanti o da altri che divergessero dalle presenti condizioni, che riconoscessero difetti o che contenessero determinate garanzie, sono comunque vincolate alla nostra conferma scritta.
- Le nostre offerte sono senza impegno e si intendono con partenza dal luogo di fornitura o dal nostro deposito. Siamo autorizzati ad affidare a terzi l'esecuzione di contratti e la fatturazione; in tal caso l'acquirente accetta la validità delle nostre condizioni generali di vendita che si instaurano fra lui stesso e il nostro intermediario. Le forniture si effettuano in base alla disponibilità. Ci facciamo comunque premura di rispettare i termini di consegna ma senza garanzia alcuna.
- Ogni fornitura - parziale, successiva o allegata - costituisce un atto commerciale giuridicamente autonomo e non coinvolge le restanti consegne. Una fornitura ritardata non giustifica alcun risarcimento dei danni o annullamento del contratto.
- Difficoltà di produzione, conflitti di lavoro, catastrofi, impedimenti di trasporto, agitazioni sociali, difficoltà di reperimento di materiale grezzo, accentuato incremento dei prezzi e casi di forza maggiore ci esonerano nel tempo dall'obbligo della fornitura.
- Per ordini di materiale rettificato con posa mista e/o modulare è necessario comunicarlo al momento dell'ordine; così come per ordini di completamento. Tuscania S.p.A. non risponde di contestazioni di calibro se non espresamente comunicato.
- La merce ordinata - soprattutto in caso di forniture parziali dilazionate - va ritirata dall'acquirente al massimo entro un mese. La merce non prelevata - decorso il termine di presa di consegna - da parte nostra può essere utilizzata in altro modo o messa in conto senza variazioni nella scadenza di pagamento. Gli sconti a saldo verranno conteggiati o dedotti ad accettazione o pagamento avvenuti.
- La spedizione avviene per conto ed a rischio e pericolo dell'acquirente. I rischi e pericoli passano a carico dell'acquirente dal momento in cui viene segnalata la disponibilità della merce pronta per la spedizione o per il prelievo, altrimenti dal momento del prelievo stesso. In caso di merce difettosa si suppone che il difetto sia sorto dopo il passaggio della merce all'acquirente, questi semmai deve dimostrare il contrario. Danni all'imballaggio o difetti alle palette vanno denunciati al più tardi durante il carico della merce. Per quanto concerne l'utilizzo dei nostri prodotti garantisiamo soltanto in conformità alle indicazioni scritte.
- La garanzia viene meno per merci di seconda o terza scelta, assortimenti minori o partite speciali, soprattutto in riferimento alla protezione dal gelo. La denuncia di eventuali difetti va effettuata al momento della presa in consegna della merce o comunque prima della sua ulteriore consegna o lavorazione, e al più tardi entro 8 giorni dalla presa in consegna va segnalata per iscritto alla nostra gestione commerciale. Siamo autorizzati ad esaminare la denuncia entro 15 giorni dalla data di arrivo. Qualora la denuncia risultasse infondata l'acquirente si assume le spese del controllo effettuato. Se invece essa risulta motivata, si procede - a nostra scelta - alla sostituzione della merce entro un adeguato lasso di tempo o ad una riduzione del prezzo d'acquisto. È esclusa ogni qualsiasi ulteriore rivendicazione. La spedizione di ritorno della merce viene accettata solo previo accordo scritto e va effettuata franco di porto, a spese e a rischio dell'acquirente, fermo restando lo stato originale della nostra merce.
- Sono esclusi i reclami per merce già posata qualora la posa non sia stata eseguita da un tecnico autorizzato dalla nostra azienda.
- I reclami per difetti nascosti vanno effettuati al più tardi entro 6 mesi dalla presa in consegna della merce.
- In caso di forniture supplementari non si garantisce per l'identità del colore rispetto alla merce già ricevuta. Non si garantisce che non vengano lesi diritti protettivi di terzi.
- Per il conteggio vale il prezzo corrente nel giorno della nostra disponibilità alla fornitura o consegna. Le consegne franco di porto e di dogana non ci obbligano alla presentazione di denaro. Le palette vengono fatturate fintanto che al momento della fornitura non riceviamo palette di ricambio. Le nostre fatture vanno saldate entro 30 giorni dalla data di emissione.
- La detrazione di sconti non è ammissibile fintanto che permangono fatture inesatte. L'insolvenza del cliente comporta un'immediata decorrenza del suo debito. La presa a riposo di cambi necessita di una convenzione particolare e funge solo da dilazione. Dalla scadenza il cliente ci offre la cessione dei suoi crediti nell'equivalente del suo debito per l'accettazione in qualsiasi momento.
- Sono validi quei pagamenti che vengono effettuati unicamente presso gli istituti bancari da noi segnalati per iscritto. I versamenti vanno conteggiati dapprima in base ai costi e agli interessi e quindi al valore fatturato.
- La vendita viene fatta con riserva di proprietà di cui agli articoli 1523 c.c. e seguenti sicché le cose vendute passeranno in proprietà all'acquirente soltanto col pagamento dell'ultima rata. L'acquirente assume tutti i rischi e pericoli anche per i casi fortuiti o di forza maggiore obbligandosi a denunciare immediatamente alla venditrice le eventuali azioni conservative o esecutive promesse da terzi nonché ogni rimozione o trasloco della merce in altre località.
- Il mancato o ritardato pagamento di una sola rata provoca la risoluzione di diritto del contratto e fa decadere il debitore dal beneficio del termine. In questo caso il committente riconosce a Tuscania S.p.A. il diritto di ottenere la riconsegna della merce venduta facendo ricorso alla procedura di cui all'art. 833 c.p.c. Le rate già pagate resteranno a totale beneficio della venditrice a rifusione delle spese incontrate nella vendita e dei danni subiti salvo il diritto di ripetere i danni maggiori.
- La concordata riserva sulla proprietà comprende anche le palette e gli imballaggi. Dobbiamo essere informati sugli eventuali pignoramenti della nostra merce.
- Per qualsiasi controversia o contestazione è eletto esclusivamente competente il foro di Modena.

## General conditions of sale

- Your signature on the order confirmation or the acceptance of an invoice or a supply is indicates your approval of these conditions, which - in the case of an ongoing commercial relationship - are also valid for single contracts without any particular indication. If single conditions are changed or found to be void, this will not affect the validity of the other conditions.
- In any case, statements made by representatives or others that contradict these conditions, recognise defects or that contain certain guarantees are not valid without our written confirmation.
- Our offers are not binding and are understood to be from the place of supply or our warehouse. We are authorised to entrust the execution of contracts and billing to third parties; in that case, the purchaser accepts the validity of our general conditions of sale, which are valid between the purchaser and our intermediary. Supplies are made based on availability. In any case, we undertake to respect the terms of delivery but without any guarantee.
- Each supply - partial, subsequent or annexed - is a legally-independent commercial transaction and does not involve the remaining deliveries. A late supply does not justify compensation for damages or the cancellation of the contract.
- Production difficulties, labour disputes, catastrophes, transport problems, social unrest, difficulties in obtaining raw materials, price increases and cases of force majeure will simultaneously release us from the obligation to make the supply.
- It is necessary to communicate in the time of the order if you need material rectified for modular laying or if it is a completion of an old order. Without receiving this previous communication, Tuscania SPA will not accept any claims for caliber problems.
- The purchaser must pick up the goods ordered within a maximum of one month - especially in the case of partially delayed supplies. After the delivery term has passed, we can use any goods that have not been picked up in another way or invoice them without any changes to payment due dates. Payment discounts will be applied or deducted upon acceptance or payment.
- Shipment is on the purchaser's behalf and its risk. Risks and dangers pass to the purchaser at the time it is notified that the goods are ready for shipment or pick-up or, otherwise, at the moment of the pick-up itself. In the case of defective goods, it is assumed that the defect arose after the transfer of the goods to the purchaser unless it can be proven otherwise. Damage to packing materials or defective pallets must be reported no later than the loading of the goods. As for the use of our products, we only guarantee conformity to their written descriptions.
- The warranty does not apply to goods of second or third quality, small assortments or special lots, especially in reference to frost protection. Any other defects must be reported at the time of the delivery of the goods or, in any case, before another delivery or work and, at the latest, within 8 days from delivery, in writing to our sales department. We are authorised to examine the claim within 15 days of its date of arrival. If the claim is determined to be unfounded, the purchaser will be responsible for the expense of the examination made. If, however, the claim is justified, we will - at our option - replace the goods within an adequate period of time or at a reduced purchase price. Any other claim is excluded. Shipments of returned goods are only accepted with our prior written agreement and must be made prepaid, at the purchaser's risk and expense, so long as our goods are in their original condition.
- No claims will be accepted for goods already laid unless performed by a technician authorised by our company.
- Claims for hidden defects must be made no later than 6 months from the delivery of the goods.
- In the case of additional supplies, we cannot guarantee that the colour will be identical to that of the goods already received. We cannot guarantee that the protective rights of third parties have not been damaged.
- Goods will be billed at their current price as of the date of our availability to make the supply or delivery. Prepaid and duty-free deliveries do not oblige us to payout cash. Pallets will be billed if, at the moment of the supply, we do not receive pallets in exchange. Our invoices are payable within 30 days from the date of issue.
- Discounts may not be taken so long as there are unpaid invoices. The customer's insolvency makes its debt immediately payable. The acceptance of bills of exchange requires a special agreement and serves only to extend the terms. Upon their expiration, the customer offers to transfer credits to us equivalent to its debt for acceptance at any time.
- The only valid payments are those made to the banking institutions specified by us in writing. Payments will be applied first to costs and interests and then to the value invoiced.
- Sales are made with the reservation of ownership referred to in articles 1523 and following of the Italian Civil Code since ownership of the goods sold only passes to the purchaser when the last instalment is paid. The purchaser assumes all risks and dangers, even for accidents and force majeure, undertaking to immediately inform the vendor of any attachments or liens by third parties as well as any removal of the goods to another location.
- The late or missing payment of even a single instalment will lead to the cancellation of the contract by law and the debtor will lose the benefit of extended payment terms. In this case, the customer recognises the right of Tuscania S.p.A. to take back the goods sold through recourse to the procedure referred to in article 833 of the Italian Code of Civil Procedure. The vendor will keep all instalments paid to cover the expenses of the sale and the damages suffered except for the right to compensation for greater damages.
- The agreed-upon reservation of ownership also includes the pallets and packing materials. We must be informed of any seizures of our goods.
- The Court of Modena will be exclusively competent for any disagreement or dispute.

## Conditions générales de vente

- La signature d'une commande, l'acceptation d'une facture ou de la fourniture équivaut à approuver les présentes conditions générales de vente qui en cas de rapports commerciaux courants sont applicables également aux simples contrats ne contenant pas d'indication particulière. La variation ou la nullité des conditions simples n'entraîne pas la validité des autres conditions.
- Les déclarations faites par des représentants ou d'autres personnes qui peuvent être différentes des présentes conditions et qui reconnaîtraient des défauts ou contiendraient certaines garanties sont dans tous les cas soumises à notre confirmation écrite.
- Nos offres sont sans engagement et leurs termes s'entendent, départ du lieu de la fourniture ou de notre dépôt. Nous sommes autorisés à confier à des tiers l'exécution de contrats et la facturation; dans ce cas, l'acquéreur accepte la validité de nos conditions générales de vente qui s'établissent entre lui et notre intermédiaire. Les fournitures sont livrées en fonction de la disponibilité. Nous nous efforçons de respecter le plus rapidement possible les termes prévus pour la livraison, mais sans aucune garantie.
- Chaque fourniture partielle, ultérieure ou ajoutée constitue un acte commercial juridiquement autonome et n'implique pas le reste des livraisons. Le retard de livraison d'une fourniture ne justifie pas de requérir une indemnisation pour dommages ou l'annulation du contrat.
- Les difficultés dues à la production, conflits dans le travail, catastrophes, empêchements dus au transport, agitations sociales, difficulté rencontrée dans la recherche de la matière première, hausse importante des prix et les cas de force majeure nous exonèrent de toute obligation de fourniture.
- Pour commandes de matériel en finition rectifiée pose modulaire et/ou multiformat c'est impératif de le communiquer au moment de la commande. Tuscania spa décline toute responsabilité pour eventuelles réclamations de calibrage concernant compléments de commande ou le calibre n'a pas été expressément indiqué au moment de la commande.
- La marchandise commandée, surtout en cas de fourniture partielle retardée, sera enlevée par l'acquéreur dans un délai maximal de un mois. La marchandise non retirée dans le délai imparti par les termes de livraison, pourra être utilisée d'une autre manière par nos services ou facturée sans que la date d'échéance de paiement ne soit modifiée. Le solde des remises seront comptabilisées ou déduites dès acceptation du paiement ou après le paiement.
- L'expédition s'effectue aux frais et aux risques et périls de l'acquéreur. Les risques et périls sont à la charge de l'acquéreur au moment où lui indique que la marchandise est disponible ou prêt à être expédiée ou enlevée, dans tous les cas au moment de l'enlèvement. En cas de marchandise défectueuse on considère que le défaut a été relevé après le passage de la marchandise à l'acquéreur, dans le cas contraire, ce dernier doit démontrer le contraire. Les dommages ou les défauts sur l'emballage ou les palettes doivent être signalés au plus tard durant le chargement de la marchandise. En ce qui concerne l'utilisation de nos produits, nous garantissons uniquement la conformité avec ce qui est écrit.
- La garantie ne s'applique pas aux marchandises de second ou de troisième choix, aux assortiments mineurs ou à des parties spéciales, surtout en référence à la protection contre le gel. La dénonciation des éventuels défauts doit être effectuée au moment de la livraison de la marchandise ou dans tous les cas avant toute livraison ultérieure ou travaux et il est impératif de signaler au plus tard 8 jours à partir de la livraison tout défaut par écrit, à notre service de gestion commerciale. Nous disposons d'un délai de 15 jours à compter de sa date de réception pour examiner la réclamation. Si la réclamation s'avérait être non fondée, l'acquéreur assumerait les dépenses relatives au contrôle effectué. Si au contraire la réclamation est justifiée, le remplacement de la marchandise est effectué par nos soins dans un laps de temps adapté ou nous procédons à une réduction du prix d'achat. Toute autre réclamation ultérieure est exclue. L'expédition de retour de la marchandise est acceptée uniquement après autorisation écrite de notre part et s'effectue franco de port aux frais et risques de l'acquéreur sous réserve de l'état d'origine de notre marchandise.
- Les réclamations effectuées sur les marchandises déjà posées sont exclues, si la pose n'a pas été effectuée par un technicien autorisé par notre entreprise.
- Les réclamations concernant les défauts cachés doivent être effectuées au plus tard dans un délai de 6 mois après la livraison de la marchandise.
- En cas de fourniture supplémentaire, on ne garantit pas que la couleur est identique à la marchandise déjà reçue. Nous ne garantissons pas que des droits de protection des tiers ne soient pas léssés.
- Pour la facturation, on applique le prix courant en vigueur le jour de la disponibilité de la fourniture ou de la livraison. Les livraisons franco de port et de douane ne nous obligent pas à présenter des sommes d'argent. Les palettes sont facturées jusqu'au moment où nous recevons des palettes de recharge pour la fourniture. Nos factures sont payables 30 jours à partir de leur date d'émission.
- La déduction des remises n'est pas garantie tant que les factures ne sont pas réglées. L'insolvenza del client comporta un effet immédiat sur sa dette. La prise d'une garantie permettant de se protéger des changements nécessite une convention particulière et octroie uniquement un délai. À partir de la date d'échéance, le client doit être solvable pour la somme due et accepter d'être débité à n'importe quel moment.
- Les paiements valables sont ceux effectués auprès des instituts bancaires que nous avons inscrits par écrit. Les versements sont comptabilisés en premier lieu en fonction des coûts et des intérêts et donc de la valeur facturée.
- La vente est effectuée conformément à la réserve de propriété visée aux articles 1533 et suivants du code civil, ce qui implique que les marchandises appartiennent à l'acquéreur uniquement après le paiement de la dernière traite. L'acquéreur assume tous les risques et périls même pour les cas fortuits ou de force majeure et s'oblige à dénoncer immédiatement au vendeur les éventuelles actions de conservation ou d'exécution promises par des tiers ainsi que les cas de retrait ou de transport de la marchandise vers d'autres endroits.
- Le non paiement ou le retard de paiement d'une seule traite provoque l'annulation du droit conféré par le contrat et destitue le bénéficiaire du terme de paiement accordé. Dans ce cas, l'acquéreur reconnaît à Tuscania S.p.A. le droit d'obtenir la re-livraison de la marchandise vendue en faisant appel à la procédure visée à l'article 833 du code de procédure civile. Les traites déjà payées resteront au bénéfice du vendeur pour le remboursement des frais encourus durant la vente et des dommages subis à l'exclusion du droit de faire valoir en plus les dommages majeurs.
- La réserve de propriété accordée inclut également les palettes et les emballages. Nous devons également être informés de l'éventuelle saisie de notre marchandise.
- Pour toute controverse ou réclamation seul le Tribunal de Modène est compétent.

## Allgemeine Verkaufsbedingungen

- Die Unterzeichnung der Auftragsbestätigung, die Annahme einer Rechnung oder einer Lieferung entsprechen der Annahme dieser Bedingungen, die – im Fall von fortlaufenden Geschäftsbeziehungen – auch für einzelne Verträge ohne besondere Hinweise Gültigkeit besitzen. Die Abänderung oder Nichtigkeit einzelner Bedingungen beeinträchtigt nicht die Gültigkeit der restlichen Bedingungen.
- Die von Vertretern oder anderen abgegebenen Erklärungen, die von den vorliegenden Bedingungen abweichen, die Mängel anerkennen oder bestimmte Gewährleistungen beinhalten, müssen von unserer Firma schriftlich bestätigt werden.
- Unsere Angebote sind nicht bindend und verstehen sich mit Versand an Lieferort oder ab unserem Lager. Wir sind dazu bemüht, Dritte mit der Ausführung der Verträge sowie der Rechnungsstellung zu beauftragen; In diesem Fall akzeptiert der Käufer die Gültigkeit unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, die zwischen ihm und unserem Vermittler vereinbart werden. Die Lieferungen erfolgen je nach Verfügbarkeit. Es ist unsere Sorge, die Lieferfristen einzuhalten, doch ohne jegliche Garantie.
- Jede – partielle, nachfolgende oder anliegende – Lieferung stellt einen rechtlich unabhängigen kaufmännischen Handel dar und bezieht nicht die restlichen Lieferungen mit ein. Eine verspätete Lieferung rechtfertigt keinen Schadenersatz oder Vertragskündigung.
- Produktionsschwierigkeiten, Betriebskonflikte, Katastrophen, Transportbehinderungen, soziale Unruhen, Schwierigkeit bei der Beschaffung von Rohstoffen, verstärkte Preiserhöhungen und Situationen höherer Gewalt befreien uns gleichzeitig von der Lieferverpflichtung.
- Beziüglich Rektifiziertes Material, est ist notwendig mitteilen ob man eine gemischte und/oder modulierte Verlegung benötigt, so wie für nachträgliche Bestellungen. Die Firma Tuscania Spa ist nicht verantwortlich für Kaliber Beanständigungen, wenn es nicht ausdrücklich mitgeteilt wird.
- Die bestellte Ware – insbesondere im Fall von partiellen, verschobenen Lieferungen – muss von dem Käufer innerhalb eines Monats abgeholt werden. Nicht abgeholt Ware kann – nach Ablauf der Lieferzeit – von uns auf unterschiedliche Weise verwendet oder ohne Abänderung der Zahlungsfrist in Rechnung gestellt werden. Die Skonti bei Rechnungsbegleichung werden bei Annahme oder erfolgter Bezahlung angerechnet oder abgezogen.
- Der Versand erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Käufers. Die Risiken und Gefahren gehen auf den Käufer über, sobald er die Meldung der Versandbereitschaft erhalten hat oder die Ware abgeholt wurde. Im Fall von mangelsicherer Ware wird davon ausgegangen, dass der Defekt nach der Übergabe an den Käufer verursacht wurde, andernfalls muss der Käufer selbst das Gegenteil beweisen. Schäden an der Verpackung oder Mängel an den Paletten müssen während der Verladung der Ware angezeigt werden. Die Verwendung unserer Produkte garantieren wir ausschließlich in Übereinstimmung mit den schriftlichen Anweisungen.
- Die Garantie verfällt bei Ware zweiter oder dritter Wahl, geringen Sortimenten oder Sonderpartien, insbesondere hinsichtlich des Frostschutzes. Die Meldung eventueller Mängel muss bei Warenannahme oder vor der Weitergabe oder Verarbeitung derselben und spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Warenannahme schriftlich bei unserer Geschäftsverwaltung eingereicht werden. Wir sind berechtigt, die Meldung innerhalb von 15 Tagen nach Empfang zu prüfen. Sollte die Meldung als unbegründet angesehen werden, werden dem Käufer die Kosten für die Prüfung angerechnet. Ist diese hingegen begründet, wird die Ware – nach unserem Ermessen innerhalb einer angemessenen Frist ausgetauscht oder der Kaufpreis vermindert. Ausgeschlossen wird jedwede weitere Forderung. Die Rückerstattung der Ware wird nur nach schriftlicher Einvernehmen angenommen und hat portofrei, auf Kosten und Gefahren des Käufers zu erfolgen, wobei die Ware in unbeschadetem Originalzustand eingeschickt werden muss.
- Ausgeschlossen sind Beanstandungen für schon verlegte Ware, die nicht von einem autorisierten Fachmann unserer Firma verlegt wurde.
- Beanstandungen für nicht sichtbare Mängel müssen innerhalb von 6 Monaten nach Warenannahme eingereicht werden.
- Bei zusätzlichen Lieferungen ist die Farbidentität zu der mit vorherigen Lieferungen erhaltenen Ware nicht gewährleistet. Es wird nicht gewährleistet, dass die Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.
- Für die Rechnung gilt der am Tag der Lieferbereitschaft angesetzte Preis. Die portofreien und zollfreien Lieferungen verpflichten nicht zur Geldvorlage. Die Paletten werden in Rechnung gestellt, sofern keine Ersatzpaletten bei Lieferung zur Verfügung gestellt werden. Unsere Rechnungen müssen innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung beglichen werden.
- Der Abzug vorgesehener Skonti ist nicht zulässig, sofern noch unbezahlte Rechnungen offen sind. Die Zahlungsunfähigkeit des Kunden hat einen unverzüglichen Fristverfall seiner Schulden zur Folge. Die Ruhelegung aufgrund von Warenaustausch erfordert eine besondere Vereinbarung und ist nur als Aufschub anzusehen. Nach Ablauf der Frist stellt uns der Kunde ein seinen Schulden entsprechendes Guthaben als Garantie zur Verfügung.
- Gültig sind ausschließlich die Zahlungen, die bei den von uns schriftlich angezeigten Bankinstituten geleistet werden. Die Überweisungen werden von vornherein anhand der Kosten und Zinsen und des Rechnungswertes berechnet.
- Der Verkauf erfolgt mit Eigentumsvorbehalt gemäß der Artikel 1523 des Zivilgesetzbuches und Ergänzungen, so dass die verkaufte Ware erst mit der Zahlung der letzten Rate in den Besitz des Käufers übergeht. Der Käufer übernimmt, auch in Zufallsfällen oder bei Fällen höherer Gewalt, alle Risiken und Gefahren und verpflichtet sich, dem Verkäufer unverzüglich eventuelle Vollstreckungs- oder Sicherstellungsforderungen, die von Dritten gestellt werden, sowie jedwede Beseitigung oder Verlegung der Ware in andere Orte anzuzeigen.
- Eine fehlende oder verspätete Zahlung einer einzigen Rate hat die rechtliche Vertragsauflösung zur Folge und der Schuldner verliert das Recht auf Ratenzahlung. In diesem Fall erkennt der Auftraggeber der Tuscania S.p.A. das Recht auf Rückerstattung der verkauften Ware an, indem er das von Artikel 833 der Zivilgesetzzordnung vorgesehene Schlichtungsverfahren anstrebt. Die zuvor bezahlten Raten bleiben als Entschädigung für die Verkaufskosten und Schäden im Besitz des Verkäufers, sofern keine schwerwiegenderen Schäden entstanden sind.
- Der vereinbarte Vorbehalt hinsichtlich des Eigentumsrechtes schließt zudem die Paletten und Verpackungen mit ein. Wir müssen über eventuelle Pfändungen unserer Ware unverzüglich informiert werden.
- Für jede Streitigkeit oder Beanstandung ist ausschließlich das Gericht von Modena zuständig.

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging  
 Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate			pz x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
122,6x122,6 cm 48"x48" (rettificato)	<b>NEW</b>								
90x90 cm 36"x36" (rettificato)	<b>NEW</b>								
90x90 cm 36"x36" FP2 (rettificato)	<b>NEW</b>								
90x90 cm 36"x36" FP2 (naturale)	<b>NEW</b>								
80x160 cm 31"x62" (rettificato) (lappato e rettificato)	<b>NEW</b>								
75x75 cm 30"x30" (rettificato)		10 mm	2	1,13	23,50	45	50,85	1070	80x120x90
61,5x61,5 cm 24"x24" (naturale)		10 mm	4	1,51	34,00	30	45,30	1030	80x120x75
61,5x61,5 cm 24"x24" FP2 (naturale)		20 mm	2	0,76	34,16	30	22,80	1035	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato) (lappato e rettificato)		10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 (rettificato)		20 mm	2	0,74	32,50	30	22,20	985	80x120x75
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)		10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
60,0x121,0 cm 24"x48" (lappato e rettificato)		10 mm	2	1,45	32,92	36	52,20	1200	80x120x75
45,5x45,5 cm 18"x18" (naturale)		9 mm	8	1,66	32,37	44	73,04	1440	80x120x105
45x90 cm 18"x36" (rettificato)		10 mm	3	1,21	26,70	32	38,72	865	100x120x55
45x90 cm 18"x36" (lappato)		10 mm	3	1,21	26,70	32	38,72	865	100x120x55
40x122,6 cm 36"x48" FP2 (rettificato)	<b>NEW</b>								
37,5x75 cm 15"x30" (rettificato)		10 mm	4	1,13	23,30	54	61,02	1280	80x120x90
32,5x32,5 cm 13"x13" mini mosaico (wall - pasta bianca)		10,5 mm	9	1,00	17,20	40	40,00	690	80x120x75
30,8x61,5 cm 12"x24" (naturale)		9 mm	7	1,32	25,65	40	52,80	1040	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" sp 11/12 mm - industrial		11/12 mm	11	1,03	26,53	40	39,60	1072	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" terre toscane / camelot		9 mm	14	1,31	27,66	60	78,60	1670	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" (naturale) shiny marble - victoria - industrial		8,2/8,5 mm	16	1,50	28,39	60	86,40	1774	80x120x75
30,5x122,6 cm 12"x48" (rettificato)		10 mm	4	1,50	31,40	36	54,00	1140	94x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)		9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
30,4x30,4 cm 12"x12" (rettificato)		9 mm	13	1,20	24,50	40	48,00	990	80x120x75
30,2x60,8 cm 12"x24" (lappato)		9 mm	7	1,28	25,65	40	51,20	1035	80x120x75
30x30 cm 12"x12" nido d'ape (wall - pasta bianca)		9 mm	11	1,00	15,00	44	44,00	660	80x120x75
25x60 cm 10"x24" (bicottura)		8 mm	10	1,50	19,50	48	72,00	950	80x120x90
22x90 cm 9"x36" (rettificato)		10 mm	5	0,99	21,80	60	59,40	1325	100x120x80
20,3x122,6 cm 8"x48"		10 mm	4	1,00	21,05	48	48,00	1020	80x120x75
20x50 cm 8"x20" (bicottura)		8 mm	14	1,40	18,93	48	67,20	919	80x120x95
20x20 cm 8"x8" gres		7,2 mm	38	1,52	24,40	60	91,20	1475	80x120x100
20x20 cm 8"x8" sp 11/12 mm industrial		11/12 mm	24	0,96	24,70	60	57,60	1490	80x120x100
19,6x160 cm 7 1/2"x62" (rettificato)	<b>NEW</b>								
15x90 cm 6"x36" (rettificato)		10 mm	8	1,08	22,00	48	51,84	1066	100x120x80
15,1x30,6 cm 6"x12" (naturale) quarzo / terraforte/ tribeca/meteora		8,5 mm	32	1,48	25,55	60	88,80	1545	80x120x105
15,1x30,6 cm 6"x12" (naturale) terre toscane / camelot / eturia		9 mm	28	1,29	27,18	60	75,60	1641	80x120x105
15x61 cm 6"x24" (rettificato)		9 mm	14	1,28	24,32	50	64,00	1225	80x120x80
10x30 cm 4"x12" (rettificato)		9 mm	26	0,78	14,70	60	46,80	895	80x120x135
7,5x30 cm 3"x12" manhattan (wall - pasta bianca)		8,5 mm	22	0,50	7,45	80	40,00	626	77x117x70
7x61 cm 3"x24" (rettificato) decapé	<b>NEW</b>								
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
6,5x122,6 cm 2 1/2"x48" battiscopa (rettificato)			10		12,50	36		465	
6,5x90 cm 3"x36" battiscopa (rettificato)			10		12,90	36		475	
6,5x61,5 cm 3"x24" battiscopa			12		8,50	80		695	
6,5x60,8 cm 3"x24" battiscopa (lappato rettificato)			12		9,20	80		750	
6,5x30,8 cm 3"x12" battiscopa tomahawk			36		13,00	68		900	
7,5x45,5 cm 3"x12" battiscopa			20		12,50	72		915	
7,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa			36		13,00	68		900	
6,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa			36		13,00	68		900	
6,5x20 cm 3"x8" battiscopa			50		10,50	96		1010	



# CATALOGO GENERALE '18/19

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti.

Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica.

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding.

The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.

Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process.

Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits.

Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal.

Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique.

Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen der vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten.

Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.

Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind.

Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:  
Tuscania

Credit:  
**EUREKAI**

stampa:  
Pioppi Industrie Grafiche

finito di stampare:  
Settembre 2018

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).


Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragserteilung).



# CATALOGO GENERALE '18/19



Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
[info@tuscaniagres.it](mailto:info@tuscaniagres.it)  
[www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

