



# DE CA PÉ

DECAPÉ



DECAPÉ



NOCE | 30,4x122,2 cm R\_12"x48" R  
20,2x122,2 cm R\_8"x48" R

# DECAPÉ

DECAPÉ

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto legno wood-look effet bois holzoptik	INGELIVO NO FROST	<b>HD UGL</b>	<b>V3</b> HIGH
---	----------------------	-------------------	-------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

26,0x160,0 cm R . 10"x63" R	30,4x122,2 cm R . 12"x48" R	20,2x122,2 cm R . 8"x48" R	22x90 cm R . 9"x36" R	15x90 cm R . 6"x36" R	40x122 cm RS . 16"x48" RS
grigio, bianco, miele, noce	tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	miele, noce

**R** Rettificato Rectified  
**RS** Rettificato/Strutturato - Rectified/Textured  
**N** Naturale Natural

Rivestimento coordinato / Matching wall tiles / Faiences coordonnées / Koordinierte wandfliesen: **DECAPÉ 25x60 cm 10"x24"**  
Bicottura tradizionale / Traditional double fired / Traditionnelle double feu / Zweibrandfliesen

rivestimenti wall tiles faiences wandfliesen	<b>HD</b>	<b>V2</b> MODERATE	<b>WALL</b>
---	-----------	-----------------------	-------------

Colori / Colours / Couleurs / Farbe



Formati / Sizes / Formats / Formate

	25x60 cm N . 10"x24" N	<b>N</b>
	tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	



floor e wall: MIELE | 20,2x122,2 cm R\_8"x48" R



# DECAPÉ

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

## bianco




<b>M0T0</b>	26,0x160,0 cm 10"x63"	<b>R</b>	<b>A90</b>
<b>J3N2</b>	30,4x122,2 cm 12"x48"	<b>R</b>	<b>A120</b>
<b>J3N0</b>	20,2x122,2 cm 8"x48"	<b>R</b>	<b>A30</b>
<b>L3N3</b>	22x90 cm 9"x36"	<b>R</b>	<b>A70</b>
<b>L3N9</b>	15x90 cm 6"x36"	<b>R</b>	<b>A20</b>

## miele



<b>M9S8</b>	26,0x160,0 cm 10"x63"	<b>R</b>	<b>A90</b>
<b>J2N5</b>	30,4x122,2 cm 12"x48"	<b>R</b>	<b>A120</b>
<b>J2N2</b>	20,2x122,2 cm 8"x48"	<b>R</b>	<b>A30</b>
<b>J6V3</b>	20,2x122,2 cm 8"x48" OUTDOOR	<b>R</b>	<b>A31</b>
<b>L1N9</b>	22x90 cm 9"x36"	<b>R</b>	<b>A70</b>
<b>L3N7</b>	15x90 cm 6"x36"	<b>R</b>	<b>A20</b>



<b>L6U1</b>	40x122 cm 16"x48" FP2	<b>RS</b>	<b>A150</b>
-------------	-----------------------	-----------	-------------

## moro



<b>J1O4</b>	30,4x122,2 cm 12"x48"	<b>R</b>	<b>A120</b>
<b>J4N6</b>	20,2x122,2 cm 8"x48"	<b>R</b>	<b>A30</b>
<b>L3N6</b>	22x90 cm 9"x36"	<b>R</b>	<b>A70</b>
<b>L3N8</b>	15x90 cm 6"x36"	<b>R</b>	<b>A20</b>

## grigio



<b>M0T1</b>	26,0x160,0 cm 10"x63"	<b>R</b>	<b>A90</b>
<b>J2N6</b>	30,4x122,2 cm 12"x48"	<b>R</b>	<b>A120</b>
<b>J2N3</b>	20,2x122,2 cm 8"x48"	<b>R</b>	<b>A30</b>
<b>J6V2</b>	20,2x122,2 cm 8"x48" OUTDOOR	<b>R</b>	<b>A31</b>
<b>L3N5</b>	22x90 cm 9"x36"	<b>R</b>	<b>A70</b>
<b>L4N0</b>	15x90 cm 6"x36"	<b>R</b>	<b>A20</b>

## noce



<b>M9S9</b>	26,0x160,0 cm 10"x63"	<b>R</b>	<b>A90</b>
<b>J3N1</b>	30,4x122,2 cm 12"x48"	<b>R</b>	<b>A120</b>
<b>J2N4</b>	20,2x122,2 cm 8"x48"	<b>R</b>	<b>A30</b>
<b>J6V4</b>	20,2x122,2 cm 8"x48" OUTDOOR	<b>R</b>	<b>A31</b>
<b>L3N4</b>	22x90 cm 9"x36"	<b>R</b>	<b>A70</b>
<b>L4N1</b>	15x90 cm 6"x36"	<b>R</b>	<b>A20</b>



<b>L6U2</b>	40x122 cm 16"x48" FP2	<b>RS</b>	<b>A150</b>
-------------	-----------------------	-----------	-------------

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# DECAPÉ

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 20,2x122,2 cm R 8"x48" R  
(18 grafiche diverse / 18 different design / 18 graphiques différents / 18 verschiedene Grafische)



bianco



grigio



miele



noce




moro


# DECAPÉ

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L" monolitico outdoor  
15x61x4 cm R 6"x24"x1 3/4" **P51** 

miele \_\_\_\_\_  
noce \_\_\_\_\_  
grigio \_\_\_\_\_

battiscopa  
6,5x122,2 cm R 2 1/2"x48" R **P05** 

miele \_\_\_\_\_  
noce \_\_\_\_\_  
moro \_\_\_\_\_  
bianco \_\_\_\_\_  
grigio \_\_\_\_\_

gradino costa retta  
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **P32**

miele \_\_\_\_\_  
noce \_\_\_\_\_  
moro \_\_\_\_\_  
bianco \_\_\_\_\_  
grigio \_\_\_\_\_

vista frontale      vista dal retro  
angolare costa retta dx/sx  
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **P41**

miele \_\_\_\_\_  
noce \_\_\_\_\_  
moro \_\_\_\_\_  
bianco \_\_\_\_\_  
grigio \_\_\_\_\_

Note / Notes / Notes / Anmerkungen  
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# DECAPÉ wall

Bicottura tradizionale  
Traditional double fired / Traditionnelle double feu / Zweibrandfliesen  
Rivestimento coordinato / Matching wall tiles / Faiences coordonnées / Koordinierte wandfliese

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

miele



L8W4 | 25x60 cm 10"x24" **N** **A80**

noce



L7X6 | 25x60 cm 10"x24" **N** **A80**

bianco



L8W3 | 25x60 cm 10"x24" **N** **A80**

grigio




L8W5 | 25x60 cm 10"x24" **N** **A80**

Decori / Decors / Décors / Dekors


mosaico mix warm - 25x60 cm 10"x24"



L7X8 | 25x60 cm 10"x24"  **N** **A81**

mosaico mix cold - 25x60 cm 10"x24"



L7X7 | 25x60 cm 10"x24"  **N** **A81**






# DECAPÉ

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




**RS** Rettificato/Strutturato  
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



40x122 cm RS .  
16"x48" RS



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



# DECAPÉ

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

miele



L6U1 | 40x122 cm 16"x48" FP2



**RS A150**

noce



L6U2 | 40x122 cm 16"x48" FP2




**RS A150**

NOCE FP2 | 40x122 cm RS\_16"x48" RS




## FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile


\*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinata al formato 40x122 cm.  
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.




elemento "L"  
40x122x5 cm 16"x48" x2" **RS P102**  
miele \_\_\_\_\_  
noce \_\_\_\_\_





angolare elemento "L" SX/DX  
40x122x5 cm 16"x48" x2" **RS P105**  
miele \_\_\_\_\_  
noce \_\_\_\_\_




griglia  
\*20x61,0 cm 8"x24" **RS P106**  
miele \_\_\_\_\_  
noce \_\_\_\_\_




angolo SX  
griglia angolo  
\*20x61,0 cm 8"x24" **RS P109 COPPIA**  
miele \_\_\_\_\_  
noce \_\_\_\_\_




round lineare  
40x122 cm 16"x48" **RS P112**  
miele \_\_\_\_\_  
noce \_\_\_\_\_



round angolare  
40x122 cm 16"x48" **RS P113 COPPIA**  
miele \_\_\_\_\_  
noce \_\_\_\_\_



angolo bordo toro  
40x122 cm 16"x48" **RS P116**  
miele \_\_\_\_\_  
noce \_\_\_\_\_



Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



GRIGIO | 30,4x122,2 cm R\_12"x48" R - 20,2x122,2 cm R\_8"x48" R  
20,2x122,2 cm R outdoor\_8"x48" R outdoor



Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /  
Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	⚡	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	📦
NATURALI / NATURAL (N)									
25x60 cm 10"x24" N (bicottura)	8 mm	10	1,50	48	72,00	13,71	20,56	1000	80x120x90
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
30,4x122,2 cm 12"x48" R	9,5 mm	4	1,49	36	53,64	20,68	30,82	1125	94x120x75
26x160 cm 10"x63" R	9,5 mm	4	1,66	27	44,82	21,08	35,00	950	91x171x60
22x90 cm 9"x36" R	9 mm	5	0,99	66	65,34	20,60	20,37	1360	94x120x85
20,2x122,2 cm 8"x48" R	9,5 mm	4	0,99	48	47,52	19,93	19,73	960	80x120x75
15x90 cm 6"x36" R	9 mm	8	1,08	56	60,48	19,50	21,06	1195	94x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 📏									
40x122 cm 16"x48" R	20 mm	2	0,98	21	20,58	42,00	41,17	880	94x120x55
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato		10					12,50		

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT	
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130	
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:  
Tuscania

Progetto Grafico:  
EUREKA



Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it





DE  
CA  
PE

f  in 



tuscaniagres.it

